



Tél: +33 3 44 77 30 00

Fecha de actualización: Martes, 22 de Abril 2025

Características de los perfiles UPN



Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr

La información contenida en este folleto se da a título indicativo, sin ningún compromiso de parte nuestra.
Todos los productos que comercializamos están almacenados al aire libre.



Tél: +33 3 44 77 30 00

Características de los perfiles UPN

Perfiles U de alas inclinadas

Designación	G kg/m	Dimensiones						Valores estadísticos							
								Eje débil				Eje fuerte			
		H mm	B mm	Tw mm	Tf mm	R mm	I cm ²	Iy cm ⁴	Wely cm ³	Wply cm ³	Iy cm	Iz cm ⁴	Welz cm ³	Wplz cm ³	Iz cm
UPN 80	8,6	80,0	45	6,0	8,0	8	11,00	106	26,50	0,01	3,10	19,40	6,36	0,01	1,33
UPN 100	10,6	100,0	50	6,0	8,5	9	13,50	206	41,20	49,00	3,91	29,30	8,49	16,20	1,47
UPN 120	13,3	120,0	55	7,0	9,0	9	17,00	364	60,70	72,60	4,62	43,20	11,10	21,20	1,59
UPN 140	16,0	140,0	60	7,0	10,0	10	20,40	605	86,40	103,00	5,45	62,70	14,80	28,30	1,75
UPN 160	18,8	160,0	65	7,5	10,5	11	24,00	925	116,00	138,00	6,21	85,30	18,30	35,20	1,89
UPN 180	22,0	180,0	70	8,0	11,0	11	28,00	1.350	150,00	179,00	6,95	114,00	22,40	42,90	2,02
UPN 200	25,3	200,0	75	8,5	11,5	12	32,20	1.910	191,00	228,00	7,70	148,00	27,00	51,80	2,14
UPN 220	29,4	220,0	80	9,0	12,5	13	37,40	2.690	245,00	292,00	8,48	197,00	33,60	64,10	2,30
UPN 240	33,2	240,0	85	9,5	13,0	13	42,30	3.600	300,00	358,00	9,22	248,00	39,60	75,70	2,42
UPN 260	37,9	260,0	90	10,0	14,0	14	48,30	4.820	371,00	442,00	9,99	317,00	47,70	91,60	2,56
UPN 280	41,8	280,0	95	10,0	15,0	15	53,30	6.280	448,00	532,00	10,90	399,00	57,20	109,00	2,74
UPN 300	46,2	300,0	100	10,0	16,0	16	58,80	8.030	535,00	632,00	11,70	495,00	67,80	130,00	2,90
UPN 320	59,5	320,0	100	14,0	17,5	18	75,80	10.870	679,00	826,00	12,10	597,00	80,60	152,00	2,81

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Tél: +33 3 44 77 30 00

Fecha de actualización: Martes, 22 de Abril 2025

Características de los perfiles UPN

Perfiles U de alas inclinadas

Designación	G kg/m	Dimensiones						Valores estadísticos							
								Eje débil				Eje fuerte			
		H mm	B mm	Tw mm	Tf mm	R mm	I cm2	Iy cm4	Wely cm3	Wply cm3	Iy cm	Iz cm4	Welz cm3	Wplz cm3	Iz cm
UPN 350	60,7	350,0	100	14,0	16,0	16	77,30	12.840	734,00	918,00	12,90	570,00	75,00	143,00	2,72
UPN 380	63,1	380,0	102	13,5	16,0	16	80,40	15.760	829,00	1.014,00	14,00	615,00	78,70	148,00	2,77
UPN 400	71,8	400,0	110	14,0	18,0	18	91,50	20.350	1.020,00	1.240,00	14,90	846,00	102,00	190,00	3,04

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr

La información contenida en este folleto se da a título indicativo, sin ningún compromiso de parte nuestra.
Todos los productos que comercializamos están almacenados al aire libre.