



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix



Tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m							
Ø 45	8,3	144	7,5		Ø 89	6,5	3.541	13,2							
						7,1	133	14,3							
Ø 48	3,2	14.574	3,5			7,3	147	14,7							
	7,1	2.795	7,2			7,9	30	15,8							
Ø 60						9,0	12	17,8							
	2,6	12	3,7			9,5	432	18,6							
	4,0	59	5,5			10,5	120	20,3							
	4,8	261	6,5			10,9	90	21,0							
	5,1	105	6,9			11,4	110	21,8							
	6,5	126	8,6			11,5	18	22,0							
	7,1	12	9,3			12,1	63	22,9							
	7,5	1.187	9,7			12,5	684	23,6							
	7,9	580	10,2			15,1	386	27,5							
	11,9	10	14,1			15,9	13	28,7							
Ø 70						16,7	314	29,8							
	9,9	11	14,7			17,5	329	30,9							
	Ø 73								19,1	11	32,9				
		5,5	2.322			9,2			23,0	44	37,4				
		5,6	162			9,3			Ø 95	23,0	93	40,8			
		7,8	27			12,5				Ø 101	4,5	57	10,7		
		9,2	324			14,5					5,6	403	13,2		
		9,5	78			14,9					5,7	376	13,4		
		11,2	27			17,1					6,7	24	15,6		
		13,5	192			19,8					7,1	138	16,4		
17,5		14	24,0	7,5	60	17,3									
19,1		13	25,4	7,9	768	18,1									
Ø 76						8,4	7.386	19,2							
	17,5	134	25,2			8,7	54	19,8							
	Ø 80								9,0		12	20,4			
		4,5	83			8,4			9,0	26	20,4				
		5,9	528			10,8			9,2	12	20,8				
		6,4	248			11,6			10,6	71	23,6				
		8,0	167			14,2			13,5	977	29,1				
		Ø 82										15,1	317	32,0	
			15,9			374			25,9			15,5	843	32,7	
			Ø 85												15,9
10,3				45	19,0	17,5			26			36,0			
15,9				85	27,1	21,4			171			42,0			
Ø 89								25,4	14			47,4			
	3,2			103	6,8			Ø 108	4,0			25			10,3
	3,6			124	7,6				7,9			15			19,5
	4,0			33	8,4				9,5			108			23,1
	5,6			171	11,5										
	5,9	2.598		12,1											
	6,4	279		13,0											

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 108	19,1	126	41,9		Ø 127	6,4	87	19,0
	20,6	13	44,4			7,1	54	21,0
	23,8	14	49,4			7,5	923	22,1
	24,6	13	50,6			7,9	316	23,2
Ø 110	2,0	18	5,3		8,7	53	25,4	
					9,0	2.011	26,2	
Ø 114	3,2	182	8,7		9,2	6.934	26,7	
	3,6	324	9,8		9,5	72	27,5	
	4,0	44	10,9		10,3	156	29,6	
	4,5	142	12,2		11,1	222	31,7	
	5,1	60	13,7		12,2	18	34,5	
	5,6	1.594	15,0		12,3	48	34,8	
	5,9	418	15,7		12,5	468	35,3	
	6,4	24	17,0		12,7	72	35,8	
	6,4	3.677	17,0		13,9	88	38,8	
	6,7	29	17,7		14,3	84	39,7	
	7,0	5.759	18,5		15,1	240	41,7	
	7,1	12.290	18,7		15,5	45	42,6	
	7,4	8.777	19,5		15,9	21	43,6	
	7,5	1.679	19,7		16,7	261	45,4	
	7,9	663	20,7		17,1	156	46,3	
	8,0	36	20,9		22,2	15	57,4	
	8,5	768	22,1		23,8	77	60,6	
	8,6	1.823	22,4		24,6	59	62,1	
	9,0	36	23,3		Ø 133	11,5	123	34,5
	9,0	810	23,3			11,9	71	35,5
9,1	149	23,5		19,8		420	55,3	
9,5	27	24,5		20,6		1.946	57,1	
13,5	58	33,5		21,4		247	58,9	
14,3	115	35,2		22,2		14	60,7	
15,1	45	36,8		23,0		192	62,4	
15,9	117	38,5		29,4		28	75,1	
Ø 117	11,1	38	29,0		Ø 139	5,1	21	16,8
	14,3	42	36,2			6,5	104	21,2
	19,1	13	46,1			7,1	394	23,1
						7,5	350	24,3
Ø 121	3,2	24	9,3		7,7	8.436	24,9	
	19,1	14	48,0		7,9	187	25,5	
Ø 127	2,5	18	7,7		8,0	144	25,8	
	5,6	14	16,8		8,3	20	26,8	
					8,7	255	28,0	
					9,0	917	28,9	
				9,1	24	29,2		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 139	9,2	8.331	29,5		Ø 152	27,0	52	83,2	
	9,5	2.440	30,3			Ø 159	4,5	704	17,1
	10,5	1.866	33,3				5,1	67	19,4
	11,1	24	35,0				5,9	54	22,3
	11,5	299	36,2				15,1	11	53,6
	11,9	38	37,3				19,8	72	68,0
	12,7	27	39,6				20,6	74	70,3
	13,5	21	41,8				21,4	27	72,6
	14,3	36	44,0				22,2	238	74,9
	15,1	60	46,1				23,8	40	79,4
	15,9	180	48,3				Ø 161	20,6	16
	18,3	12	54,5			23,0		105	78,3
	19,1	19	56,5			25,4		36	84,9
	19,8	27	58,2			Ø 165	24,6	14	85,2
	20,6	35	60,2				27,0	23	91,9
	27,0	48	74,6			Ø 168	2,9	4.544	11,8
	28,6	260	77,9				3,2	74	13,0
30,2	27	81,0		3,5	1.896		14,2		
Ø 141	5,1	48	17,1		3,6		11	14,6	
	10,7	21	34,4		4,0		160	16,2	
	Ø 146	9,5	61	32,0			4,5	1.566	18,1
		10,3	24	34,5			4,5	1.139	18,1
		11,1	20	36,9			5,0	2.356	20,1
		12,3	12	40,6			5,0	384	20,1
		12,7	48	41,8			5,1	93	20,5
13,1		22	42,9		5,6	120	22,4		
13,5		46	44,1		5,6	134	22,4		
15,1		45	48,7		5,9	18	23,6		
19,8		13	61,6		6,0	24	24,0		
21,4		13	65,8		6,3	1.054	25,1		
22,2	180	67,8		6,4	161	25,5			
Ø 152	2,0	492	7,4		6,5	566	25,9		
	2,9	18	10,7		7,1	10.323	28,2		
	3,6	288	13,2		7,5	62	29,7		
	4,5	55	16,4		7,9	76	31,2		
	5,6	41	20,2		8,3	242	32,7		
	6,4	56	23,0		8,9	1.371	34,9		
	7,1	11	25,4		9,5	54	37,1		
	9,0	12	31,7		10,0	714	39,0		
	15,1	59	51,0		10,0	26	39,0		
	19,1	239	62,6		10,3	34	40,1		
	23,0	18	73,2						

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 168	10,5	672	40,8		Ø 193	25,4	45	105,0
	11,1	104	43,0			27,0	38	110,5
	11,9	607	45,8			28,6	38	116,0
	12,7	98	48,6			29,4	38	118,6
	13,1	18	50,0			33,3	213	131,2
	13,5	84	51,4			45,0	67	164,2
	15,9	60	59,6		Ø 198	20,6	652	90,1
	16,3	17	61,0			21,4	884	93,2
	17,5	16	65,0			23,0	204	99,3
	22,2	223	79,8			24,5	58	104,8
	28,6	17	98,3			25,4	112	108,1
	30,2	135	102,6			27,5	117	115,6
	Ø 173	30,2	76	106,4			29,4	112
43,0		21	137,9		50,0	17	182,5	
Ø 178	6,9	90	29,1		Ø 203	5,6	7.021	27,3
	8,1	216	33,9			5,9	11	28,7
	9,1	166	37,9			6,4	200	31,0
	9,2	366	38,3			7,1	356	34,3
	9,5	61	39,5			14,3	12	66,5
	10,4	156	43,0			15,9	11	73,4
	11,5	11.011	47,2			23,0	24	102,1
	12,7	1.182	51,8			23,8	16	105,2
	13,5	74	54,8			24,6	59	108,2
	13,7	641	55,5			25,4	219	111,3
	15,9	28	63,6			26,2	68	114,2
	17,5	11	69,3			27,0	232	117,2
	19,1	12	74,8			28,0	822	120,8
Ø 184	45,0	46	154,3		28,6	78	123,0	
					29,4	17	125,9	
Ø 193	4,5	1.226	20,9		55,0	27	200,7	
	5,5	1.583	25,4		Ø 207	30,2	19	131,7
	6,7	11	30,8			36,5	50	153,5
	8,3	144	37,8			38,1	39	158,7
	9,9	13	44,7		Ø 211	20,6	33	96,7
	11,1	196	49,8			27,0	49	122,5
	12,7	12	56,5			28,6	22	128,7
	18,3	24	78,8			31,8	10	140,5
	19,1	126	81,9			33,3	28	145,9
	20,6	43	87,6			34,9	11	151,6
	22,2	11	93,5			36,5	25	157,1
	23,0	46	96,4		38,1	59	162,5	
	24,6	67	102,2					

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 211	40,0	23	168,7		Ø 219	7,1	3.439	37,1
	47,5	12	191,5			7,1	680	37,1
	50,0	18	198,5			7,5	56	39,1
Ø 216	5,9	36	30,6			7,9	75	41,1
	22,2	2.214	106,1			7,9	390	41,1
	23,8	54	112,8			8,0	9.408	41,6
	25,4	100	119,4			8,0	203	41,6
	30,2	41	138,4			8,2	186	42,6
	31,8	48	144,5			8,3	128	43,1
	33,3	92	150,0			8,7	12	45,1
	34,9	33	155,9			8,7	111	45,1
	38,1	22	167,2			8,8	12	45,6
	40,0	36	173,6			8,9	19	46,1
	45,0	156	189,8			8,9	34	46,1
	48,0	59	198,9			9,1	18	47,1
50,0	107	204,7		9,5	2.232	49,1		
60,0	71	230,8		9,5	176	49,1		
Ø 219	2,6	75	13,9		9,9	19	51,1	
	3,2	47	17,0		10,0	7.608	51,5	
	3,6	74	19,1		10,3	35	53,0	
	4,0	95	21,2		11,4	240	58,4	
	4,5	5.498	23,8		11,9	12	60,8	
	4,5	251	23,8		12,0	906	61,3	
	4,8	19	25,4		12,5	1.741	63,7	
	5,0	6.127	26,4		12,5	357	63,7	
	5,0	24	26,4		12,7	162	64,6	
	5,1	87	26,9		12,7	403	64,6	
	5,6	480	29,5		13,1	114	66,5	
	5,6	146	29,5		13,9	49	70,3	
	5,9	12	31,0		14,3	12	72,2	
	5,9	93	31,0		15,1	2.115	75,9	
	6,0	74	31,5		15,9	11	79,6	
	6,0	56	31,5		22,2	12	107,7	
	6,3	6.334	33,0		23,0	28	111,2	
	6,3	91	33,0		26,0	31	117,9	
	6,4	127	33,6		27,0	10	123,8	
	6,4	61	33,6		28,6	19	127,8	
	6,5	546	34,1		29,4	32	134,3	
6,5	12	34,1		29,8	55	137,5		
6,7	157	35,1		30,2	33	139,0		
6,7	173	35,1		31,8	2.317	140,6		
7,0	35	36,6		33,3	24	146,8		
7,0	48	36,6		33,3	471	152,5		
				35,0	165	158,8		
				36,0	12	162,5		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 219	36,5	186	164,3		Ø 235	50,0	99	228,1	
	37,5	115	167,9			Ø 241	38,6	93	192,7
	38,1	27	170,0		50,0		16	235,5	
	40,0	398	176,6		Ø 244		6,4	11	37,5
	42,5	12	185,0				6,7	13	39,2
	47,5	46	200,9			7,1	16	41,5	
	50,0	158	208,4			7,9	18	46,0	
	55,0	25	222,5			8,9	54	51,6	
				8,9		52	51,6		
Ø 222	30,2	50	142,9		9,5	13	54,9		
	31,4	73	147,6		10,0	10	57,7		
	33,3	38	155,0		10,0	3.533	57,7		
	37,0	48	168,8		10,3	109	59,4		
	40,6	70	181,6		11,1	830	63,8		
	47,0	240	202,8		12,0	2.337	68,7		
Ø 226	10,3	65	54,8		13,1	36	74,6		
	11,5	755	60,8		13,8	1.320	78,3		
	12,3	15	64,8		15,1	162	85,2		
	33,3	19	158,3		15,9	38	89,4		
	34,9	59	164,5		20,2	488	111,5		
	40,0	23	183,5		25,4	33	136,9		
	50,0	11	217,0		30,2	24	159,2		
	57,5	12	238,9		31,8	30	166,4		
					33,3	70	173,0		
Ø 229	5,9	1.781	32,5		34,9	26	180,0		
	6,4	903	35,1		36,5	57	186,8		
	7,1	44	38,9		38,1	61	193,5		
	27,0	22	134,5		40,0	69	201,2		
	28,6	12	141,3		42,5	113	211,2		
	30,2	13	148,1		45,0	312	220,8		
	31,8	17	154,7		47,5	54	230,2		
	34,9	27	167,1		50,0	105	239,2		
	38,1	21	179,4		60,0	46	272,3		
	40,0	18	186,4		65,0	20	286,9		
	45,0	16	204,2						
	48,0	43	214,3		Ø 250	18,3	14	104,6	
	50,0	48	220,7			20,6	1.059	116,5	
	65,0	12	262,9			31,8	26	171,1	
	Ø 235	6,4	10	36,1		34,9	11	185,1	
38,1		61	185,0		41,8	14	214,6		
40,0		36	192,4		47,5	17	237,2		
43,0		35	203,6						
45,0		20	210,9		Ø 254	15,9	786	93,4	

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 254	16,7	2.515	97,7		Ø 273	3,6	247	23,9
	17,5	3.876	102,1			4,0	2.310	26,5
	18,3	2.022	106,4			4,5	1.347	29,8
	34,9	12	188,6			4,5	192	29,8
	36,5	16	195,8			5,0	2.325	33,0
	38,0	40	202,4			5,0	41	33,0
	48,0	19	243,9			5,1	257	33,7
	50,0	62	251,6			5,5	52	36,3
	60,0	17	287,1			5,5	33	36,3
	63,0	14	296,8			5,6	152	36,9
							5,7	10
Ø 257	23,0	108	132,7		5,9	17	38,9	
	55,0	53	274,0		5,9	1.134	38,9	
Ø 260	25,4	350	147,0		6,3	4.862	41,4	
	36,7	30	202,1		6,3	80	41,4	
	63,0	195	306,1		6,4	126	42,1	
	65,0	22	312,6		6,4	200	42,1	
Ø 263	27,0	320	157,1		6,5	3.595	42,7	
					6,5	3.561	42,7	
Ø 267	4,5	11	29,1		6,6	59	43,4	
	6,4	757	41,1		6,7	12	44,0	
	7,1	33	45,5		6,7	46	44,0	
	7,5	2.070	48,0		7,0	18	45,9	
	8,3	73	53,0		7,1	306	46,6	
	9,9	11	62,8		7,1	223	46,6	
	12,7	11	79,6		7,3	14	47,8	
	22,2	11	134,0		7,5	233	49,1	
	23,8	33	142,7		7,8	233	49,1	
	28,6	16	168,2		7,8	180	51,0	
	30,2	11	176,4		7,8	23	51,0	
	40,0	34	223,9		7,9	12	51,6	
	42,5	21	235,3		7,9	206	51,6	
	45,0	12	246,4		8,0	2.642	52,3	
50,0	30	267,6		8,0	125	52,3		
65,0	16	323,8		8,3	105	54,2		
Ø 270	23,8	15	144,5		8,4	2.519	54,8	
	25,4	21	153,2		8,7	12	56,7	
	27,0	122	161,8		8,7	141	56,7	
	40,0	32	226,9		8,8	1.051	57,3	
Ø 273	2,9	525	19,3		8,8	40	57,3	
	3,2	60	21,3		8,9	41	58,0	
					8,9	319	58,0	
				9,0	383	58,6		
				9,0	112	58,6		
				9,1	32	59,2		
				9,1	1.090	59,2		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 273	9,2	155	59,9		Ø 273	20,2	297	125,9	
	9,2	5.147	59,9			20,6	59	128,2	
	9,3	3.265	60,5			21,4	444	132,8	
	9,5	223	61,7			22,2	129	137,3	
	9,5	672	61,7			23,0	884	141,8	
	9,6	22	62,4			23,8	220	146,3	
	9,9	95	64,2			24,6	37	150,7	
	10,0	1.830	64,9			25,4	133	155,1	
	10,0	297	64,9			26,2	149	159,5	
	10,2	260	66,1			27,0	50	163,8	
	10,3	29	66,7			28,6	118	172,4	
	10,7	46	69,2			29,4	28	176,6	
	11,1	105	71,7			30,2	223	180,8	
	11,1	206	71,7			31,8	267	189,2	
	11,4	366	73,5			33,3	39	196,9	
	11,5	90	74,2			34,9	11	204,9	
	11,8	25	76,0			35,4	219	207,4	
	11,9	76	76,6			36,5	22	212,9	
	12,3	46	79,1			38,1	50	220,7	
	12,5	206	80,3			40,0	19	229,8	
	12,5	10	80,3			42,5	29	241,6	
	12,6	34	80,9			45,0	41	253,0	
	12,7	362	81,5			47,5	18	264,2	
	12,7	443	81,5			50,0	139	275,0	
	13,0	39	83,4			52,5	11	285,5	
	13,0	3.315	83,4			65,0	25	333,4	
	13,1	51	84,0			70,0	45	350,4	
	13,5	1.577	86,4			75,0	18	366,2	
	13,5	172	86,4						
	13,8	5.262	88,2			Ø 279	25,4	12	158,9
	13,9	296	88,8				26,5	12	165,0
	14,0	442	89,4				27,0	11	167,8
	14,0	123	89,4				28,6	44	176,6
14,2	66	90,6		29,4	20		181,0		
14,3	2.457	91,2		30,2	83		185,3		
14,3	2.320	91,2		31,8	80		193,9		
15,0	126	95,4		33,3	34		201,8		
15,1	3.624	96,0		34,9	54		210,1		
15,1	2.983	96,0		36,5	136		218,3		
15,5	1.611	98,4		38,1	24		226,4		
15,9	66	100,8		45,0	38		259,7		
16,7	397	105,6		50,0	177		282,4		
17,5	238	110,3		60,0	17		324,1		
18,3	1.966	114,9		63,0	21		335,6		
19,1	52	119,6		70,0	16	360,8			

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 279	75,0	12	377,3		Ø 298	25,4	84	170,8	
						27,0	102	180,5	
	Ø 284	35,0	37	214,9			28,6	158	190,0
		37,0	19	225,4			30,2	228	199,5
		38,0	24	230,5			31,8	250	208,8
		40,0	39	240,7			33,3	140	217,4
		42,0	27	250,7			34,9	74	226,5
63,0	12	343,4		35,0	207	227,0			
Ø 287					36,5	86	235,4		
	29,4	42	186,8		38,1	93	244,2		
	35,0	53	217,5		40,0	82	254,5		
	40,0	112	243,7		41,5	12	262,5		
	60,0	15	335,9		42,5	26	267,8		
	65,0	15	355,9		45,0	38	280,8		
	75,0	114	392,1		47,5	25	293,4		
77,0	110	398,8		60,0	24	352,2			
Ø 289	25,4	12	165,1		Ø 305	6,4	993	47,1	
	38,6	18	238,4			23,0	12	160,0	
	40,0	30	245,6			24,6	35	170,1	
	43,0	26	260,9			25,4	27	175,1	
	47,5	124	282,9			30,2	134	204,7	
	63,0	44	351,1			31,8	155	214,3	
Ø 292					33,3	121	223,1		
	31,8	17	204,1		34,9	24	232,5		
	32,4	103	207,4		37,5	13	247,4		
	36,5	16	230,0		38,1	41	250,8		
	38,1	34	238,6		40,0	20	261,4		
	40,0	109	248,6		45,0	10	288,5		
	43,5	183	266,6		47,5	11	301,6		
	45,0	61	274,1		50,0	21	314,4		
	47,5	112	286,4		Ø 310	24,6	12	173,1	
	50,0	21	298,4			25,4	12	178,3	
	60,0	19	343,3			33,3	31	227,2	
	65,0	55	363,9			34,9	45	236,8	
Ø 298	12,4	296	87,3			36,5	15	246,2	
	13,5	402	94,7			38,1	11	255,5	
	13,6	1.057	95,4		40,0	18	266,3		
	14,8	204	103,4		42,5	19	280,4		
	15,1	666	105,4		50,0	17	320,6		
	15,9	439	110,6		Ø 315	31,5	34	220,2	
	17,5	1.972	121,1			33,3	62	231,3	
	19,1	13	131,4			55,0	31	352,7	
21,4	36	146,0							

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 318	6,4	21	49,2		Ø 323	8,4	14	65,2
	16,7	33	124,1			8,7	18	67,4
	26,0	10	187,2			8,7	43	67,4
	27,0	23	193,8			8,8	874	68,2
	28,6	14	204,1			9,1	18	70,4
	30,2	63	214,4			9,1	182	70,4
	31,8	112	224,5			9,5	309	73,4
	33,3	77	233,8			9,5	530	73,4
	38,1	21	263,0			9,9	98	76,4
	40,0	12	274,2			10,0	1.059	77,2
	41,0	29	280,1			10,0	13	77,2
	47,5	12	316,9			10,3	18	79,4
	50,0	16	330,5			10,3	61	79,4
	52,5	16	343,8			10,5	11	80,9
	55,0	15	356,7			11,0	337	84,6
	57,5	17	369,4			11,0	12	84,6
	60,0	18	381,8			11,1	24	85,4
	Ø 323	4,0	33	31,5			11,1	298
4,0		31	31,5		11,5	21	88,3	
4,5		1.019	35,3		11,9	51	91,3	
4,5		59	35,3		12,3	28	94,2	
5,0		2.189	39,2		12,5	1.010	95,7	
5,1		45	40,0		12,7	559	97,2	
5,6		45	40,0		12,7	96	97,2	
5,6		47	43,8		12,7	96	97,2	
5,6		69	43,8		13,0	525	99,4	
5,9		107	46,1		13,1	39	100,1	
5,9		981	46,1		13,5	21	103,0	
6,0		30	46,9		13,9	44	106,0	
6,3		4.658	49,2		14,3	107	108,9	
6,3		102	49,2		14,3	87	108,9	
6,4		195	50,0		14,7	22	111,8	
6,4		496	50,0		15,1	17	114,7	
6,5		1.573	50,7		15,1	42	114,7	
6,7		11	52,3		15,9	297	120,4	
6,7		152	52,3		15,9	1.431	120,4	
7,1		1.208	55,3		16,0	148	121,1	
7,1		167	55,3		17,5	955	131,8	
7,5		126	58,4		17,5	3.798	131,8	
7,9		96	61,4		19,1	1.145	143,2	
8,0		2.624	62,1		25,4	113	186,4	
8,0		270	62,1		27,0	260	197,1	
8,3		170	64,4		28,6	1.273	207,7	
8,3		109	64,4		29,4	455	212,9	
8,4		366	65,2		30,2	152	218,1	
				31,8	639	228,4		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 323	33,3	147	237,9		Ø 339	12,2	28	98,3	
	34,9	40	248,0			12,2	3.885	98,3	
	36,5	155	257,9			12,3	47	99,1	
	37,5	24	264,0			13,1	2.634	105,3	
	38,1	970	267,7			14,3	50	114,5	
	40,0	40	279,2			15,1	402	120,6	
	42,5	94	294,0			15,5	15,5	84	123,7
	50,0	12	336,6			15,5	52	123,7	
Ø 325	5,0	71	39,5			15,9	863	126,7	
	5,6	15	44,1			16,5	701	131,2	
	7,1	43	55,7			16,5	74	131,2	
	7,9	18	61,8			16,7	477	132,7	
	9,9	34	76,9			17,5	97	138,8	
	11,1	11	85,9			19,1	45	150,7	
	13,1	52	100,8			31,8	11	240,9	
Ø 327	8,3	22	65,2			34,9	12	261,7	
	10,3	10	80,4		47,5	30	341,5		
	11,9	40	92,5		Ø 343	12,7	23	103,5	
Ø 330	12,7	13	99,4			13,1	13	106,6	
	28,6	13	212,6			15,5	87	125,2	
	29,4	29	218,0			15,9	557	128,3	
	30,2	69	223,3		18,3	49	146,5		
	33,3	19	243,7		42,5	11	315,0		
	50,0	14	345,3		Ø 350	12,3	11	102,4	
Ø 333	42,6	257	305,1			15,9	27	131,0	
	43,0	13	307,5			19,1	732	155,9	
Ø 336	32,0	117	239,9		70,0	159	483,4		
	35,5	44	263,1		Ø 355	4,5	43	38,9	
	36,5	78	269,6			5,1	21	44,0	
	40,0	10	292,0			5,6	110	48,3	
	47,5	18	338,0			5,6	77	48,3	
Ø 339	9,1	10	74,0			5,9	126	50,8	
	9,5	11	77,2		6,0	23	51,6		
	9,7	120	78,8		6,0	58	51,6		
	9,7	954	78,8		6,3	2.050	54,2		
	10,9	168	88,2		6,3	276	54,2		
	11,1	41	89,8		6,4	18	55,0		
	11,9	16	96,0		6,4	19	55,0		
	11,9	92	96,0		6,5	1.511	55,9		
					7,1	110	60,9		
					7,5	30	64,3		
				7,9	44	67,6			

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 355	8,0	2.501	68,5		Ø 355	45,0	25	344,0	
	8,3	16	71,0			50,0	19	376,1	
	8,5	12	72,6			55,0	35	406,9	
	8,7	12	74,3			57,5	22	421,9	
	8,8	12	75,1			65,0	14	464,9	
	9,1	40	77,6			75,0	12	517,9	
	9,5	250	80,9		Ø 360	25,8	36	212,6	
	9,9	30	84,3			27,0	73	221,7	
	10,0	1.884	85,1			28,6	37	233,7	
	10,3	140	87,6			30,2	61	245,6	
	11,1	18	94,1			32,2	15	260,3	
	11,9	43	100,7			34,9	44	279,8	
	12,3	53	104,0			35,4	32	283,4	
	12,5	769	105,6			40,0	20	315,7	
	12,5	12	105,6			42,0	67	329,4	
	12,7	64	107,2			70,0	11	500,6	
	12,7	225	107,2		Ø 365	19,8	55	168,6	
	14,3	476	120,2			20,6	30	175,0	
	14,3	64	120,2			25,4	14	212,7	
	15,1	12	126,6			27,0	55	225,1	
	15,9	800	133,0			28,6	37	237,3	
	15,9	876	133,0			30,2	182	249,4	
	16,0	774	133,8			31,0	19	255,4	
	16,7	57	139,3			31,8	29	261,3	
	17,5	1.995	145,7			Ø 368	19,1	12	164,3
	17,5	489	145,7				19,8	19	170,0
	19,1	15	158,2		20,6		98	176,5	
	19,1	321	158,2		22,2		15	189,3	
	19,8	126	163,7		23,0		60	195,7	
	20,6	375	169,9		23,8		36	202,0	
	21,0	120	173,0		24,6		32	208,3	
	23,8	151	194,4		25,4		76	214,6	
24,6	11	200,4		27,0	232		227,1		
25,0	25	203,5		28,6	468		239,4		
27,0	13	218,4		29,4	211	245,5			
30,6	2.142	244,8		30,2	830	251,6			
31,8	171	253,5		31,8	163	263,7			
32,8	14	260,6		33,3	47	274,9			
33,3	62	264,2		34,9	21	286,7			
34,9	155	275,5		36,5	10	298,4			
35,0	400	276,2		38,1	30	310,0			
36,5	195	286,7							
38,1	74	297,8							
40,0	180	310,7							
42,5	107	327,5							

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 370	31,8	163	265,2		Ø 381	47,5	26	390,7	
						50,0	58	408,2	
	Ø 373	26,5	26	226,5		Ø 394	10,3	12	97,5
		30,0	200	253,8			10,7	12	101,1
		31,4	42	264,5			13,1	12	123,1
		32,6	44	273,7			13,5	12	126,7
		34,0	66	284,3			36,5	33	321,8
		36,0	21	299,2			40,0	18	349,2
		38,1	19	314,7			45,0	63	387,3
		40,0	18	328,5			55,0	10	459,8
50,0	33	398,3							
Ø 377	4,0	11	36,8		Ø 401		55,0	59	469,3
	5,1	12	46,8		Ø 406	3,6	20	35,7	
	6,0	37	54,9			4,0	33	39,7	
	7,0	11	63,9			4,5	23	44,6	
	8,0	12	72,8			5,0	11	49,4	
	8,7	16	79,0			5,0	28	49,4	
	9,1	33	82,6			5,1	23	50,4	
	9,5	20	86,1			5,6	122	55,3	
	11,9	76	107,1			5,6	378	55,3	
	12,7	42	114,1			5,9	24	58,2	
	27,0	27	233,1			5,9	331	58,2	
	33,3	28	282,3			6,0	68	59,2	
	34,9	64	294,4			6,3	3.518	62,1	
	36,5	31	306,5			6,3	696	62,1	
	38,1	21	318,4			6,4	56	63,1	
	40,0	10	332,4			6,4	69	63,1	
	45,0	15	368,5			6,5	140	64,0	
	50,0	26	403,2			6,7	23	66,0	
Ø 381	7,5	12	69,1			7,1	4.049	69,8	
	7,9	14	72,7		7,1	661	69,8		
	9,9	13	90,6		7,3	47	71,8		
	12,3	20	111,8		7,5	5.725	73,7		
	25,4	240	222,8		7,5	155	73,7		
	27,0	21	235,7		7,9	78	77,6		
	30,2	12	261,3		7,9	435	77,6		
	33,3	36	285,5		8,0	2.705	78,5		
	34,9	27	297,9		8,0	245	78,5		
	36,5	100	310,1		8,3	130	81,4		
	38,1	77	322,2		8,7	57	85,2		
	39,5	20	332,7		8,7	187	85,2		
	40,0	68	336,4		8,8	267	86,2		
	43,5	14	362,1		8,8	119	86,2		

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 406	9,0	20	88,1		Ø 406	19,1	1.702	182,2	
	9,0	12	88,1			20,0	21	190,4	
	9,1	170	89,1			20,6	372	195,8	
	9,2	18	90,0			20,6	3.110	195,8	
	9,2	12	90,0			21,4	345	203,0	
	9,5	1.581	92,9			22,2	12	210,1	
	9,5	1.748	92,9			23,0	24	217,2	
	9,9	36	96,7			23,8	11	224,3	
	9,9	188	96,7			25,0	41	234,9	
	10,0	949	97,7			25,4	155	238,4	
	10,0	12	97,7			26,2	121	245,4	
	10,3	39	100,5			26,6	32	248,9	
	10,3	134	100,5			27,0	11	252,4	
	10,7	40	104,3			30,2	31	279,9	
	11,0	51	107,2			30,6	59	283,3	
	11,1	1.143	108,1			31,8	140	293,5	
	11,1	339	108,1			33,3	120	306,1	
	11,5	95	111,9			34,9	267	319,4	
	11,9	15	115,7			36,5	98	332,6	
	11,9	74	115,7			38,1	28	345,7	
	12,3	41	119,4			39,1	17	353,8	
	12,5	2.568	121,3			40,0	122	361,1	
	12,5	90	121,3			42,5	24	381,0	
	12,7	429	123,2			43,7	51	390,5	
	12,7	514	123,2			45,0	73	400,6	
	13,1	120	126,9			47,5	43	420,0	
	13,5	75	130,7			50,0	27	439,0	
	13,5	227	130,7			55,0	12	476,1	
	13,9	142	134,4			60,0	14	512,0	
	13,9	120	134,4			Ø 410	19,1	883	184,1
	14,3	138	138,1				19,1	1.321	184,1
	14,3	810	138,1				23,8	12	226,7
14,7	38	141,9		34,9	109		322,9		
15,0	23	144,6		38,1	11		349,4		
15,1	144	145,6		40,0	91		365,0		
15,9	66	153,0		45,0	63		405,1		
16,3	34	156,7		Ø 415	7,5		23	75,4	
16,7	187	160,3			47,5	16	430,5		
17,5	304	167,7			Ø 419	19,8	15	194,9	
17,5	272	167,7		26,4		13	255,6		
17,9	12	171,3		31,8		12	303,7		
18,0	445	172,2		33,3		15	316,8		
18,0	658	172,2							
18,3	39	175,0							
19,1	682	182,2							

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 419	36,5	32	344,3		Ø 457	5,9	14	65,6
	38,1	18	357,9			6,3	755	70,0
	42,5	11	394,6			6,3	850	70,0
	65,0	20	567,5			6,4	12	71,1
	70,0	12	602,5			6,4	21	71,1
Ø 426						6,5	88	72,2
	3,6	20	37,5			6,5	12	72,2
	5,9	50	61,1			6,7	70	74,4
	6,0	21	62,1			7,1	694	78,8
	6,4	47	66,2			7,1	68	78,8
	6,7	80	69,3			7,3	685	81,0
	7,0	23	72,3			7,3	701	81,0
	7,1	250	73,3			7,5	26	83,1
	7,1	78	73,3			7,7	674	85,3
	7,9	31	81,5		7,9	40	87,5	
	8,0	67	82,5		8,0	2.061	88,6	
	8,3	37	85,5		8,0	130	88,6	
	8,7	47	89,5		8,2	792	90,8	
	8,8	108	90,5		8,3	1.290	91,8	
	9,0	77	92,6		8,3	67	91,8	
	9,1	71	93,6		8,5	101	94,0	
	9,5	86	97,6		8,7	12	96,2	
	10,0	31	102,6		8,8	2.501	97,3	
	10,3	86	105,6		9,0	6.855	99,4	
	16,7	117	168,6		9,5	80	104,8	
21,4	12	213,5		9,5	41	104,8		
40,0	22	380,8		9,8	1.852	108,1		
Ø 431	7,1	24	74,2		9,9	36	109,2	
					10,0	4.529	110,2	
Ø 437	60,0	13	557,9		10,0	108	110,2	
					10,3	67	113,5	
Ø 445	15,9	11	168,3		10,3	31	113,5	
					11,0	72	121,0	
Ø 452	35,0	12	359,9		11,1	940	122,1	
					11,1	126	122,1	
Ø 457	3,2	12	35,8		11,5	29	126,3	
					11,9	56	130,6	
					12,3	10	134,9	
					12,7	55	139,2	
					12,7	175	139,2	
					13,5	114	147,7	
					13,5	71	147,7	
					14,3	479	156,1	
					14,3	38	156,1	
					14,7	10	160,3	

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 457	15,5	12	168,8		Ø 508	4,5	132	55,9
	15,9	16	173,0			5,0	78	62,0
	19,1	13	206,3			5,0	79	62,0
	20,3	1.783	218,6			5,1	131	63,3
	20,6	23	221,7			5,6	193	69,4
	22,2	44	238,1			5,6	208	69,4
	22,2	64	238,1			5,9	34	73,1
	24,6	13	262,3			5,9	183	73,1
	25,4	20	270,4			6,1	29	75,5
	25,4	88	270,4			6,3	2.642	77,9
	29,4	35	310,0			6,3	521	77,9
	31,8	11	333,5			6,4	20	79,2
	31,8	392	333,5			6,4	165	79,2
	35,5	11	369,0			6,7	12	82,8
	38,1	24	393,6			6,8	97	84,1
	Ø 465	14,3	12	158,9			6,8	33
30,2		12	323,8		7,0	12	86,5	
Ø 469	15,2	19	170,1		7,1	2.917	87,7	
	15,2	27	170,1		7,1	812	87,7	
Ø 473	11,0	24	125,3		7,5	54	92,6	
	11,1	1.429	126,4		7,5	279	92,6	
	11,5	12	130,9		7,9	331	97,4	
	12,3	11	139,7		7,9	331	97,4	
	12,7	59	144,2		8,0	1.333	98,6	
	14,3	42	161,8		8,0	92	98,6	
	14,7	114	166,1		8,2	52	101,1	
	15,1	16	170,5		8,3	175	102,3	
	15,1	932	170,5		8,7	215	107,1	
	16,7	12	187,9		8,8	286	108,3	
	17,5	42	196,6		8,8	12	108,3	
	18,3	308	205,2		9,0	2.693	110,8	
	Ø 476	15,9	13	180,4		9,0	12	110,8
18,3		13	206,6		9,0	12	110,8	
19,8		12	222,8		9,1	13	112,0	
20,6		11	231,4		9,1	288	112,0	
Ø 500	6,3	12	76,7		9,2	57	113,2	
					9,2	57	113,2	
					9,5	574	116,8	
Ø 501	21,0	10	248,6		9,5	413	116,8	
					9,9	110	121,6	
Ø 508	4,0	70	49,7		10,0	1.536	122,8	
					10,0	109	122,8	
					10,3	12	126,4	
					10,3	116	126,4	
					10,7	13	131,2	
					11,0	306	134,8	
					11,0	68	134,8	

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 508	11,1	517	136,0		Ø 508	39,1	10	452,2	
	11,1	1.574	136,0			41,5	12	477,5	
	11,5	10	140,8			Ø 513	18,3	12	223,3
	11,5	146	140,8				18,7	12	228,0
	11,9	11	145,6				Ø 515	7,9	29
	11,9	151	145,6			36,0		13	425,3
	12,3	221	150,4			Ø 521		6,4	12
	12,5	1.326	152,8				7,1	36	90,0
	12,5	34	152,8				8,0	108	101,2
	12,7	211	155,1				9,9	20	124,8
	12,7	127	155,1				11,1	12	139,6
	13,1	19	159,9				12,7	19	159,2
	13,5	38	164,6				14,7	12	183,5
	13,9	12	169,4				16,3	10	202,9
	14,2	24	172,9				19,1	20	236,4
	14,3	110	174,1				25,0	12	305,8
	14,3	17	174,1			Ø 527	20,6	99	257,3
	14,7	12	178,8				20,6	12	257,3
	15,1	102	183,6				Ø 530	5,1	23
	15,1	46	183,6			5,6		22	72,4
	15,9	103	193,0			5,9		59	76,3
	15,9	279	193,0			6,0		24	77,5
	16,0	1.770	194,1			6,4		67	82,6
	16,3	13	197,7			6,7		51	86,5
	16,7	12	202,3			7,0		299	90,3
	17,5	391	211,7			7,0		778	90,3
	17,5	63	211,7			7,1		72	91,6
	17,9	138	216,4			7,1		161	91,6
	18,3	36	221,0			7,5		42	96,6
	18,7	25	225,7			7,9		305	101,7
	19,1	105	230,3			8,0	239	103,0	
	19,1	300	230,3			8,0	1.138	103,0	
19,5	30	234,9		8,3	210	106,8			
20,0	918	240,7		9,0	24	115,6			
20,6	260	247,6		9,0	106	115,6			
21,4	10	256,8		9,1	28	116,9			
21,6	21	259,1		9,5	81	121,9			
22,2	24	266,0		9,9	144	127,0			
25,0	537	297,8		9,9	12	127,0			
25,4	1.017	302,3		10,0	141	128,2			
25,4	21	302,3							
27,0	35	320,3							
31,8	30	373,5							
32,5	56	381,1							
38,1	68	441,5							

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 530	10,0	263	128,2		Ø 558	10,3	71	139,1
	10,3	30	132,0			10,3	75	139,1
	11,1	66	142,0			10,7	12	144,4
	11,9	12	152,1			11,0	12	148,4
	12,7	22	162,0			12,5	71	168,2
	13,1	107	167,0			12,7	12	170,8
	13,5	21	172,0			13,9	11	186,5
	13,9	705	176,9			14,2	112	190,4
	14,0	24	178,2			14,3	280	191,7
	14,3	62	181,9			14,3	392	191,7
	15,1	12	191,7			16,0	819	213,9
	15,5	260	196,7			18,3	189	243,6
	18,3	32	230,9			19,1	41	253,8
	19,1	24	240,7			20,0	758	265,4
	21,4	12	268,4			20,0	51	265,4
	23,8	45	297,1			20,6	97	273,0
	25,0	99	311,4			20,6	52	273,0
	27,0	33	334,9			22,2	12	293,3
	28,0	233	346,6			23,0	11	303,5
	29,4	60	363,0			23,8	24	313,6
Ø 540	25,4	14	322,4		25,0	941	328,6	
	31,8	127	398,6		25,4	51	333,6	
	31,8	23	398,6		38,1	12	488,5	
Ø 546	15,9	18	207,9		38,1	297	488,5	
					Ø 568	13,0	93	177,9
Ø 558	5,0	141	68,2		13,0	74	177,9	
	5,1	30	69,5		23,6	30	316,9	
	5,6	180	76,3		Ø 600	9,1	10	132,6
	5,6	61	76,3		25,4	10	359,9	
	5,9	40	80,3		Ø 609	4,5	12	67,1
	6,3	464	85,7		5,1	12	76,0	
	6,3	57	85,7		5,6	134	83,3	
	6,4	28	87,1		5,9	15	87,8	
	6,7	22	91,1		6,3	1.056	93,6	
	7,1	12	96,5		6,3	173	93,6	
	7,1	12	96,5		7,1	839	105,4	
	8,0	597	108,5		7,1	25	105,4	
	8,7	132	117,9		7,5	42	111,3	
	9,1	29	123,2		7,9	18	117,1	
	9,5	23	128,5		7,9	47	117,1	
9,5	25	128,5		8,0	1.323	118,6		
9,9	12	133,8		8,0	108	118,6		
10,0	228	135,1						

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 609	8,3	78	123,0		Ø 609	20,6	33	298,9	
	8,7	12	128,8			21,8	12	315,7	
	8,7	19	128,8			22,2	18	321,3	
	8,8	50	130,3			22,2	28	321,3	
	9,0	1.844	133,2			22,8	30	329,6	
	9,1	1.825	134,6			23,0	12	332,4	
	9,1	1.794	134,6			24,6	440	354,5	
	9,5	203	140,5			25,0	2.040	360,1	
	9,5	218	140,5			25,4	11	365,6	
	9,9	40	146,3			26,4	116	379,3	
	10,0	2.107	147,7			26,4	12	379,3	
	10,0	29	147,7			27,0	12	387,5	
	10,3	150	152,1			28,6	363	409,4	
	11,0	171	162,2			28,6	16	409,4	
	11,0	11	162,2			29,6	117	423,0	
	11,1	23	163,7			30,0	759	428,4	
	11,1	77	163,7			31,2	19	444,6	
	11,2	16	165,1			31,8	114	452,7	
	11,5	64	169,5			31,8	23	452,7	
	11,9	36	175,2			33,3	38	472,8	
	12,3	32	181,0			46,0	12	638,7	
	12,5	5.825	183,9						
	12,5	76	183,9			Ø 611	17,0	12	249,0
	12,7	80	186,8						
	12,7	84	186,8			Ø 620	7,1	20	107,3
	13,1	75	192,5				7,5	11	113,3
	13,9	14	204,0				7,9	113	119,3
	14,0	5.937	205,4				8,3	20	125,2
	14,2	24	208,3				9,5	11	143,0
	14,3	51	209,7				10,3	12	154,9
	14,3	288	209,7						
	15,7	188	229,7			Ø 630	7,9	19	121,2
	15,9	21	232,6				8,0	51	122,7
15,9	114	232,6			8,0	17	122,7		
16,0	2.722	234,0			8,3	12	127,3		
16,7	16	243,9			9,0	12	137,8		
17,5	53	255,3			9,1	43	139,3		
17,5	95	255,3			9,9	18	151,4		
17,9	40	260,9			12,0	156	182,9		
18,0	19	262,4			13,0	96	197,8		
18,3	21	266,6							
19,0	14	276,5		Ø 660	5,0	17	80,8		
19,1	41	277,9			5,1	11	82,4		
19,1	105	277,9			5,9	22	95,2		
20,0	938	290,5			6,3	31	101,6		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 660	6,3	36	101,6		Ø 711	5,6	25	97,4
	6,4	11	103,2			6,0	70	104,3
	7,1	120	114,3			6,3	581	109,5
	7,9	11	127,0			6,3	30	109,5
	8,0	37	128,6			6,4	12	111,2
	8,0	24	128,6			6,4	167	111,2
	8,7	182	139,7			6,7	245	116,4
	8,7	394	139,7			6,7	25	116,4
	9,1	113	146,1			6,8	12	118,1
	9,5	80	152,4			7,1	801	123,3
	9,5	162	152,4			7,1	87	123,3
	9,9	26	158,7			7,5	17	130,1
	10,0	301	160,3			7,6	37	131,8
	10,3	3.189	165,0			7,9	222	137,0
	10,3	1.353	165,0			7,9	304	137,0
	10,7	51	171,3			8,0	2.452	138,7
	10,7	20	171,3			8,0	82	138,7
	11,1	439	177,6			8,3	45	143,8
	11,1	4.746	177,6			8,3	1.254	143,8
	11,7	14	187,1			8,7	129	150,7
	11,9	11	190,2			8,7	1.610	150,7
	12,0	12	191,8			8,8	628	152,4
	12,5	1.225	199,6			8,8	24	152,4
	12,7	66	202,7			9,0	245	155,8
	15,9	314	252,6			9,1	56	157,5
	15,9	260	252,6			9,5	80	164,4
	16,0	1.592	254,1			9,5	43	164,4
	17,5	11	277,3			9,9	34	171,2
	20,0	985	315,7			9,9	39	171,2
	21,8	17	343,1			10,0	968	172,9
22,2	79	349,2		10,0	12	172,9		
25,0	1.100	391,5		10,3	38	178,0		
				11,0	8.780	189,9		
Ø 670	9,5	13	154,7		11,0	73	189,9	
	38,1	12	593,7		11,1	84	191,6	
Ø 680	9,5	12	157,1		11,1	21	191,6	
					11,5	10	198,4	
Ø 700	9,1	12	155,1		11,9	19	205,2	
					11,9	12	205,2	
Ø 711	4,6	20	80,1		12,0	49	206,9	
	5,0	224	87,1		12,5	4.657	215,3	
	5,0	178	87,1		12,5	12	215,3	
	5,1	14	88,8		12,7	15	218,7	
	5,6	135	97,4		12,7	15	218,7	
				13,1	13	225,5		

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 711	13,9	14	239,0		Ø 720	19,1	28	330,2	
	14,0	3.166	240,7			20,0	22	345,3	
	15,1	22	259,2			21,0	11	362,0	
	15,9	37	272,6			21,4	22	368,7	
	16,0	2.410	274,2			22,2	78	382,0	
	16,0	123	274,2			24,6	11	421,9	
	16,7	16	286,0			26,0	643	445,0	
	17,5	454	299,3			28,0	59	477,9	
	17,5	19	299,3			29,0	210	494,2	
	18,0	412	307,6						
	19,0	85	324,3			Ø 728	14,3	26	251,7
	19,1	206	325,9						
	20,0	1.405	340,8			Ø 730	27,0	10	468,1
	22,2	411	377,1						
	23,1	97	391,9			Ø 749	19,2	166	345,6
	25,0	934	423,0						
	25,4	10	429,5			Ø 755	21,4	10	387,2
	30,0	588	503,8						
	Ø 720	7,9	349	138,7			Ø 762	5,9	27
7,9		378	138,7		6,3	249	117,4		
8,0		47	140,5		6,3	144	117,4		
8,3		16	145,7		6,4	100	119,3		
8,7		220	152,6		6,4	24	119,3		
9,0		12	157,8		7,1	56	132,2		
9,0		1.031	157,8		7,1	62	132,2		
9,1		12	159,5		7,5	20	139,6		
9,1		275	159,5		7,9	54	146,9		
9,5		515	166,5		7,9	213	146,9		
9,9		44	173,4		8,0	1.684	148,8		
9,9		524	173,4		8,0	35	148,8		
10,3		260	180,3		8,3	267	154,3		
11,0		76	192,3		8,7	256	161,6		
11,0		149	192,3		8,7	234	161,6		
11,1		30	194,1		9,1	17	169,0		
13,0		36	226,7		9,1	56	169,0		
13,1		12	228,4		9,5	150	176,3		
14,0		11	243,8		9,5	137	176,3		
14,5		75	252,3		9,9	44	183,6		
15,5		18	269,3		10,0	125	185,5		
16,7		20	289,7		10,3	68	190,9		
17,5		22	303,2		10,3	227	190,9		
17,9	23	309,9		10,7	193	198,3			
18,0	11	311,6		11,1	575	205,6			
19,0	60	328,5		11,1	221	205,6			
				11,3	13	209,2			

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 762	11,5	112	212,9		Ø 762	25,6	131	464,9	
	11,9	87	220,1			26,2	32	475,4	
	11,9	112	220,1			26,6	11	482,4	
	12,0	16	222,0			29,6	253	534,6	
	12,3	168	227,4			30,2	21	545,0	
	12,5	1.813	231,1			30,2	176	545,0	
	12,5	26	231,1			35,5	35	636,1	
	12,7	143	234,7			38,1	122	680,2	
	12,7	134	234,7			38,1	233	680,2	
	13,1	48	241,9			38,5	152	687,0	
	13,2	213	243,8			39,0	44	695,4	
	13,5	12	249,2						
	13,5	79	249,2			Ø 774	27,0	21	497,4
	13,9	25	256,5				36,5	41	663,9
	14,3	128	263,7				43,0	33	775,2
	14,3	60	263,7						
	14,7	35	270,9		Ø 780	38,1	56	697,1	
	15,1	17	278,1						
	15,5	28	285,4						
	15,9	99	292,6		Ø 794	16,3	11	312,6	
	15,9	79	292,6			16,3	36	312,6	
	16,0	929	294,4			16,7	171	320,1	
	16,1	39	296,2						
	17,1	13	314,1		Ø 800	9,5	23	185,2	
	17,5	1.366	321,3			12,7	10	246,6	
	17,5	187	321,3			15,9	23	307,5	
	17,9	19	328,5			18,9	24	364,1	
	18,3	17	335,6			19,0	85	366,0	
	19,1	16	349,9			20,6	136	396,0	
	19,1	72	349,9		30,2	12	573,3		
19,8	36	362,4							
20,0	588	366,0		Ø 807	19,1	418	371,1		
20,6	150	376,7			19,1	56	371,1		
20,6	24	376,7							
21,4	39	390,9		Ø 813	5,0	250	99,6		
21,4	12	390,9			5,0	120	99,6		
21,5	10	392,6			6,3	2.124	125,3		
22,2	24	405,0			6,3	17	125,3		
23,0	10	419,2			6,4	52	127,3		
23,8	118	433,3			6,7	36	133,2		
23,8	12	433,3			7,1	63	141,1		
24,6	20	447,4			7,9	58	156,9		
25,0	733	454,4			8,0	1.510	158,8		
25,4	73	461,4			8,0	48	158,8		
25,4	47	461,4			8,3	24	164,7		
				8,7	12	172,6			

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 813	8,8	375	174,5		Ø 813	35,5	46	680,7	
	8,8	32	174,5			38,1	38	728,1	
	9,1	24	180,4			39,0	48	744,4	
	9,5	131	188,3			39,0	1.241	744,4	
	9,5	69	188,3			42,5	37	807,6	
	9,9	55	196,1						
	10,0	826	198,0			Ø 815	11,0	124	218,1
	10,3	12	203,9						
	10,7	10	211,7			Ø 820	10,0	140	199,8
	11,1	21	219,5				10,3	27	205,7
	11,1	50	219,5			11,1	18	221,4	
	11,5	52	227,3			13,0	12	258,7	
	11,9	344	235,1			13,9	11	276,3	
	11,9	30	235,1			15,0	20	297,8	
	12,0	82	237,1			15,1	12	299,7	
	12,3	25	242,9			24,0	24	471,1	
	12,5	3.917	246,8			25,4	24	497,7	
	12,5	19	246,8						
	12,7	72	250,7		Ø 825	28,0	61	550,4	
	12,7	30	250,7			31,6	1.573	618,3	
	13,1	90	258,4						
	13,1	25	258,4		Ø 826	23,8	11	470,9	
	13,5	37	266,2			26,4	41	520,6	
	13,9	47	273,9			33,8	48	660,4	
	14,0	2.784	275,9						
	14,2	65	279,7		Ø 827	33,8	1.863	661,2	
	14,3	22	281,7			33,8	11	661,2	
	14,7	15	289,4						
	15,1	16	297,1		Ø 833	32,0	42	632,1	
	16,0	1.662	314,5			32,0	48	632,1	
	17,0	14	333,7						
18,0	18	352,9		Ø 838	8,3	16	169,8		
19,1	36	374,0			19,1	11	385,7		
19,8	16	387,3			39,0	231	768,5		
20,0	1.237	391,1							
20,6	12	402,6		Ø 849	40,0	43	798,1		
22,2	54	433,0							
23,8	37	463,2		Ø 863	7,9	54	166,6		
25,0	1.198	485,8			9,5	24	200,0		
25,0	13	485,8			10,7	40	224,9		
25,4	336	493,4			11,5	12	241,5		
27,0	25	523,4			12,3	12	258,1		
27,4	12	530,9			12,5	48	262,2		
30,0	323	579,3			12,7	72	266,3		
31,8	38	612,7			13,1	32	274,6		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 863	13,5	23	282,8		Ø 914	13,0	219	288,9
	14,3	57	299,3			13,1	66	291,1
	14,3	34	299,3			13,5	117	299,8
	16,0	66	334,2			13,5	144	299,8
	20,0	408	415,8			13,7	17	304,2
	25,0	224	516,7			13,9	73	308,6
Ø 885	74,0	76	1.480,1			14,2	11	315,1
						14,3	69	317,3
Ø 895	9,9	16	216,1			14,7	15	326,0
						15,0	20	332,6
Ø 900	50,0	30	1.048,1			15,1	49	334,7
						15,9	80	352,2
Ø 902	11,9	26	261,2			16,0	1.650	354,3
						16,3	68	360,9
Ø 907	50,0	22	1.056,8			16,7	39	369,6
						17,0	11	376,1
Ø 914	5,9	22	132,1			17,3	61	382,6
	6,3	1.229	141,0			17,5	175	386,9
	6,3	20	141,0		17,5	117	386,9	
	7,1	12	158,8		17,8	49	393,4	
	7,5	63	167,7		17,8	12	393,4	
	7,9	11	176,5		18,0	183	397,7	
	8,0	240	178,8		18,2	13	402,1	
	8,7	18	194,2		18,2	13	402,1	
	9,1	58	203,1		18,3	53	404,2	
	9,5	26	211,9		18,7	14	412,9	
	9,8	12	218,5		18,7	14	412,9	
	9,9	85	220,7		19,0	20	419,4	
	10,0	444	222,9		19,0	20	419,4	
	10,3	53	229,6		19,1	337	421,5	
	11,0	26	245,0		19,1	22	421,5	
	11,1	127	247,2		19,1	22	421,5	
	11,1	11	247,2		19,8	15	436,6	
	11,5	14	256,0		19,8	15	436,6	
	11,9	23	264,7		19,9	138	438,8	
	11,9	127	264,7		19,9	33	438,8	
12,0	830	266,9		19,9	33	438,8		
12,0	14	266,9		20,0	1.067	441,0		
12,3	99	273,5		20,0	17	445,3		
12,5	944	277,9		20,2	17	445,3		
12,5	21	277,9		20,6	46	453,9		
12,7	1.006	282,3		20,6	20	453,9		
12,7	104	282,3		22,2	46	488,3		
13,0	251	288,9		22,2	46	488,3		
				22,9	69	503,3		
				22,9	21	503,3		
				23,0	18	505,4		
				23,8	12	522,5		
				24,6	23	539,6		
				25,0	456	548,1		
				27,0	35	590,6		
				27,2	35	594,9		
				27,2	12	594,9		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 914	28,6	12	624,5		Ø 927	34,1	109	750,9	
	29,4	20	641,4			34,9	12	767,8	
	30,0	11	654,0		Ø 934	35,2	105	780,3	
	31,8	1.986	691,9			Ø 940	10,3	16	236,2
	31,8	21	691,9		10,7		16	245,2	
	34,9	3.268	756,6		31,8		12	712,3	
	34,9	48	756,6		34,9		13	779,0	
	35,5	23	769,1		Ø 945		35,5	33	796,3
	36,5	28	789,9				38,1	57	852,1
	38,1	471	823,0		Ø 952	33,3	22	754,5	
	38,1	141	823,0			37,5	33	845,8	
	40,0	11	862,2			40,0	18	899,7	
	41,0	12	882,7		Ø 965	28,6	110	660,5	
	41,9	24	901,2			Ø 972	27,5	36	640,6
	42,5	258	913,4		Ø 980		33,3	56	777,5
	50,0	12	1.065,4			40,0	25	927,3	
	50,0	50	1.065,4		Ø 1000	23,8	12	573,0	
	55,0	13	1.165,2			24,6	66	591,8	
	59,0	16	1.244,1		Ø 1016	6,3	955	156,9	
	60,0	365	1.263,7			8,0	795	198,9	
Ø 917	15,9	11	353,3			8,4	10	208,7	
	43,0	172	926,8			8,8	53	218,6	
Ø 920	10,0	12	224,4			9,1	14	226,0	
	11,1	60	248,8			9,5	12	235,8	
	11,9	13	266,5			9,5	22	235,8	
	12,0	24	268,7			10,0	541	248,1	
	14,5	11	323,8			10,0	25	248,1	
	17,1	15	380,8			10,7	35	265,3	
	17,5	12	389,5		11,0	265	272,6		
	18,3	25	407,0		11,1	12	275,1		
	19,5	11	433,1		11,5	15	284,9		
	22,2	12	491,5		11,9	20	294,7		
Ø 927	23,8	24	526,0		11,9	74	294,7		
	34,0	12	742,9		12,0	972	297,1		
	19,5	14	436,4		12,3	354	304,5		
	19,6	129	438,6		12,3	35	304,5		
	19,6	90	438,6						
	21,4	44	477,9						
	22,2	10	495,4						

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		
Ø 1016	12,5	2.302	309,4		Ø 1016	29,6	37	720,1		
	12,5	42	309,4			30,0	158	729,5		
	12,7	59	314,2			45,0	16	1.077,6		
	12,7	88	314,2		Ø 1020	10,0	39	249,1		
	13,0	2.919	321,6			10,3	30	256,5		
	13,1	40	324,0			11,0	12	273,7		
	13,1	117	324,0			11,1	12	276,2		
	13,5	47	333,8			11,1	21	276,2		
	13,5	16	333,8			11,9	34	295,9		
	13,9	30	343,5			11,9	65	295,9		
	14,0	1.047	346,0			12,0	61	298,3		
	14,2	1.579	350,8			12,5	11	310,6		
	14,2	61	350,8			12,7	32	315,5		
	14,3	133	353,3			14,0	12	347,3		
	14,3	408	353,3			15,0	22	371,8		
	14,7	10	363,0			15,1	50	374,2		
	15,1	33	372,7			15,9	14	393,7		
	15,5	28	382,5			16,0	47	396,2		
	15,9	145	392,2			17,0	22	420,5		
	16,0	1.741	394,6		18,0	42	444,8			
	16,7	12	411,6		19,3	12	476,3			
	17,0	23	418,8		25,4	15	623,0			
	17,1	27	421,3		33,3	21	810,3			
	17,5	23	430,9		Ø 1024	24,0	21	591,9		
	17,5	349	430,9			Ø 1038	30,6	10	760,2	
	18,0	11	443,0				Ø 1045	8,3	12	212,2
	18,7	12	459,9			24,6		14	619,1	
	18,7	12	459,9			25,4		20	638,7	
	19,0	12	467,2			Ø 1054	31,8	38	801,7	
	19,1	23	469,6				Ø 1066	7,9	11	206,1
	19,1	12	469,6					8,0	13	208,7
	19,5	231	479,2					9,1	12	237,2
19,5	11	479,2		9,5		23		247,5		
19,8	30	486,5		9,5	18	247,5				
19,8	11	486,5		9,9	12	257,9				
20,0	2.930	491,3		10,3	23	268,2				
20,6	24	505,7		10,3	24	268,2				
22,2	83	544,1		10,7	19	278,5				
22,5	20	551,3		11,1	620	288,8				
23,8	67	582,4								
24,6	62	601,5								
25,0	1.062	611,0								
25,0	34	611,0								
29,4	25	715,3								
29,4	29	715,3								

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 1066	11,1	29	288,8		Ø 1066	23,0	13	591,6	
	11,4	59	296,5			23,8	24	611,7	
	11,4	12	296,5			24,6	15	631,8	
	11,9	188	309,4			25,4	15	651,8	
	11,9	27	309,4			26,2	23	671,9	
	12,3	149	319,6			27,0	15	691,8	
	12,3	23	319,6			27,4	12	701,8	
	12,5	20	324,8			33,5	11	853,0	
	12,7	145	329,9			36,5	49	926,7	
	12,7	53	329,9			38,1	39	965,8	
	13,1	954	340,2			Ø 1072	16,6	257	432,1
	13,5	195	350,4				16,6	88	432,1
	13,9	46	360,7			Ø 1080	31,0	112	802,0
	14,0	397	363,2		Ø 1117		6,4	11	175,3
	14,0	201	363,2			7,1	25	194,3	
	14,2	2.227	368,3			7,9	26	216,1	
	14,3	173	370,9			12,0	16	327,0	
	14,3	482	370,9			12,5	21	340,5	
	14,5	110	376,0			12,5	74	340,5	
	14,7	43	381,1			12,7	45	345,9	
	15,1	82	391,4			12,7	83	345,9	
	15,2	497	393,9			14,2	12	386,2	
	15,3	1.295	396,5			14,3	84	388,9	
	15,5	281	401,6			14,3	73	388,9	
	15,5	24	401,6			14,7	11	399,6	
	15,9	655	411,8			15,1	111	410,3	
	15,9	19	411,8			17,5	228	474,5	
	16,3	36	422,0			17,5	90	474,5	
	16,7	12	432,2			20,6	376	557,0	
	16,7	14	432,2			20,6	132	557,0	
	17,0	946	439,8			22,2	71	599,4	
	17,5	23	452,5			22,2	12	599,4	
18,3	27	472,8		23,0		26	620,5		
18,5	13	477,9		23,8	150	641,7			
18,8	50	485,5		23,8	101	641,7			
19,0	46	490,6		25,1	13	675,9			
19,1	24	493,1		25,4	35	683,8			
19,1	37	493,1		27,0	73	725,8			
19,5	19	503,3		27,0	90	725,8			
19,8	92	510,9		47,5	11	1.252,9			
19,8	11	510,9		Ø 1126	13,1	51	359,5		
21,0	14	541,2							
21,4	12	551,3							
22,2	24	571,5							
22,2	12	571,5							

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 1145	23,5	11	650,0		Ø 1220	15,0	591	445,8
						15,0	29	445,8
Ø 1168	11,5	12	328,0		15,1	45	448,7	
	12,5	59	356,2		15,2	22	451,6	
	55,0	18	1.509,7		15,4	55	457,5	
	163,0	12	4.040,0		15,4	13	457,5	
Ø 1200	11,9	13	348,7		15,5	154	460,4	
	12,0	102	351,6		15,9	58	472,2	
	12,0	65	351,6		15,9	247	472,2	
	16,7	18	487,3		16,0	526	475,1	
					16,0	32	475,1	
Ø 1212	29,5	26	860,3		16,3	12	483,9	
					16,7	65	495,6	
Ø 1216	31,0	11	906,0		17,1	28	507,3	
					17,5	28	507,3	
Ø 1220	7,5	37	224,3		17,5	294	519,0	
	8,0	905	239,1		17,5	546	519,0	
	8,0	17	239,1		17,9	28	530,7	
	9,5	84	283,6		18,3	55	542,3	
	9,9	101	295,5		18,7	105	554,0	
	10,0	607	298,4		19,0	14	562,8	
	10,0	42	298,4		19,1	19	565,7	
	10,3	13	307,3		19,1	107	565,7	
	10,7	49	319,1		19,5	126	577,3	
	11,0	87	328,0		19,8	63	586,1	
	11,1	16	330,9		20,0	63	586,1	
	11,5	15	342,7		20,0	1.013	591,9	
	11,9	15	354,6		20,2	103	597,7	
	12,0	58	357,5		20,2	23	597,7	
	12,3	23	366,3		20,6	24	609,3	
	12,5	947	372,2		21,0	24	609,3	
	12,5	12	372,2		21,0	12	621,0	
	12,7	121	378,1		21,0	72	621,0	
	12,7	29	378,1		21,2	12	626,8	
	13,0	343	387,0		21,4	126	632,6	
	13,1	1.565	389,9		21,8	81	644,2	
	13,5	46	401,7		21,8	24	644,2	
	13,5	297	401,7		22,2	32	655,8	
	13,7	23	407,6		22,6	11	667,4	
	13,9	29	413,5		23,8	30	702,1	
	14,0	1.511	416,4		24,6	33	725,2	
	14,2	360	422,3		25,0	33	725,2	
14,3	183	425,2		25,0	519	736,8		
14,3	48	425,2		25,0	82	736,8		
				25,4	44	748,3		
				26,2	14	771,4		
				26,2	21	771,4		
				27,0	19	794,4		
				28,0	154	823,1		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		
Ø 1220	30,0	240	880,4		Ø 1415	18,3	15	630,4		
	30,2	33	886,2			18,7	29	643,9		
	30,9	24	906,2			18,9	360	650,7		
	31,8	10	931,8			18,9	123	650,7		
	32,2	11	943,3			Ø 1416	18,7	15	644,4	
	32,6	60	954,6				19,1	63	658,0	
	32,6	23	954,6				19,5	90	671,6	
	34,6	17	1.011,5				Ø 1420	8,0	36	278,6
	36,0	369	1.051,2					8,0	33	278,6
	36,5	39	1.065,3			10,0		142	347,7	
	38,1	46	1.110,5			10,0		42	347,7	
	38,1	23	1.110,5			11,0		269	382,2	
				11,0	31	382,2				
Ø 1222	34,6	176	1.013,2		12,5	144	433,9			
	34,6	1.053	1.013,2		12,5	13	433,9			
	36,0	11	1.053,0		18,0	17	622,4			
Ø 1226	15,9	22	474,5		18,7	37	646,3			
	17,5	19	521,6		19,0	22	656,5			
Ø 1232	17,5	22	524,2		19,1	22	659,9			
	19,1	21	571,3		19,5	11	673,5			
	19,8	27	591,9		20,0	241	690,5			
	21,4	15	638,9		21,6	464	744,9			
	23,4	14	697,5		21,6	12	744,9			
	24,6	15	732,5		21,7	22	748,3			
					22,3	28	768,7			
Ø 1238	25,8	14	771,3		22,3	49	768,7			
	26,2	17	783,0		23,0	345	792,4			
	26,6	29	794,7		23,0	231	792,4			
Ø 1320	9,8	12	316,7		24,0	18	826,3			
	9,9	25	319,9		27,7	274	951,1			
	10,1	22	326,3		30,0	72	1.028,4			
	12,5	204	403,1		Ø 1422	7,9	49	275,5		
Ø 1321	12,5	12	403,4			8,0	593	279,0		
	12,5	11	403,4			8,0	68	279,0		
Ø 1371	60,0	29	1.939,9			9,1	12	317,1		
	62,5	30	2.016,9			9,5	43	330,9		
						9,5	37	330,9		
Ø 1397	18,3	10	622,2			9,9	43	344,8		
	38,1	84	1.276,9		10,0	645	348,2			
					10,0	113	348,2			
				11,0	11	382,8				
				11,1	32	386,2				

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 1422	11,9	33	413,8		Ø 1626	12,5	430	497,4
	12,0	47	417,3			16,0	186	635,3
	12,3	28	427,6		Ø 1740	19,8	12	840,0
	12,5	556	434,5			Ø 1803	51,0	40
	12,5	159	434,5		Ø 1829		12,5	389
	12,7	12	441,4			12,7	10	568,9
	13,9	15	482,7		16,0	201	715,4	
	14,3	28	496,4		Ø 2020	14,0	263	692,6
	15,5	31	537,7			16,0	78	790,8
	15,9	54	551,4		Ø 2200	16,0	72	861,8
	17,5	12	606,2			20,0	94	1.075,3
	18,0	89	623,3		Ø 2220	21,4	10	1.160,3
	18,2	18	630,1					
	18,7	72	647,2					
	19,1	11	660,8					
	19,1	36	660,8					
	19,5	20	674,5					
	19,7	11	681,3					
	19,8	326	684,7					
	20,6	13	712,0					
	21,4	68	739,2					
	21,8	15	752,8					
	21,8	578	752,8					
	22,2	174	766,4					
	22,6	394	780,0					
	23,0	882	793,5					
	23,4	19	807,1					
	23,4	48	807,1					
	23,8	33	820,7					
	23,8	32	820,7					
	24,6	23	847,8					
	25,4	22	874,9					
25,8	47	888,4						
26,2	11	901,9						
26,6	11	915,4						
29,4	10	1.009,7						
Ø 1438	29,8	12	1.034,9					
	30,2	14	1.048,5					
Ø 1524	12,5	493	466,0					
	14,3	18	532,4					
	16,0	231	595,0					
	23,0	12	851,4					

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr