



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix



Tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m							
Ø 45	8,3	144	7,5		Ø 89	5,9	2.598	12,1							
						6,4	1.584	13,0							
Ø 48	3,2	12.606	3,5			6,5	1.108	13,2							
	7,1	2.795	7,2			7,1	133	14,3							
Ø 60	2,6	12	3,7			7,9	30	15,8							
	4,0	59	5,5			9,0	12	17,8							
	4,8	261	6,5			9,3	5.406	18,3							
	5,1	105	6,9			9,5	12	18,6							
	6,5	126	8,6			10,5	120	20,3							
	7,1	12	9,3			10,9	311	21,0							
	7,5	1.211	9,7			11,4	137	21,8							
	7,9	460	10,2			11,5	18	22,0							
	8,5	27	10,8			12,1	18	22,9							
	11,9	10	14,1			15,1	185	27,5							
						15,9	13	28,7							
Ø 70	9,9	11	14,7			16,7	323	29,8							
						17,5	409	30,9							
						19,1	11	32,9							
Ø 73	5,5	7.573	9,2			23,0	44	37,4							
	5,6	243	9,3			Ø 95	23,0	102	40,8						
	7,8	81	12,5												
	9,2	342	14,5												
	9,5	78	14,9												
	11,2	27	17,1												
	13,5	192	19,8												
	14,3	216	20,7												
17,5	14	24,0													
19,1	13	25,4													
Ø 76	17,5	121	25,2												
									Ø 101	4,5	57	10,7			
													5,6	403	13,2
													5,7	412	13,4
													6,5	132	15,1
			6,7	24	15,6										
Ø 80	4,5	83	8,4												
	5,9	435	10,8						7,5	48	17,3				
	6,4	248	11,6						7,9	120	18,1				
	8,0	167	14,2						8,4	30.592	19,2				
Ø 82	15,9	374	25,9												
									8,7	54	19,8				
									9,0	12	20,4				
Ø 85	10,3	42	19,0												
	15,9	265	27,1						9,0	26	20,4				
									9,2	12	20,8				
									9,5	54	21,4				
Ø 89	3,2	103	6,8												
	3,6	124	7,6						10,6	557	23,6				
	4,0	33	8,4						10,7	827	23,8				
	5,6	171	11,5						13,5	384	29,1				
									15,1	497	32,0				
									15,5	866	32,7				
			15,9	688	33,4										
			17,5	46	36,0										
			21,4	171	42,0										
			25,4	14	47,4										

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 108	4,0	25	10,3		Ø 121	27,0	156	62,6	
	7,9	15	19,5						
	9,5	108	23,1			Ø 127	2,5	18	7,7
	15,9	14	36,1				5,6	14	16,8
	19,1	126	41,9				6,4	87	19,0
	20,6	28	44,4				7,1	54	21,0
	23,8	14	49,4				7,5	947	22,1
	24,6	13	50,6				7,9	343	23,2
				8,7	53		25,4		
				9,0	276	26,2			
Ø 110	2,0	18	5,3		9,2	53.352	26,7		
Ø 114	3,2	182	8,7		9,5	72	27,5		
	3,6	324	9,8		10,3	126	29,6		
	4,0	44	10,9		11,1	456	31,7		
	4,5	142	12,2		12,2	18	34,5		
	5,1	180	13,7		12,3	60	34,8		
	5,6	1.630	15,0		12,5	468	35,3		
	5,9	403	15,7		12,7	72	35,8		
	6,4	168	17,0		13,9	88	38,8		
	6,4	2.846	17,0		14,3	84	39,7		
	6,7	29	17,7		15,1	256	41,7		
	7,0	3.560	18,5		15,5	44	42,6		
	7,1	11.438	18,7		15,9	89	43,6		
	7,4	6.492	19,5		16,3	13	44,5		
	7,5	1.733	19,7		16,7	270	45,4		
	7,9	854	20,7		17,1	156	46,3		
	8,0	36	20,9		22,2	23	57,4		
	8,5	324	22,1		23,8	77	60,6		
	8,6	25.175	22,4		24,6	59	62,1		
	9,0	36	23,3		Ø 133	11,5	123	34,5	
	9,0	804	23,3			11,9	71	35,5	
	9,1	203	23,5			19,1	12	53,7	
	9,5	27	24,5			19,8	420	55,3	
	14,3	115	35,2			20,6	2.159	57,1	
15,1	45	36,8		21,4		247	58,9		
15,9	108	38,5		22,2		14	60,7		
19,1	34	44,7		23,0		192	62,4		
24,6	151	54,2		29,4		28	75,1		
Ø 117	11,1	38	29,0			Ø 139	5,1	21	16,8
	14,3	42	36,2		6,5		104	21,2	
	19,1	13	46,1		7,1		646	23,1	
				7,5	350		24,3		
Ø 121	3,2	24	9,3		7,7	8.565	24,9		
	19,1	14	48,0						

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 139	7,9	283	25,5		Ø 152	2,0	492	7,4	
	8,0	144	25,8			2,9	18	10,7	
	8,3	20	26,8			3,6	288	13,2	
	8,7	558	28,0			4,5	48	16,4	
	9,0	917	28,9			5,6	41	20,2	
	9,1	24	29,2			6,4	56	23,0	
	9,2	25.657	29,5			7,1	11	25,4	
	9,5	1.067	30,3			9,0	12	31,7	
	10,5	671	33,3			9,5	108	33,4	
	11,1	17	35,0			11,5	60	39,8	
	11,5	476	36,2			15,1	59	51,0	
	11,9	38	37,3			19,1	239	62,6	
	12,7	27	39,6			22,2	84	71,1	
	13,5	21	41,8			23,0	18	73,2	
	14,3	43	44,0			27,0	52	83,2	
	15,1	60	46,1			Ø 159	4,5	632	17,1
	15,9	180	48,3				5,1	67	19,4
	18,3	10	54,5				5,9	54	22,3
	19,1	19	56,5				19,8	72	68,0
	19,8	27	58,2				20,6	68	70,3
20,6	35	60,2		21,4	27		72,6		
27,0	48	74,6		22,2	247		74,9		
28,6	260	77,9		23,8	40		79,4		
30,2	27	81,0		Ø 161	20,6		16	71,3	
Ø 141	5,1	48	17,1		23,0		105	78,3	
	10,7	21	34,4		25,4	54	84,9		
Ø 146	9,5	61	32,0	Ø 165	24,6	14	85,2		
	10,3	24	34,5		27,0	51	91,9		
	11,1	20	36,9		30,2	41	100,4		
	12,3	12	40,6	Ø 168	2,9	4.544	11,8		
	12,7	48	41,8		3,2	74	13,0		
	13,1	22	42,9		3,5	1.476	14,2		
	13,5	67	44,1		3,6	11	14,6		
	15,1	45	48,7		4,0	160	16,2		
	19,8	13	61,6		4,5	1.351	18,1		
	21,4	36	65,8		4,5	1.139	18,1		
	22,2	191	67,8		5,0	498	20,1		
	23,0	12	69,8		5,0	370	20,1		
	23,8	22	71,7		5,1	88	20,5		
24,6	30	73,7	5,6	120	22,4				
Ø 149	10,5	1.082	35,9	5,6	134	22,4			

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m			
Ø 168	5,9	18	23,6		Ø 178	50,0	40	157,8			
	6,0	24	24,0								
	6,3	1.374	25,1			Ø 184	45,0	46	154,3		
	6,4	161	25,5								
	6,5	543	25,9				Ø 193	4,5	1.143	20,9	
	7,1	51	28,2								
	7,1	9.968	28,2						5,5	763	25,4
	7,5	62	29,7						6,7	11	30,8
	7,9	89	31,2						8,3	144	37,8
	8,3	242	32,7						9,5	47	43,0
	8,9	168	34,9						9,9	13	44,7
	9,5	66	37,1						11,1	352	49,8
	10,0	265	39,0						12,7	60	56,5
	10,0	37	39,0						13,5	96	59,8
	10,3	34	40,1						18,3	36	78,8
	10,5	448	40,8						19,1	28	81,9
	10,6	33	41,1						19,8	18	84,6
	11,1	104	43,0						19,8	18	84,6
	11,9	64	45,8						20,6	19	87,6
	12,7	98	48,6						22,2	11	93,5
13,1	18	50,0			23,0			46	96,4		
13,5	144	51,4			24,6			117	102,2		
15,9	60	59,6			25,4	87		105,0			
16,3	17	61,0			27,0	47		110,5			
17,5	217	65,0			28,6	38	116,0				
22,2	200	79,8			29,4	38	118,6				
28,6	17	98,3			33,3	213	131,2				
30,2	135	102,6			45,0	261	164,2				
Ø 173	30,2	76	106,4		Ø 198	15,1	793	68,1			
	43,0	21	137,9								
Ø 178	6,9	90	29,1				20,6	451	90,1		
	8,1	222	33,9				21,4	884	93,2		
	9,1	166	37,9				23,0	232	99,3		
	9,2	156	38,3				24,5	82	104,8		
	9,5	61	39,5				25,4	112	108,1		
	10,4	120	43,0				27,5	128	115,6		
	11,5	980	47,2				29,4	148	122,2		
	12,7	3.806	51,8			Ø 203	5,6	7.021	27,3		
	13,5	160	54,8					5,9	11	28,7	
	13,7	204	55,5					6,4	200	31,0	
	15,9	28	63,6					7,1	356	34,3	
	17,5	11	69,3					14,3	12	66,5	
19,1	12	74,8					15,9	11	73,4		
							22,2	132	99,0		
							23,0	45	102,1		
						23,8	23	105,2			

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 203	24,6	207	108,2		Ø 219	3,2	47	17,0
	25,4	223	111,3			3,6	74	19,1
	26,2	90	114,2			4,0	77	21,2
	27,0	361	117,2			4,0	95	21,2
	28,0	905	120,8			4,5	5.942	23,8
	28,6	110	123,0			4,5	251	23,8
	29,4	42	125,9			4,8	19	25,4
	31,8	24	134,3			5,0	5.586	26,4
	36,5	14	149,9			5,0	24	26,4
	55,0	18	200,7			5,1	81	26,9
							5,6	1.741
Ø 207	30,2	36	131,7		5,6	204	29,5	
	36,5	50	153,5		5,9	12	31,0	
	38,1	39	158,7		5,9	93	31,0	
Ø 211	20,6	33	96,7		6,0	74	31,5	
	27,0	49	122,5		6,0	56	31,5	
	28,6	22	128,7		6,3	6.161	33,0	
	31,8	52	140,5		6,3	590	33,0	
	33,3	28	145,9		6,4	127	33,6	
	34,9	11	151,6		6,4	61	33,6	
	36,5	25	157,1		6,5	546	34,1	
	38,1	59	162,5		6,5	628	34,1	
	40,0	23	168,7		6,7	157	35,1	
	47,5	12	191,5		6,7	173	35,1	
	50,0	12	198,5		7,0	377	36,6	
Ø 216	5,9	36	30,6		7,0	48	36,6	
	22,2	2.214	106,1		7,1	2.475	37,1	
	23,8	43	112,8		7,1	556	37,1	
	24,6	74	116,1		7,5	56	39,1	
	25,4	100	119,4		7,9	75	41,1	
	28,6	22	132,2		7,9	134	41,1	
	30,2	41	138,4		8,0	6.907	41,6	
	31,8	66	144,5		8,0	148	41,6	
	33,3	92	150,0		8,2	35	42,6	
	34,9	33	155,9		8,2	98	42,6	
	38,1	34	167,2		8,3	122	43,1	
	40,0	36	173,6		8,7	84	45,1	
	45,0	156	189,8		8,7	104	45,1	
	48,0	64	198,9		8,8	12	45,6	
	50,0	130	204,7		8,9	17	46,1	
	60,0	90	230,8		8,9	308	46,1	
Ø 219	2,6	75	13,9		9,1	18	47,1	
					9,5	1.176	49,1	
					9,5	167	49,1	
					10,0	7.165	51,5	

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix

■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 219	10,3	35	53,0		Ø 226	33,3	19	158,3
	11,4	240	58,4			34,9	67	164,5
	11,9	12	60,8			40,0	23	183,5
	12,0	630	61,3			47,5	22	209,1
	12,5	528	63,7			50,0	24	217,0
	12,5	19	63,7			57,5	12	238,9
	12,7	184	64,6		Ø 229	5,9	1.181	32,5
	12,7	527	64,6			6,4	903	35,1
	13,1	114	66,5			7,1	44	38,9
	13,9	36	70,3			27,0	22	134,5
	14,3	12	72,2			28,6	12	141,3
	15,1	703	75,9			30,2	13	148,1
	15,9	11	79,6			31,8	17	154,7
	22,2	12	107,7			33,3	10	160,7
	23,0	20	111,2			34,9	27	167,1
	24,6	31	117,9			36,5	13	173,3
	26,0	1.548	123,8			38,1	21	179,4
	27,0	107	127,8			40,0	12	186,4
	28,6	41	134,3			45,0	38	204,2
	29,0	13	135,9		48,0	43	214,3	
	29,4	68	137,5		50,0	60	220,7	
	29,8	41	139,0		Ø 235	27,0	15	138,5
	30,2	2.892	140,6			38,1	72	185,0
	31,8	60	146,8			40,0	36	192,4
	33,3	471	152,5			43,0	35	203,6
	35,0	165	158,8			45,0	20	210,9
36,0	61	162,5		50,0		113	228,1	
36,5	186	164,3		Ø 238		40,0	26	195,3
37,5	115	167,9			Ø 241	38,6	93	192,7
38,1	27	170,0		50,0		32	235,5	
40,0	653	176,6		Ø 244		5,0	1.023	29,5
47,5	39	200,9			6,4	2.093	37,5	
50,0	298	208,4			6,4	11	37,5	
55,0	71	222,5			6,7	13	39,2	
Ø 222	30,2	50	142,9			7,1	16	41,5
	31,4	73	147,6			7,9	18	46,0
	33,3	38	155,0			8,0	1.053	46,6
	37,0	48	168,8		8,9	1.529	51,6	
Ø 226	40,6	64	181,6		8,9	349	51,6	
	47,0	240	202,8		9,1	12	52,7	
	10,3	65	54,8					
	11,5	749	60,8					
	12,3	15	64,8					

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 244	9,5	13	54,9		Ø 254	15,9	786	93,4	
	10,0	485	57,7			16,7	2.543	97,7	
	10,0	497	57,7			17,5	3.750	102,1	
	10,3	109	59,4			18,3	2.022	106,4	
	11,1	88	63,8			34,9	12	188,6	
	11,1	830	63,8			36,5	16	195,8	
	11,9	37	68,1			38,0	69	202,4	
	12,0	1.050	68,7			48,0	19	243,9	
	12,5	192	71,4			50,0	72	251,6	
	12,5	13	71,4			53,0	16	262,7	
	13,1	60	74,6			60,0	17	287,1	
	13,5	60	76,7			63,0	23	296,8	
	13,8	7.254	78,3						
	15,1	155	85,2			Ø 257	23,0	108	132,7
	15,9	38	89,4				40,0	19	214,1
	20,2	37	111,5				55,0	53	274,0
	23,8	36	129,2						
	25,4	205	136,9			Ø 260	25,4	350	147,0
	27,0	18	144,5				36,7	30	202,1
	30,2	13	159,2				42,5	18	228,0
	31,8	49	166,4				58,0	16	288,9
	33,3	80	173,0				63,0	195	306,1
	34,9	26	180,0				65,0	22	312,6
	36,5	57	186,8						
	38,1	61	193,5			Ø 263	27,0	320	157,1
	40,0	91	201,2						
	42,5	307	211,2			Ø 267	6,4	746	41,1
	45,0	394	220,8				7,1	33	45,5
	47,5	46	230,2				7,5	2.070	48,0
	50,0	236	239,2				8,3	73	53,0
60,0	46	272,3		9,9	11		62,8		
65,0	20	286,9		12,7	11		79,6		
				22,2	11		134,0		
				23,8	33		142,7		
				27,0	25		159,8		
				28,6	16		168,2		
Ø 246	25,0	98	136,3		30,2	11	176,4		
					31,8	11	184,5		
Ø 250	15,9	60	91,8		40,0	34	223,9		
	17,5	108	100,3		42,5	21	235,3		
	18,3	14	104,6		45,0	12	246,4		
	20,6	1.035	116,5		50,0	42	267,6		
	31,8	26	171,1		65,0	16	323,8		
	34,9	11	185,1						
	41,8	14	214,6						
	45,0	17	227,5						
	47,5	24	237,2						
	50,0	25	246,6		Ø 270	23,8	15	144,5	

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 270	25,4	21	153,2		Ø 273	8,7	121	56,7
	27,0	156	161,8			8,8	1.051	57,3
	40,0	32	226,9			8,8	14	57,3
Ø 273						8,9	41	58,0
	2,9	525	19,3		8,9	319	58,0	
	3,2	60	21,3		9,0	383	58,6	
	3,6	247	23,9		9,0	89	58,6	
	4,0	2.310	26,5		9,1	32	59,2	
	4,5	387	29,8		9,1	1.056	59,2	
	4,5	183	29,8		9,2	306	59,9	
	5,0	1.269	33,0		9,2	2.952	59,9	
	5,0	24	33,0		9,3	419	60,5	
	5,1	257	33,7		9,3	3.278	60,5	
	5,4	815	35,6		9,5	262	61,7	
	5,4	952	35,6		9,5	672	61,7	
	5,5	120	36,3		9,6	22	62,4	
	5,5	75	36,3		9,9	68	64,2	
	5,6	192	36,9		10,0	1.894	64,9	
	5,6	152	36,9		10,0	416	64,9	
	5,7	10	37,6		10,2	291	66,1	
	5,9	17	38,9		10,2	502	66,1	
	5,9	1.134	38,9		10,3	29	66,7	
	6,3	14.117	41,4		10,7	46	69,2	
	6,3	163	41,4		11,1	105	71,7	
	6,4	126	42,1		11,1	206	71,7	
	6,4	200	42,1		11,4	366	73,5	
	6,5	3.595	42,7		11,5	90	74,2	
	6,5	2.817	42,7		11,8	25	76,0	
	6,6	59	43,4		11,9	76	76,6	
	6,7	12	44,0		12,3	46	79,1	
	6,7	46	44,0		12,5	75	80,3	
	7,0	12	45,9		12,5	10	80,3	
	7,1	270	46,6		12,6	34	80,9	
	7,1	223	46,6		12,7	56	81,5	
	7,3	14	47,8		12,7	261	81,5	
	7,5	233	49,1		13,0	14	83,4	
7,8	289	51,0		13,0	2.540	83,4		
7,8	23	51,0		13,1	51	84,0		
7,9	12	51,6		13,5	1.577	86,4		
7,9	188	51,6		13,5	172	86,4		
8,0	2.769	52,3		13,8	4.929	88,2		
8,0	125	52,3		13,9	296	88,8		
8,3	105	54,2		14,0	442	89,4		
8,4	2.173	54,8		14,0	108	89,4		
8,7	84	56,7		14,2	66	90,6		

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 273	14,3	2.873	91,2		Ø 279	25,4	12	158,9	
	14,3	2.302	91,2			26,5	23	165,0	
	15,0	134	95,4			27,0	31	167,8	
	15,1	3.624	96,0			28,6	44	176,6	
	15,1	2.722	96,0			29,4	20	181,0	
	15,5	1.427	98,4			30,2	83	185,3	
	15,9	307	100,8			31,8	107	193,9	
	15,9	275	100,8			33,3	60	201,8	
	16,7	409	105,6			34,9	69	210,1	
	17,5	238	110,3			36,5	157	218,3	
	18,3	1.950	114,9			38,1	40	226,4	
	19,1	52	119,6			40,0	56	235,8	
	19,8	35	123,6			45,0	38	259,7	
	20,2	297	125,9			50,0	220	282,4	
	20,6	59	128,2			60,0	17	324,1	
	21,4	444	132,8			63,0	21	335,6	
	22,2	179	137,3		70,0	16	360,8		
	23,0	891	141,8		75,0	12	377,3		
	23,8	232	146,3		Ø 284	35,0	50	214,9	
	24,6	49	150,7			37,0	24	225,4	
	25,4	277	155,1			38,0	138	230,5	
	26,2	318	159,5			40,0	78	240,7	
	27,0	71	163,8			42,0	27	250,7	
	28,6	118	172,4			63,0	64	343,4	
	29,4	40	176,6			Ø 287	29,4	42	186,8
	30,2	1.005	180,8				35,0	53	217,5
	30,5	20	182,4		40,0		112	243,7	
	31,8	504	189,2		47,0		12	278,2	
	33,3	92	196,9		60,0		15	335,9	
	34,0	52	200,4		65,0		15	355,9	
	34,9	92	204,9		75,0		114	392,1	
	35,4	483	207,4		77,0		110	398,8	
	36,5	22	212,9		Ø 289	25,4	12	165,1	
38,1	75	220,7		38,6		18	238,4		
40,0	25	229,8		40,0		30	245,6		
42,5	29	241,6		43,0		26	260,9		
45,0	96	253,0		47,5		124	282,9		
47,5	18	264,2		63,0		66	351,1		
50,0	170	275,0		Ø 292		25,4	19	167,0	
52,5	11	285,5				31,8	17	204,1	
55,0	23	295,7			32,4	103	207,4		
65,0	51	333,4							
70,0	45	350,4							
75,0	18	366,2							

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix

■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 292	33,3	19	212,5		Ø 305	31,8	164	214,3
	36,5	16	230,0			33,3	130	223,1
	38,1	34	238,6			34,9	49	232,5
	40,0	134	248,6			36,5	15	241,7
	43,5	243	266,6			37,5	20	247,4
	45,0	61	274,1			38,1	86	250,8
	47,5	112	286,4			40,0	58	261,4
	50,0	21	298,4			45,0	22	288,5
	60,0	19	343,3			47,5	22	301,6
	65,0	55	363,9			72,0	45	413,7
	Ø 298	12,4	296	87,3			Ø 310	24,6
13,5		60	94,7		25,4	12		178,3
13,5		468	94,7		31,8	11		218,2
13,6		1.057	95,4		33,3	31		227,2
14,8		204	103,4		34,9	69		236,8
15,1		666	105,4		36,5	15		246,2
15,9		439	110,6		38,1	11		255,5
17,5		1.911	121,1		40,0	18		266,3
19,1		13	131,4		42,5	28		280,4
21,4		36	146,0		50,0	17		320,6
25,4		84	170,8		53,0	16		335,9
27,0		102	180,5					
28,6		158	190,0		Ø 315	31,5		34
30,2		185	199,5			33,3	68	231,3
31,8		250	208,8			55,0	46	352,7
33,3		140	217,4		Ø 318	6,4	21	49,2
34,9		85	226,5			16,7	33	124,1
35,0		207	227,0			26,0	10	187,2
36,5		97	235,4			27,0	23	193,8
38,1		94	244,2			28,6	14	204,1
40,0		76	254,5			30,2	17	214,4
41,5		12	262,5			31,8	112	224,5
42,5		26	267,8			33,3	77	233,8
45,0		71	280,8			38,1	21	263,0
47,5		30	293,4			40,0	12	274,2
55,0		69	329,6			41,0	29	280,1
60,0		24	352,2		47,5	12	316,9	
Ø 305		6,4	914	47,1		50,0	28	330,5
	23,0	12	160,0		52,5	16	343,8	
	24,6	35	170,1		55,0	23	356,7	
	25,4	38	175,1		57,5	23	369,4	
	29,4	25	199,8		60,0	24	381,8	
	30,2	159	204,7					

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 323	4,0	27	31,5		Ø 323	12,3	28	94,2
	4,0	31	31,5			12,5	536	95,7
	4,5	988	35,3			12,7	1.660	97,2
	4,5	59	35,3			12,7	140	97,2
	5,0	1.794	39,2			13,0	25	99,4
	5,1	45	40,0			13,1	28	100,1
	5,6	464	43,8			13,9	44	106,0
	5,6	69	43,8			14,3	288	108,9
	5,9	107	46,1			14,3	72	108,9
	5,9	981	46,1			14,7	22	111,8
	6,0	30	46,9			15,1	17	114,7
	6,3	4.327	49,2			15,1	40	114,7
	6,3	85	49,2			15,9	884	120,4
	6,4	160	50,0			15,9	1.645	120,4
	6,4	438	50,0			16,0	335	121,1
	6,5	1.573	50,7			17,5	956	131,8
	6,7	11	52,3			17,5	3.649	131,8
	6,7	74	52,3			19,1	2.106	143,2
	7,1	1.257	55,3			20,0	55	149,5
	7,1	198	55,3			21,4	29	159,2
	7,5	105	58,4			23,8	12	175,6
	7,9	96	61,4			25,4	138	186,4
	8,0	2.280	62,1			27,0	273	197,1
	8,0	166	62,1			28,6	1.118	207,7
	8,3	249	64,4			29,4	464	212,9
	8,3	116	64,4			30,2	152	218,1
	8,4	337	65,2			31,8	859	228,4
	8,4	14	65,2			33,3	638	237,9
	8,7	18	67,4			34,9	60	248,0
	8,7	28	67,4			36,5	178	257,9
	8,8	676	68,2			37,5	35	264,0
	9,1	18	70,4			38,1	982	267,7
	9,1	182	70,4			40,0	63	279,2
9,5	1.875	73,4		42,5	164	294,0		
9,5	1.350	73,4		50,0	287	336,6		
9,9	98	76,4		65,0	13	413,6		
10,0	1.007	77,2		77,5	13	469,2		
10,0	13	77,2						
10,3	161	79,4		Ø 325	5,0	71	39,5	
10,3	49	79,4			5,6	15	44,1	
11,0	238	84,6			7,1	23	55,7	
11,1	11	85,4			7,9	18	61,8	
11,1	183	85,4			9,9	34	76,9	
11,5	21	88,3			11,1	11	85,9	
11,9	51	91,3			13,1	52	100,8	

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 327	8,3	22	65,2		Ø 339	19,1	45	150,7
	10,3	10	80,4			31,8	11	240,9
	11,9	40	92,5			34,9	12	261,7
	30,2	11	221,1			47,5	30	341,5
Ø 330	12,7	13	99,4		Ø 343	12,5	80	101,9
	28,6	13	212,6			12,7	23	103,5
	29,4	29	218,0			13,1	13	106,6
	30,2	69	223,3			15,5	87	125,2
	33,3	19	243,7			15,9	557	128,3
	36,5	28	264,2			18,3	49	146,5
	38,1	18	274,3			40,0	12	298,9
	50,0	14	345,3					
Ø 333	42,6	257	305,1		Ø 350	12,3	11	102,4
	43,0	13	307,5			15,9	27	131,0
						19,1	732	155,9
Ø 336						70,0	159	483,4
	32,0	117	239,9		Ø 355	4,5	183	38,9
	35,5	44	263,1			4,5	43	38,9
	36,5	78	269,6			5,1	21	44,0
40,0	10	292,0		5,6		377	48,3	
Ø 339	47,5	18	338,0		5,6	65	48,3	
	9,1	10	74,0		5,9	126	50,8	
	9,5	23	77,2		6,0	455	51,6	
	9,6	66	78,0		6,0	57	51,6	
	9,7	108	78,8		6,3	2.554	54,2	
	9,7	580	78,8		6,3	480	54,2	
	10,9	168	88,2		6,4	18	55,0	
	11,1	41	89,8		6,4	19	55,0	
	11,9	16	96,0		6,5	1.487	55,9	
	11,9	92	96,0		7,1	681	60,9	
	12,2	28	98,3		7,1	171	60,9	
	12,2	4.201	98,3		7,5	42	64,3	
	12,3	47	99,1		7,9	44	67,6	
	13,1	1.907	105,3		8,0	2.066	68,5	
	14,3	63	114,5		8,3	16	71,0	
	15,1	476	120,6		8,5	12	72,6	
	15,5	84	123,7		8,7	12	74,3	
	15,5	52	123,7		8,8	36	75,1	
	15,9	947	126,7		9,1	40	77,6	
	16,5	701	131,2		9,5	122	80,9	
16,5	74	131,2		9,5	190	80,9		
16,7	477	132,7		9,9	30	84,3		
17,5	97	138,8		10,0	1.284	85,1		

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 355	10,3	714	87,6		Ø 360	25,8	36	212,6	
	10,3	192	87,6			27,0	73	221,7	
	11,1	62	94,1			28,6	37	233,7	
	11,9	31	100,7			30,2	61	245,6	
	12,3	11	104,0			32,2	15	260,3	
	12,5	162	105,6			34,9	44	279,8	
	12,5	28	105,6			35,4	37	283,4	
	12,7	64	107,2			40,0	20	315,7	
	12,7	19	107,2			42,0	67	329,4	
	14,3	169	120,2			70,0	11	500,6	
	14,3	36	120,2			Ø 365	19,8	55	168,6
	15,1	12	126,6				20,6	30	175,0
	15,9	899	133,0		25,4		14	212,7	
	15,9	654	133,0		27,0		82	225,1	
	16,0	621	133,8		28,6		37	237,3	
	16,3	29	136,2		30,2		182	249,4	
	16,7	141	139,3		31,0		19	255,4	
	17,5	1.911	145,7		31,8		29	261,3	
	17,5	434	145,7		Ø 368	19,1	12	164,3	
	19,1	15	158,2			22,2	15	189,3	
	19,1	247	158,2			23,0	60	195,7	
	19,8	126	163,7			23,8	36	202,0	
	20,0	36	165,2			24,6	32	208,3	
	20,6	375	169,9			25,4	57	214,6	
	21,0	60	173,0			27,0	282	227,1	
	24,6	11	200,4			28,6	589	239,4	
	25,0	39	203,5			29,4	383	245,5	
	27,0	38	218,4			30,2	1.118	251,6	
	30,6	2.029	244,8			31,8	173	263,7	
	31,8	452	253,5			33,3	59	274,9	
	32,8	14	260,6		34,9	21	286,7		
	33,3	73	264,2		36,5	10	298,4		
34,9	155	275,5		38,1	30	310,0			
35,0	410	276,2		70,0	18	514,4			
36,5	195	286,7		Ø 370	31,8	163	265,2		
38,1	74	297,8			Ø 373	26,5	105	226,5	
40,0	160	310,7		30,0		236	253,8		
42,5	107	327,5		31,4		42	264,5		
45,0	35	344,0		32,6		63	273,7		
50,0	37	376,1		34,0		76	284,3		
62,5	14	450,9		36,0		36	299,2		
65,0	14	464,9							
75,0	16	517,9							
77,5	13	530,4							

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 373	38,1	19	314,7		Ø 394	45,0	63	387,3
	40,0	18	328,5			48,0	18	409,6
	50,0	33	398,3		Ø 401	55,0	64	469,3
Ø 377	4,0	11	36,8			Ø 406	3,6	20
	5,1	12	46,8		4,0		33	39,7
	6,0	37	54,9		4,5		23	44,6
	7,0	11	63,9		5,1		23	50,4
	8,0	12	72,8		5,6		77	55,3
	8,7	16	79,0		5,6		366	55,3
	9,1	33	82,6		5,9		24	58,2
	9,5	20	86,1		5,9		331	58,2
	11,9	37	107,1		6,0		62	59,2
	27,0	27	233,1		6,3		3.081	62,1
	33,3	28	282,3		6,3		575	62,1
	34,9	64	294,4		6,4		56	63,1
	36,5	31	306,5		6,4		69	63,1
	38,1	21	318,4		6,5		62	64,0
	40,0	10	332,4		6,7		23	66,0
45,0	15	368,5		7,1	3.690	69,8		
50,0	26	403,2		7,1	380	69,8		
Ø 381	7,5	12	69,1		7,3	47	71,8	
	25,4	1.283	222,8		7,5	5.666	73,7	
	27,0	33	235,7		7,5	66	73,7	
	30,2	12	261,3		7,9	76	77,6	
	33,3	43	285,5		7,9	435	77,6	
	34,9	33	297,9		8,0	1.757	78,5	
	36,5	100	310,1		8,0	40	78,5	
	38,1	86	322,2		8,3	159	81,4	
	39,5	47	332,7		8,7	57	85,2	
	40,0	96	336,4		8,7	176	85,2	
	43,5	14	362,1		8,8	634	86,2	
	47,5	26	390,7		8,8	177	86,2	
	50,0	53	408,2		9,0	74	88,1	
Ø 390	33,0	13	290,5		9,1	170	89,1	
	37,5	10	326,0		9,2	18	90,0	
					9,2	12	90,0	
Ø 394	10,3	12	97,5		9,5	1.295	92,9	
	10,7	12	101,1		9,5	889	92,9	
	13,1	12	123,1		9,9	36	96,7	
	13,5	12	126,7		9,9	195	96,7	
	36,5	33	321,8		10,0	619	97,7	
	40,0	33	349,2		10,0	12	97,7	
		64			10,3	28	100,5	

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 406	10,3	134	100,5		Ø 406	27,0	11	252,4	
	10,7	40	104,3			28,6	11	266,2	
	11,0	51	107,2			30,2	31	279,9	
	11,1	1.376	108,1			30,6	46	283,3	
	11,1	2.239	108,1			31,8	95	293,5	
	11,5	59	111,9			33,3	120	306,1	
	11,9	15	115,7			34,9	317	319,4	
	11,9	74	115,7			36,5	123	332,6	
	12,3	41	119,4			38,1	53	345,7	
	12,5	2.356	121,3			39,1	38	353,8	
	12,5	18	121,3			40,0	236	361,1	
	12,7	113	123,2			42,5	24	381,0	
	12,7	565	123,2			43,7	42	390,5	
	13,1	97	126,9			45,0	71	400,6	
	13,5	204	130,7			47,5	35	420,0	
	13,9	139	134,4			50,0	60	439,0	
	13,9	120	134,4			52,5	11	457,7	
	14,3	562	138,1			55,0	32	476,1	
	14,3	788	138,1			57,5	18	494,2	
	14,7	38	141,9			60,0	24	512,0	
	15,0	23	144,6						
	15,1	120	145,6		Ø 410	19,1	1.010	184,1	
	15,9	66	153,0			19,1	2.327	184,1	
	16,0	258	153,9			23,8	12	226,7	
	16,3	34	156,7			34,9	109	322,9	
	16,7	175	160,3			38,1	11	349,4	
	17,5	461	167,7			40,0	109	365,0	
	17,5	499	167,7			45,0	63	405,1	
	17,9	12	171,3						
	18,0	507	172,2			Ø 415	7,5	23	75,4
	18,0	600	172,2				47,5	16	430,5
	18,3	39	175,0						
19,1	691	182,2		Ø 419	26,4	13	255,6		
19,1	4.491	182,2			29,4	17	282,5		
20,0	32	190,4			30,2	54	289,6		
20,0	21	190,4			31,8	23	303,7		
20,6	2.994	195,8			33,3	15	316,8		
21,4	151	203,0			36,5	32	344,3		
22,2	12	210,1			38,1	29	357,9		
23,0	24	217,2			42,5	11	394,6		
23,8	11	224,3			55,0	51	493,7		
25,0	45	234,9			70,0	12	602,5		
25,4	159	238,4							
26,2	121	245,4		Ø 426	3,6	20	37,5		
26,6	32	248,9			5,9	50	61,1		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 426	6,0	21	62,1		Ø 457	7,1	524	78,8	
	6,3	24	65,2			7,1	244	78,8	
	6,4	47	66,2			7,3	685	81,0	
	6,7	80	69,3			7,3	701	81,0	
	7,0	23	72,3			7,5	26	83,1	
	7,1	250	73,3			7,7	153	85,3	
	7,1	78	73,3			7,9	40	87,5	
	7,9	31	81,5			8,0	1.108	88,6	
	8,0	78	82,5			8,0	29	88,6	
	8,3	37	85,5			8,2	12	90,8	
	8,7	27	89,5			8,3	24	91,8	
	9,0	57	92,6			8,3	31	91,8	
	9,1	51	93,6			8,7	180	96,2	
	9,5	86	97,6			8,7	12	96,2	
	10,3	86	105,6			8,8	2.079	97,3	
	16,7	32	168,6			9,0	6.772	99,4	
	21,4	12	213,5			9,1	25	100,5	
	40,0	22	380,8			9,5	199	104,8	
	Ø 431	7,1	24	74,2			9,5	43	104,8
					9,8	1.852	108,1		
					9,9	12	109,2		
Ø 437	37,0	20	365,0		10,0	3.900	110,2		
				41,1	24	401,3	10,0	36	110,2
							10,3	21	113,5
Ø 445	42,5	12	421,9		10,3	31	113,5		
					11,0	34	121,0		
Ø 452	35,0	12	359,9		11,1	329	122,1		
					11,1	99	122,1		
Ø 457	3,2	12	35,8		11,5	29	126,3		
	4,5	12	50,2		11,9	56	130,6		
	5,0	145	55,7		12,3	10	134,9		
	5,0	19	55,7		12,5	979	137,0		
	5,1	68	56,8		12,7	31	139,2		
	5,1	278	56,8		12,7	197	139,2		
	5,6	17	62,3		13,5	113	147,7		
	5,6	47	62,3		13,5	71	147,7		
	5,9	20	65,6		14,0	24	153,0		
	5,9	14	65,6		14,3	331	156,1		
	6,3	1.179	70,0		14,3	31	156,1		
	6,3	696	70,0		14,7	10	160,3		
	6,4	12	71,1		15,5	12	168,8		
	6,4	29	71,1		15,9	16	173,0		
	6,5	99	72,2		16,0	444	174,0		
	6,5	12	72,2		20,0	48	215,5		
	6,7	70	74,4		20,3	1.773	218,6		

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix

■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 457	20,3	2.350	218,6		Ø 508	6,3	2.056	77,9	
	20,6	23	221,7			6,3	233	77,9	
	22,2	44	238,1			6,4	20	79,2	
	22,2	64	238,1			6,4	79	79,2	
	24,6	13	262,3			6,7	12	82,8	
	25,4	128	270,4			6,8	97	84,1	
	25,4	111	270,4			6,8	33	84,1	
	29,4	27	310,0			7,0	12	86,5	
	31,8	11	333,5			7,1	3.874	87,7	
	31,8	381	333,5			7,1	888	87,7	
	35,5	11	369,0			7,5	65	92,6	
	38,1	24	393,6			7,5	279	92,6	
						7,9	266	97,4	
						7,9	331	97,4	
Ø 465	30,2	12	323,8		8,0	1.815	98,6		
Ø 473	11,0	24	125,3		8,0	90	98,6		
	11,1	685	126,4		8,2	12	101,1		
	11,5	12	130,9		8,3	175	102,3		
	12,3	11	139,7		8,7	33	107,1		
	12,7	95	144,2		8,7	215	107,1		
	14,3	36	161,8		8,8	623	108,3		
	14,7	101	166,1		8,8	12	108,3		
	15,1	16	170,5		9,0	2.031	110,8		
	15,1	925	170,5		9,1	13	112,0		
	16,7	12	187,9		9,1	288	112,0		
	17,5	42	196,6		9,2	57	113,2		
	18,3	308	205,2		9,5	412	116,8		
Ø 476	15,9	13	180,4		9,5	362	116,8		
	18,3	13	206,6		9,9	84	121,6		
	19,8	12	222,8		10,0	1.913	122,8		
					10,0	70	122,8		
Ø 500	6,3	12	76,7		10,3	12	126,4		
					10,3	116	126,4		
Ø 501					10,7	13	131,2		
	21,0	10	248,6		11,0	236	134,8		
Ø 508	4,0	70	49,7		11,0	34	134,8		
	4,5	132	55,9		11,1	517	136,0		
	5,0	113	62,0		11,1	1.443	136,0		
	5,0	96	62,0		11,5	10	140,8		
	5,1	131	63,3		11,5	146	140,8		
	5,6	311	69,4		11,9	11	145,6		
	5,6	225	69,4		11,9	151	145,6		
	5,9	34	73,1		12,0	42	146,8		
	5,9	183	73,1		12,3	142	150,4		
					12,5	3.028	152,8		

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 508	12,5	69	152,8		Ø 508	30,6	23	360,3	
	12,7	229	155,1			30,6	35	360,3	
	12,7	113	155,1			31,8	30	373,5	
	13,1	19	159,9			32,5	43	381,1	
	13,5	38	164,6			34,4	12	401,8	
	13,9	203	169,4			34,9	12	407,2	
	13,9	303	169,4			35,4	121	412,6	
	14,0	155	170,6			35,4	24	412,6	
	14,3	115	174,1			38,1	68	441,5	
	14,3	17	174,1			39,1	10	452,2	
	14,7	26	178,8			41,5	12	477,5	
	14,9	60	181,2						
	14,9	399	181,2			Ø 513	18,3	12	223,3
	15,1	100	183,6			18,7	12	228,0	
	15,1	89	183,6						
	15,7	18	190,6		Ø 515	7,9	29	98,8	
	15,9	73	193,0		36,0	13	425,3		
	15,9	290	193,0						
	16,0	179	194,1		Ø 521	6,4	12	81,2	
	16,3	13	197,7		7,1	36	90,0		
	16,7	12	202,3		8,0	108	101,2		
	17,5	282	211,7		9,9	20	124,8		
	17,5	63	211,7		11,1	12	139,6		
	17,9	138	216,4		14,7	12	183,5		
	18,3	36	221,0		16,3	10	202,9		
	18,7	25	225,7		19,1	20	236,4		
	19,1	112	230,3		25,0	12	305,8		
	19,1	311	230,3						
	19,5	30	234,9		Ø 527	20,6	92	257,3	
	20,0	1.043	240,7						
	20,6	431	247,6		Ø 530	5,1	23	66,0	
	20,6	184	247,6		5,6	22	72,4		
21,4	10	256,8		5,9	59	76,3			
21,6	21	259,1		6,0	24	77,5			
22,2	24	266,0		6,4	67	82,6			
25,0	1.385	297,8		6,7	51	86,5			
25,4	842	302,3		7,0	439	90,3			
25,4	21	302,3		7,0	754	90,3			
27,0	35	320,3		7,1	72	91,6			
27,8	375	329,2		7,1	161	91,6			
27,8	10	329,2		7,5	42	96,6			
29,5	53	348,1		7,9	297	101,7			
29,5	24	348,1		8,0	372	103,0			
29,6	32	349,2		8,0	1.127	103,0			
30,2	15	355,9		8,3	210	106,8			

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 530	9,0	24	115,6		Ø 558	8,0	53	108,5
	9,0	106	115,6			8,7	132	117,9
	9,1	28	116,9			9,1	29	123,2
	9,5	81	121,9			9,5	23	128,5
	9,9	144	127,0			9,5	25	128,5
	9,9	12	127,0			9,9	12	133,8
	10,0	350	128,2			10,0	27	135,1
	10,0	20	128,2			10,3	43	139,1
	10,3	21	132,0			10,3	21	139,1
	11,1	66	142,0			10,7	12	144,4
	11,9	12	152,1			11,0	12	148,4
	12,3	60	157,0			12,5	172	168,2
	12,7	22	162,0			12,7	12	170,8
	13,1	30	167,0			13,9	11	186,5
	13,5	21	172,0			14,3	33	191,7
	13,9	672	176,9			14,3	104	191,7
	14,0	24	178,2			18,3	188	243,6
	14,3	62	181,9			19,1	41	253,8
	15,1	12	191,7			20,0	977	265,4
	15,5	108	196,7			20,0	51	265,4
	18,3	32	230,9			20,6	85	273,0
	19,1	24	240,7			20,6	52	273,0
	21,4	12	268,4			22,2	12	293,3
	23,8	45	297,1			23,0	11	303,5
	25,0	99	311,4			23,8	24	313,6
	27,0	33	334,9			25,0	1.306	328,6
28,0	233	346,6		25,4	36	333,6		
29,4	60	363,0		25,4	51	333,6		
				38,1	11	488,5		
Ø 540	25,4	14	322,4		38,1	287	488,5	
	31,8	119	398,6					
	31,8	23	398,6		Ø 568	13,0	242	177,9
						13,0	81	177,9
Ø 546	15,9	18	207,9			23,6	30	316,9
Ø 558	5,1	30	69,5		Ø 575	22,0	80	300,0
	5,6	132	76,3			22,0	106	300,0
	5,6	61	76,3					
	5,9	40	80,3		Ø 600	9,1	10	132,6
	6,3	395	85,7			25,4	10	359,9
	6,3	57	85,7					
	6,4	28	87,1		Ø 609	5,0	12	74,5
	6,7	22	91,1			5,1	12	76,0
	7,1	12	96,5			5,6	130	83,3
	7,1	12	96,5			5,9	15	87,8

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 609	6,3	993	93,6		Ø 609	15,7	24	229,7
	6,3	12	93,6			15,9	288	232,6
	6,4	12	95,1			15,9	57	232,6
	7,1	1.811	105,4			16,0	2.162	234,0
	7,1	34	105,4			16,7	16	243,9
	7,5	42	111,3			17,5	61	255,3
	7,9	18	117,1			17,5	211	255,3
	7,9	47	117,1			17,8	97	259,5
	8,0	2.487	118,6			17,8	668	259,5
	8,0	25	118,6			17,9	40	260,9
	8,3	78	123,0			18,0	19	262,4
	8,7	12	128,8			18,2	18	265,2
	8,7	19	128,8			18,3	21	266,6
	8,8	340	130,3			18,9	17	275,1
	9,0	1.688	133,2			19,0	86	276,5
	9,1	1.684	134,6			19,1	41	277,9
	9,1	1.259	134,6			19,1	93	277,9
	9,5	247	140,5			20,0	1.017	290,5
	9,5	204	140,5			20,6	33	298,9
	9,9	33	146,3			21,8	12	315,7
	10,0	1.114	147,7			22,2	18	321,3
	10,0	20	147,7			22,2	28	321,3
	10,3	59	152,1			22,8	30	329,6
	11,0	112	162,2			23,0	12	332,4
	11,1	81	163,7			23,8	20	343,5
	11,1	49	163,7			23,8	27	343,5
	11,2	16	165,1			24,6	413	354,5
	11,3	10	166,6			25,0	1.970	360,1
	11,5	64	169,5			26,4	116	379,3
	11,9	36	175,2			26,4	12	379,3
	12,0	14	176,7			27,0	12	387,5
	12,3	32	181,0			28,6	294	409,4
	12,5	7.347	183,9			28,6	16	409,4
	12,5	38	183,9			29,6	117	423,0
	12,7	441	186,8			30,0	290	428,4
	12,7	434	186,8			31,2	19	444,6
13,1	39	192,5		31,8	73	452,7		
13,5	13	198,3		31,8	23	452,7		
13,9	14	204,0		33,3	38	472,8		
14,0	5.559	205,4		36,5	156	515,3		
14,0	36	205,4		46,0	12	638,7		
14,2	44	208,3						
14,3	97	209,7		Ø 611	17,0	12	249,0	
14,3	83	209,7						
14,5	44	212,6		Ø 620	7,1	20	107,3	

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		
Ø 620	7,5	11	113,3		Ø 660	11,9	11	190,2		
	7,9	113	119,3			12,0	12	191,8		
	8,3	20	125,2			12,5	881	199,6		
	9,5	11	143,0			15,9	360	252,6		
	10,3	12	154,9			15,9	270	252,6		
Ø 630	6,3	23	96,9		16,0	1.226	254,1			
	7,9	15	121,2		17,5	71	277,3			
	8,0	51	122,7		17,6	242	278,8			
	8,3	12	127,3		17,6	46	278,8			
	9,0	12	137,8		19,1	1.111	301,9			
	9,1	43	139,3		19,1	82	301,9			
	9,9	18	151,4		20,0	823	315,7			
	10,0	12	152,9		21,8	17	343,1			
	12,0	150	182,9		22,2	91	349,2			
	13,0	95	197,8		25,0	1.081	391,5			
Ø 655	27,0	117	418,2		Ø 666	22,2	155	352,5		
	27,0	50	418,2			22,2	25	352,5		
Ø 660	5,0	17	80,8		Ø 670	9,5	13	154,7		
	5,1	11	82,4			39,1	21	608,4		
	5,9	22	95,2		Ø 680	9,5	12	157,1		
	6,3	388	101,6			28,6	32	459,5		
	6,3	36	101,6			28,6	71	459,5		
	6,4	11	103,2			Ø 685	13,0	16	215,4	
	7,1	11	114,3		Ø 686		13,0	175	215,8	
	7,9	11	127,0				Ø 700	9,1	12	155,1
	8,0	312	128,6					Ø 711	4,6	20
	8,0	24	128,6			5,0			214	87,1
	8,7	146	139,7		5,0	170			87,1	
	8,7	289	139,7		5,1	14	88,8			
	8,8	48	141,3		5,6	22	97,4			
	9,1	113	146,1		6,0	39	104,3			
	9,5	80	152,4		6,3	799	109,5			
	9,5	162	152,4		6,3	23	109,5			
	9,9	26	158,7		6,4	12	111,2			
	10,0	391	160,3		6,4	167	111,2			
	10,3	3.168	165,0		6,7	245	116,4			
	10,3	720	165,0							
10,7	51	171,3								
10,7	20	171,3								
11,1	451	177,6								
11,1	4.746	177,6								
11,7	14	187,1								

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 711	6,7	25	116,4		Ø 711	16,7	27	286,0	
	6,8	12	118,1			17,5	781	299,3	
	7,1	896	123,3			17,5	19	299,3	
	7,1	77	123,3			18,0	388	307,6	
	7,5	17	130,1			19,0	68	324,3	
	7,6	37	131,8			19,1	41	325,9	
	7,9	222	137,0			20,0	853	340,8	
	7,9	304	137,0			22,2	264	377,1	
	8,0	2.112	138,7			23,1	97	391,9	
	8,0	114	138,7			25,0	587	423,0	
	8,3	45	143,8			25,4	10	429,5	
	8,3	1.176	143,8			30,0	296	503,8	
	8,7	105	150,7			37,0	52	615,0	
	8,7	1.606	150,7			37,2	29	618,2	
	8,8	323	152,4			Ø 720	7,9	267	138,7
	8,8	24	152,4				7,9	286	138,7
	9,0	158	155,8				8,0	47	140,5
	9,1	56	157,5				8,3	16	145,7
	9,5	162	164,4				8,7	220	152,6
	9,5	43	164,4				9,0	12	157,8
	9,9	34	171,2		9,0		813	157,8	
	9,9	39	171,2		9,1		12	159,5	
	10,0	587	172,9		9,1		275	159,5	
	10,3	50	178,0		9,5		515	166,5	
	11,0	6.895	189,9		9,9		44	173,4	
	11,0	27	189,9		9,9		489	173,4	
	11,1	84	191,6		10,3		260	180,3	
	11,1	21	191,6		11,0		76	192,3	
	11,5	10	198,4		11,0		85	192,3	
	11,9	19	205,2		11,1		30	194,1	
	11,9	17	205,2		13,0		24	226,7	
	12,0	22	206,9		14,0		11	243,8	
	12,3	12	211,9		14,5	75	252,3		
12,5	3.322	215,3		16,7	20	289,7			
12,5	12	215,3		17,5	22	303,2			
12,7	12	218,7		17,9	23	309,9			
12,7	15	218,7		18,0	11	311,6			
13,1	124	225,5		19,0	60	328,5			
13,1	13	225,5		19,1	28	330,2			
13,9	14	239,0		20,0	22	345,3			
14,0	2.799	240,7		21,0	11	362,0			
15,1	22	259,2		22,2	68	382,0			
15,9	37	272,6		24,6	11	421,9			
16,0	1.573	274,2		26,0	643	445,0			
16,0	28	274,2							

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix

■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 720	28,0	59	477,9		Ø 762	12,7	604	234,7
	29,0	210	494,2			12,7	134	234,7
Ø 728	14,3	26	251,7		13,1	48	241,9	
					13,2	213	243,8	
Ø 730	14,0	120	247,2		13,5	12	249,2	
	14,0	18	247,2		13,5	79	249,2	
	27,0	10	468,1		13,9	25	256,5	
Ø 749	19,2	166	345,6		14,3	450	263,7	
					14,3	95	263,7	
Ø 755	21,4	10	387,2		14,7	35	270,9	
					15,1	17	278,1	
Ø 762	5,9	27	110,0		15,5	28	285,4	
	6,3	170	117,4		15,9	99	292,6	
	6,3	119	117,4		15,9	79	292,6	
	6,4	100	119,3		16,0	105	294,4	
	6,4	24	119,3		16,0	15	294,4	
	7,1	42	132,2		16,1	39	296,2	
	7,1	62	132,2		17,1	13	314,1	
	7,5	20	139,6		17,5	1.338	321,3	
	7,9	54	146,9		17,5	199	321,3	
	7,9	213	146,9		17,9	19	328,5	
	8,0	1.470	148,8		18,3	17	335,6	
	8,3	267	154,3		18,5	11	339,2	
	8,7	254	161,6		19,1	16	349,9	
	8,7	234	161,6		19,1	72	349,9	
	9,1	17	169,0		19,8	36	362,4	
	9,1	56	169,0		20,0	520	366,0	
	9,5	142	176,3		20,6	146	376,7	
	9,5	137	176,3		20,6	24	376,7	
	9,9	44	183,6		21,4	39	390,9	
	10,0	650	185,5		21,4	12	390,9	
10,3	46	190,9		21,5	10	392,6		
10,3	227	190,9		22,2	24	405,0		
10,7	193	198,3		23,0	10	419,2		
11,1	116	205,6		23,8	118	433,3		
11,1	221	205,6		23,8	12	433,3		
11,5	112	212,9		24,6	20	447,4		
11,9	87	220,1		25,0	487	454,4		
11,9	108	220,1		25,4	108	461,4		
12,0	62	222,0		25,4	29	461,4		
12,3	168	227,4		25,6	74	464,9		
12,5	717	231,1		26,2	21	475,4		
12,5	70	231,1		29,6	246	534,6		
				30,2	176	545,0		
				35,5	35	636,1		

Tél: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 762	38,1	110	680,2		Ø 813	10,3	12	203,9
	38,1	196	680,2			10,7	10	211,7
	38,5	67	687,0			11,1	38	219,5
	39,0	36	695,4			11,5	52	227,3
Ø 774						11,9	71	235,1
	27,0	21	497,4			11,9	42	235,1
	36,5	41	663,9			12,0	53	237,1
Ø 780	43,0	33	775,2			12,3	25	242,9
						12,5	1.908	246,8
	38,1	56	697,1			12,7	72	250,7
Ø 794						12,7	30	250,7
	16,3	11	312,6			13,1	50	258,4
	16,3	36	312,6			13,1	25	258,4
Ø 800	16,7	171	320,1			13,5	48	266,2
					13,9	47	273,9	
	9,5	23	185,2		14,0	2.415	275,9	
	12,7	10	246,6		14,3	11	281,7	
	15,9	23	307,5		15,1	16	297,1	
	18,9	24	364,1		16,0	1.460	314,5	
	19,0	61	366,0		17,0	14	333,7	
Ø 807	20,6	99	396,0		19,1	36	374,0	
	30,2	12	573,3		19,8	16	387,3	
					20,0	394	391,1	
	19,1	372	371,1		20,6	12	402,6	
Ø 813	19,1	43	371,1		22,2	33	433,0	
					25,0	387	485,8	
	5,0	261	99,6		25,0	13	485,8	
	5,0	105	99,6		25,4	299	493,4	
	6,3	1.248	125,3		30,0	257	579,3	
	6,3	35	125,3		31,8	19	612,7	
	6,4	52	127,3		35,5	20	680,7	
	6,7	36	133,2		38,1	38	728,1	
	7,1	77	141,1		39,0	36	744,4	
	7,9	46	156,9		39,0	1.193	744,4	
	8,0	396	158,8		42,5	35	807,6	
	8,0	34	158,8					
	8,3	24	164,7		Ø 815	11,0	124	218,1
	8,7	12	172,6					
	8,8	216	174,5		Ø 820	10,0	84	199,8
	8,8	32	174,5			10,3	27	205,7
9,1	24	180,4			11,1	18	221,4	
9,5	47	188,3			12,3	12	245,0	
9,5	59	188,3			13,0	12	258,7	
9,9	55	196,1			13,9	11	276,3	
10,0	544	198,0			15,0	18	297,8	

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ø 820	15,1	12	299,7		Ø 907	50,0	22	1.056,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	25,4	24	497,7			Ø 825	28,0	61	550,4		Ø 914	5,9	22	132,1	31,6	1.429	618,3		Ø 826	23,8	11	470,9		6,3	1.300	141,0	26,4	41	520,6		6,3	20	141,0	33,8	48	660,4		7,1	45	158,8	Ø 827	33,8	1.863	661,2		7,1	12	158,8	33,8	11	661,2		7,5	63	167,7					8,0	845	178,8	Ø 833	32,0	42	632,1		8,7	18	194,2	32,0	48	632,1		9,1	58	203,1	Ø 838	8,3	16	169,8		9,5	26	211,9	19,1	11	385,7		9,8	12	218,5	39,0	242	768,5		9,9	85	220,7	Ø 849	40,0	23	798,1		10,0	1.396	222,9					10,0	20	222,9					10,3	53	229,6	Ø 863	7,9	54	166,6		11,0	501	245,0	9,5	24	200,0		11,1	37	247,2	10,0	204	210,4		11,5	14	256,0	10,7	33	224,9		11,9	23	264,7	11,5	12	241,5		11,9	127	264,7	12,3	12	258,1		12,0	790	266,9	12,5	834	262,2		12,0	25	266,9	12,7	72	266,3		12,3	97	273,5	13,1	32	274,6		12,5	852	277,9	13,5	23	282,8		12,5	21	277,9	14,3	30	299,3		12,7	956	282,3	16,0	680	334,2		12,7	104	282,3	20,0	315	415,8		13,0	251	288,9	25,0	462	516,7		13,0	219	288,9	Ø 885	74,0	76	1.480,1		13,1	66	291,1					13,5	146	299,8	Ø 895	9,9	16	216,1		13,5	144	299,8					13,7	17	304,2	Ø 900	50,0	30	1.048,1		13,9	80	308,6					14,0	353	310,7	Ø 902	11,9	26	261,2		14,0	13	310,7					14,2	29	315,1					14,2	89	315,1					14,3	90	317,3					14,7	15	326,0					15,0	20	332,6					15,1	49	334,7					15,9
Ø 825	28,0	61	550,4		Ø 914		5,9	22	132,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	31,6	1.429	618,3			Ø 826	23,8	11	470,9			6,3	1.300	141,0	26,4	41	520,6			6,3	20	141,0	33,8	48	660,4		7,1	45	158,8	Ø 827	33,8	1.863	661,2		7,1	12	158,8	33,8	11	661,2			7,5	63	167,7					8,0	845	178,8	Ø 833	32,0	42	632,1		8,7	18	194,2	32,0	48	632,1		9,1	58	203,1	Ø 838	8,3	16	169,8		9,5	26	211,9	19,1	11		385,7		9,8	12	218,5	39,0	242	768,5		9,9	85	220,7	Ø 849	40,0	23	798,1		10,0	1.396	222,9						10,0	20	222,9					10,3	53	229,6	Ø 863	7,9	54	166,6		11,0	501	245,0		9,5	24	200,0		11,1	37	247,2	10,0	204	210,4		11,5	14	256,0	10,7	33	224,9		11,9	23	264,7	11,5	12	241,5		11,9	127	264,7	12,3	12	258,1		12,0	790	266,9	12,5	834	262,2		12,0	25	266,9	12,7	72	266,3		12,3	97	273,5	13,1	32	274,6		12,5	852	277,9	13,5	23	282,8		12,5	21	277,9	14,3	30	299,3		12,7	956	282,3	16,0	680	334,2		12,7	104	282,3	20,0	315	415,8		13,0	251	288,9	25,0	462	516,7		13,0	219	288,9	Ø 885	74,0	76	1.480,1		13,1	66	291,1					13,5	146	299,8	Ø 895	9,9	16	216,1		13,5	144	299,8					13,7	17	304,2	Ø 900	50,0	30	1.048,1		13,9	80	308,6					14,0	353	310,7	Ø 902	11,9	26	261,2		14,0	13		310,7					14,2	29	315,1					14,2	89	315,1					14,3	90	317,3					14,7	15	326,0					15,0	20	332,6					15,1	49	334,7					15,9	80	352,2				
Ø 826	23,8	11	470,9				6,3	1.300	141,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	26,4	41	520,6				6,3	20	141,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	33,8	48	660,4			7,1	45	158,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ø 827	33,8	1.863	661,2			7,1	12	158,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	33,8	11	661,2			7,5	63	167,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						8,0	845	178,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ø 833	32,0	42	632,1			8,7	18	194,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	32,0	48	632,1			9,1	58	203,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ø 838	8,3	16	169,8			9,5	26	211,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	19,1	11	385,7			9,8	12	218,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	39,0	242	768,5		9,9	85	220,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø 849	40,0	23	798,1		10,0	1.396	222,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					10,0	20	222,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					10,3	53	229,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø 863	7,9	54	166,6		11,0	501	245,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	9,5	24	200,0		11,1	37	247,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	10,0	204	210,4		11,5	14	256,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	10,7	33	224,9		11,9	23	264,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	11,5	12	241,5		11,9	127	264,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	12,3	12	258,1		12,0	790	266,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	12,5	834	262,2		12,0	25	266,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	12,7	72	266,3		12,3	97	273,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	13,1	32	274,6		12,5	852	277,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	13,5	23	282,8		12,5	21	277,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	14,3	30	299,3		12,7	956	282,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	16,0	680	334,2		12,7	104	282,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
20,0	315	415,8		13,0	251	288,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
25,0	462	516,7		13,0	219	288,9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ø 885	74,0	76	1.480,1		13,1	66	291,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					13,5	146	299,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø 895	9,9	16	216,1		13,5	144	299,8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					13,7	17	304,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø 900	50,0	30	1.048,1		13,9	80	308,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					14,0	353	310,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø 902	11,9	26	261,2		14,0	13	310,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					14,2	29	315,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					14,2	89	315,1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				14,3	90	317,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				14,7	15	326,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				15,0	20	332,6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				15,1	49	334,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				15,9	80	352,2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 914	16,0	166	354,3		Ø 914	41,0	12	882,7	
	16,3	68	360,9			41,9	24	901,2	
	16,3	12	360,9			42,5	258	913,4	
	16,7	39	369,6			50,0	12	1.065,4	
	17,0	11	376,1			50,0	42	1.065,4	
	17,3	74	382,6			55,0	13	1.165,2	
	17,5	155	386,9			59,0	16	1.244,1	
	17,5	105	386,9			60,0	365	1.263,7	
	17,8	49	393,4			Ø 917	15,9	11	353,3
	17,8	12	393,4				43,0	172	926,8
	18,0	137	397,7		Ø 920	11,1	60	248,8	
	18,2	13	402,1			11,9	13	266,5	
	18,3	53	404,2			12,0	24	268,7	
	18,7	14	412,9			17,1	15	380,8	
	19,0	20	419,4			17,5	12	389,5	
	19,1	185	421,5			18,3	25	407,0	
	19,1	22	421,5			19,5	11	433,1	
	19,8	15	436,6			22,2	12	491,5	
	19,9	78	438,8			23,8	36	526,0	
	20,0	489	441,0			34,0	12	742,9	
	20,2	13	445,3		Ø 927	19,5	14	436,4	
	20,6	46	453,9			19,6	20	438,6	
	20,6	20	453,9			19,6	21	438,6	
	22,2	18	488,3			21,4	44	477,9	
	22,2	53	488,3			22,2	10	495,4	
	22,9	64	503,3			30,2	12	667,9	
	22,9	21	503,3			30,4	1.670	672,2	
	23,8	12	522,5			30,7	165	678,6	
	24,6	23	539,6			34,1	109	750,9	
	25,0	477	548,1			34,9	12	767,8	
	27,0	35	590,6		Ø 934	35,2	105	780,3	
	27,2	18	594,9			Ø 940	10,3	16	236,2
28,6	12	624,5		10,7	16		245,2		
29,4	20	641,4		31,8	12		712,3		
30,0	181	654,0		34,9	13		779,0		
30,0	11	654,0		Ø 945	35,5	33	796,3		
31,8	1.921	691,9			38,1	57	852,1		
31,8	21	691,9			Ø 952	33,3	22	754,5	
34,9	5.305	756,6							
34,9	48	756,6							
35,5	11	769,1							
36,5	28	789,9							
38,1	388	823,0							
38,1	141	823,0							
40,0	11	862,2							

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 952	37,5	33	845,8		Ø 1016	14,3	133	353,3
	40,0	18	899,7			14,3	194	353,3
Ø 965	28,6	83	660,5		Ø 1016	14,7	10	363,0
						15,1	33	372,7
Ø 972	27,5	36	640,6		Ø 1016	15,5	28	382,5
						15,9	55	392,2
Ø 980	33,3	56	777,5		Ø 1016	16,0	1.084	394,6
	40,0	25	927,3			16,7	12	411,6
Ø 1000	23,8	12	573,0		Ø 1016	17,0	328	418,8
	24,6	66	591,8			17,1	27	421,3
Ø 1016	6,3	468	156,9		Ø 1016	17,5	23	430,9
	8,0	174	198,9			17,5	128	430,9
	8,4	10	208,7		Ø 1016	18,0	11	443,0
	8,8	93	218,6			18,7	12	459,9
	9,1	14	226,0		Ø 1016	18,7	12	459,9
	9,5	52	235,8			19,0	12	467,2
	9,5	22	235,8		Ø 1016	19,1	23	469,6
	10,0	705	248,1			19,1	12	469,6
	10,0	25	248,1		Ø 1016	19,5	185	479,2
	10,7	35	265,3			19,8	15	486,5
	11,0	96	272,6		Ø 1016	19,8	11	486,5
	11,1	12	275,1			20,0	1.955	491,3
	11,5	15	284,9		Ø 1016	20,2	71	496,1
	11,9	20	294,7			20,6	24	505,7
	11,9	74	294,7		Ø 1016	21,4	70	524,9
	12,0	219	297,1			22,2	483	544,1
	12,3	243	304,5		Ø 1016	22,2	66	544,1
	12,3	35	304,5			22,5	13	551,3
	12,5	2.120	309,4		Ø 1016	23,8	67	582,4
	12,5	42	309,4			24,6	62	601,5
	12,7	59	314,2		Ø 1016	25,0	853	611,0
	12,7	88	314,2			25,0	34	611,0
	13,0	3.328	321,6		Ø 1020	29,4	29	715,3
	13,0	51	321,6			30,0	117	729,5
	13,1	40	324,0		Ø 1020	45,0	16	1.077,6
	13,1	117	324,0			10,0	39	249,1
	13,5	47	333,8		Ø 1020	10,3	15	256,5
	13,5	16	333,8			11,0	12	273,7
	13,9	30	343,5		Ø 1020	11,1	12	276,2
	14,0	981	346,0			11,1	21	276,2
	14,2	1.171	350,8		Ø 1020	11,9	12	295,9
	14,2	67	350,8			11,9	65	295,9
						12,5	11	310,6
						12,7	32	315,5

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 1020	14,0	12	347,3		Ø 1066	14,3	173	370,9	
	15,0	22	371,8			14,3	482	370,9	
	15,1	50	374,2			14,5	110	376,0	
	15,9	14	393,7			14,7	43	381,1	
	16,0	12	396,2			15,1	82	391,4	
	17,0	22	420,5			15,2	460	393,9	
	18,0	42	444,8			15,3	1.262	396,5	
	21,4	18	527,0			15,5	281	401,6	
	25,4	15	623,0			15,5	24	401,6	
	33,3	21	810,3			15,9	745	411,8	
					15,9	19	411,8		
Ø 1024	24,0	21	591,9		16,3	36	422,0		
Ø 1038	30,6	10	760,2		16,7	12	432,2		
				16,7	14	432,2			
Ø 1045	8,3	12	212,2		17,0	946	439,8		
				24,6	14	619,1	17,5	23	452,5
				25,4	20	638,7	18,3	27	472,8
Ø 1054	31,8	38	801,7		18,5	13	477,9		
				18,8	31	485,5			
				19,0	46	490,6			
Ø 1066	7,9	11	206,1		19,1	24	493,1		
	9,1	12	237,2		19,1	43	493,1		
	9,5	17	247,5		19,5	19	503,3		
	9,5	18	247,5		19,8	27	510,9		
	9,9	12	257,9		19,8	11	510,9		
	10,3	18	268,2		20,6	34	531,1		
	10,7	12	278,5		21,0	25	541,2		
	11,1	110	288,8		21,0	14	541,2		
	11,1	27	288,8		21,4	12	551,3		
	11,4	46	296,5		21,8	12	551,3		
	11,4	12	296,5		21,8	35	561,4		
	11,9	166	309,4		22,2	24	571,5		
	11,9	27	309,4		22,2	24	571,5		
	12,3	142	319,6		22,2	12	571,5		
	12,3	23	319,6		23,0	13	591,6		
	12,5	20	324,8		23,8	24	611,7		
	12,7	122	329,9		24,6	24	611,7		
	12,7	46	329,9		24,6	15	631,8		
	13,1	735	340,2		25,4	15	651,8		
	13,5	195	350,4		26,2	23	671,9		
13,9	46	360,7		27,0	23	671,9			
14,0	397	363,2		27,0	15	691,8			
14,0	189	363,2		27,4	12	701,8			
14,2	2.227	368,3		27,4	12	701,8			
				33,5	11	853,0			
				36,5	49	926,7			
				38,1	35	965,8			
				Ø 1072	16,6	257	432,1		
					16,6	88	432,1		

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 1080	31,0	112	802,0		Ø 1200	11,9	13	348,7
						12,0	102	351,6
Ø 1084	22,8	59	596,7			12,0	65	351,6
						16,7	18	487,3
Ø 1117	6,4	11	175,3		Ø 1216	16,0	70	473,5
	7,1	25	194,3			Ø 1220	7,5	13
	7,9	14	216,1				8,0	290
	10,0	535	273,0			9,5	57	283,6
	12,0	16	327,0			9,9	101	295,5
	12,5	326	340,5			10,0	786	298,4
	12,5	78	340,5			10,0	18	298,4
	12,7	102	345,9			10,3	13	307,3
	12,7	16	345,9			10,7	49	319,1
	14,2	273	386,2			11,0	97	328,0
	14,3	91	388,9			11,1	16	330,9
	14,3	58	388,9			11,5	15	342,7
	14,7	11	399,6			11,9	15	354,6
	15,1	111	410,3			12,0	58	357,5
	16,5	55	447,8			12,3	23	366,3
	17,5	272	474,5			12,5	1.100	372,2
	17,5	31	474,5			12,5	12	372,2
	20,6	376	557,0			12,7	121	378,1
	20,6	102	557,0			12,7	29	378,1
	22,2	192	599,4			13,0	336	387,0
	22,2	12	599,4			13,1	764	389,9
	23,0	26	620,5			13,5	46	401,7
	23,5	157	633,7			13,5	265	401,7
	23,8	268	641,7			13,7	23	407,6
	23,8	47	641,7			13,9	29	413,5
	25,1	13	675,9			14,0	979	416,4
	25,4	35	683,8			14,2	264	422,3
	27,0	130	725,8			14,3	47	425,2
	27,0	90	725,8			14,3	48	425,2
	30,5	12	817,3			15,0	591	445,8
	47,5	11	1.252,9			15,0	23	445,8
Ø 1126	13,1	51	359,5			15,1	45	448,7
Ø 1145	23,5	11	650,0			15,2	22	451,6
						15,4	55	457,5
Ø 1168	11,5	12	328,0			15,4	13	457,5
	12,5	31	356,2			15,5	154	460,4
	55,0	18	1.509,7			15,9	58	472,2
	163,0	12	4.040,0			15,9	247	472,2
						16,0	824	475,1

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 1220	16,0	32	475,1		Ø 1222	18,9	150	560,8	
	16,3	12	483,9			34,6	176	1.013,2	
	16,7	65	495,6			34,6	792	1.013,2	
	17,1	28	507,3			36,0	11	1.053,0	
	17,5	240	519,0		Ø 1226	15,9	22	474,5	
	17,5	182	519,0			17,5	19	521,6	
	17,9	28	530,7			Ø 1232	17,5	22	524,2
	18,3	65	542,3		19,1		21	571,3	
	18,7	105	554,0		19,8		27	591,9	
	19,1	19	565,7		21,4		15	638,9	
	19,1	115	565,7		23,4		14	697,5	
	19,5	142	577,3		24,6		15	732,5	
	19,8	63	586,1		Ø 1238	25,8	14	771,3	
	20,0	937	591,9			26,2	17	783,0	
	20,2	30	597,7			26,6	29	794,7	
	20,2	23	597,7		Ø 1320	10,0	246	323,1	
	20,6	24	609,3			12,5	304	403,1	
	21,0	72	621,0			Ø 1371	60,0	29	1.939,9
	21,4	126	632,6				62,5	30	2.016,9
	21,8	24	644,2		Ø 1397	18,3	10	622,2	
	22,0	300	650,0			38,1	84	1.276,9	
	22,2	32	655,8		Ø 1415	18,3	15	630,4	
	22,6	11	667,4			18,7	42	643,9	
	23,0	27	679,0			18,9	360	650,7	
	23,0	31	679,0			18,9	86	650,7	
	24,6	33	725,2			Ø 1416	18,7	15	644,4
	25,0	465	736,8				19,1	63	658,0
	25,0	82	736,8		19,5		90	671,6	
	25,4	44	748,3		Ø 1420		8,0	31	278,6
	25,4	12	748,3				8,0	24	278,6
	26,2	21	771,4			10,0	81	347,7	
	27,0	19	794,4			10,0	42	347,7	
	28,0	162	823,1			11,0	281	382,2	
28,0	162	823,1		11,0		31	382,2		
28,6	28	840,3		12,5	144	433,9			
30,0	116	880,4		12,5	13	433,9			
30,2	33	886,2							
31,8	10	931,8							
32,6	60	954,6							
34,6	17	1.011,5							
36,0	349	1.051,2							
36,5	39	1.065,3							
38,1	46	1.110,5							
38,1	23	1.110,5							
Ø 1222	18,9	374	560,8						

Tél: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix
■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m		Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	
Ø 1420	18,0	17	622,4		Ø 1422	19,5	20	674,5	
	18,7	31	646,3			19,7	11	681,3	
	19,0	22	656,5			19,8	181	684,7	
	19,1	22	659,9			20,6	13	712,0	
	19,5	11	673,5			21,4	68	739,2	
	20,0	334	690,5			21,8	15	752,8	
	21,6	464	744,9			21,8	479	752,8	
	21,6	12	744,9			22,2	174	766,4	
	21,7	22	748,3			22,6	394	780,0	
	22,3	28	768,7			23,0	802	793,5	
	22,3	80	768,7			23,4	19	807,1	
	23,0	257	792,4			23,4	48	807,1	
	23,0	243	792,4			23,8	57	820,7	
	27,7	187	951,1			23,8	45	820,7	
	30,0	91	1.028,4			24,6	23	847,8	
	Ø 1422	7,9	49	275,5			25,4	10	874,9
8,0		233	279,0		26,2	11	901,9		
8,0		76	279,0		26,6	11	915,4		
9,1		12	317,1		32,0	12	1.097,0		
9,5		43	330,9		Ø 1438	29,8	54	1.034,9	
9,5		37	330,9			29,8	12	1.034,9	
9,9		43	344,8			30,2	14	1.048,5	
10,0		792	348,2		Ø 1524	12,5	467	466,0	
10,0		161	348,2			14,3	18	532,4	
11,0		11	382,8			16,0	509	595,0	
11,1		32	386,2			23,0	12	851,4	
11,9		33	413,8		Ø 1626	12,5	422	497,4	
12,0		11	417,3			16,0	385	635,3	
12,0		47	417,3		Ø 1740	19,8	12	840,0	
12,3		28	427,6			Ø 1803	51,0	40	2.203,6
12,5		501	434,5		Ø 1829		12,5	230	560,0
12,5		195	434,5				12,7	10	568,9
12,7		12	441,4		16,0	171	715,4		
13,9		15	482,7		Ø 2020	14,0	237	692,6	
14,3		14	496,4			16,0	308	790,8	
15,5	31	537,7		Ø 2200	16,0	60	861,8		
15,9	54	551,4			20,0	82	1.075,3		
16,0	300	554,8							
17,5	12	606,2							
18,0	74	623,3							
18,2	18	630,1							
18,7	72	647,2							
19,1	11	660,8							
19,1	36	660,8							

Tél: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubes acier ronds

Tél: +33 3 44 77 30 00

■ Premier choix

■ Second choix

Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m	Dia. Ext mm	Épaisseur mm	Stock m	Poids kg/m
Ø 2220	21,4	10	1.160,3				