



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

Prima scelta
Seconda scelta



Tubi tondi acciaio

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 45	8,3	144	7,5		Ø 89	5,9	2.598	12,1
						6,4	1.558	13,0
Ø 48	3,2	14.574	3,5			6,5	1.039	13,2
	7,1	2.795	7,2			7,1	133	14,3
						7,9	30	15,8
Ø 60	2,6	12	3,7			9,0	12	17,8
	4,0	59	5,5			9,5	5.990	18,6
	4,8	261	6,5			10,5	120	20,3
	5,1	105	6,9			10,9	311	21,0
	6,5	126	8,6			11,4	137	21,8
	7,1	12	9,3			11,5	18	22,0
	7,5	1.211	9,7			12,1	18	22,9
	7,9	460	10,2			15,1	185	27,5
	8,5	27	10,8			15,9	13	28,7
	11,9	10	14,1			16,7	323	29,8
						17,5	409	30,9
Ø 70	9,9	11	14,7			19,1	11	32,9
						23,0	44	37,4
Ø 73	5,5	72.304	9,2		Ø 95	23,0	102	40,8
	5,6	243	9,3					
	7,8	81	12,5		Ø 101	4,5	57	10,7
	9,2	342	14,5			5,6	403	13,2
	9,5	78	14,9			5,7	412	13,4
	11,2	27	17,1			6,5	132	15,1
	13,5	192	19,8			6,7	24	15,6
	14,3	216	20,7			7,5	48	17,3
	17,5	14	24,0			7,9	120	18,1
	19,1	13	25,4			8,4	16.402	19,2
Ø 76	17,5	121	25,2			8,7	54	19,8
						9,0	12	20,4
Ø 80	4,5	83	8,4			9,0	26	20,4
	5,9	528	10,8			9,2	12	20,8
	6,4	248	11,6			9,5	54	21,4
	8,0	167	14,2			10,6	557	23,6
						10,7	827	23,8
Ø 82	15,9	374	25,9			13,5	384	29,1
						15,1	497	32,0
Ø 85	10,3	45	19,0			15,5	866	32,7
	15,9	265	27,1			15,9	688	33,4
						17,5	26	36,0
Ø 89	3,2	103	6,8			21,4	171	42,0
	3,6	124	7,6			25,4	14	47,4
	4,0	33	8,4		Ø 108	4,0	25	10,3
	5,6	171	11,5					

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 108	7,9	15	19,5		Ø 127	2,5	18	7,7
	9,5	108	23,1			5,6	14	16,8
	15,9	14	36,1			6,4	87	19,0
	19,1	126	41,9			7,1	54	21,0
	20,6	28	44,4			7,5	947	22,1
	23,8	14	49,4			7,9	343	23,2
	24,6	13	50,6			8,7	53	25,4
						9,0	276	26,2
Ø 110	2,0	18	5,3		9,2	20.849	26,7	
					9,5	72	27,5	
Ø 114	3,2	182	8,7		10,3	126	29,6	
	3,6	324	9,8		11,1	456	31,7	
	4,0	44	10,9		12,2	18	34,5	
	4,5	142	12,2		12,3	60	34,8	
	5,1	180	13,7		12,5	468	35,3	
	5,6	1.630	15,0		12,7	72	35,8	
	5,9	403	15,7		13,9	88	38,8	
	6,4	168	17,0		14,3	84	39,7	
	6,4	2.930	17,0		15,1	258	41,7	
	6,7	29	17,7		15,5	44	42,6	
	7,0	3.560	18,5		15,9	89	43,6	
	7,1	11.438	18,7		16,3	13	44,5	
	7,4	6.554	19,5		16,7	270	45,4	
	7,5	1.733	19,7		17,1	156	46,3	
	7,9	807	20,7		22,2	23	57,4	
	8,0	36	20,9		23,8	77	60,6	
	8,5	324	22,1		24,6	59	62,1	
	8,6	8.588	22,4					
	9,0	36	23,3		Ø 133	11,5	123	34,5
	9,0	804	23,3			11,9	71	35,5
	9,1	203	23,5			19,1	12	53,7
	9,5	27	24,5			19,8	420	55,3
	14,3	115	35,2			20,6	2.152	57,1
15,1	45	36,8			21,4	247	58,9	
15,9	108	38,5			22,2	14	60,7	
19,1	34	44,7			23,0	192	62,4	
24,6	151	54,2			29,4	28	75,1	
Ø 117	11,1	38	29,0		Ø 139	5,1	21	16,8
	14,3	42	36,2			6,5	104	21,2
	19,1	13	46,1			7,1	655	23,1
Ø 121	3,2	24	9,3		7,5	350	24,3	
	19,1	14	48,0		7,7	8.565	24,9	
	27,0	156	62,6		7,9	283	25,5	
					8,0	144	25,8	

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 139	8,3	20	26,8		Ø 152	3,6	288	13,2	
	8,7	558	28,0			4,5	48	16,4	
	9,0	917	28,9			5,6	41	20,2	
	9,1	24	29,2			6,4	56	23,0	
	9,2	21.317	29,5			7,1	11	25,4	
	9,5	1.067	30,3			9,0	12	31,7	
	10,5	510	33,3			9,5	108	33,4	
	11,1	17	35,0			11,5	60	39,8	
	11,5	56	36,2			15,1	59	51,0	
	11,9	38	37,3			19,1	239	62,6	
	12,7	27	39,6			22,2	84	71,1	
	13,5	21	41,8			23,0	18	73,2	
	14,3	43	44,0			27,0	52	83,2	
	15,1	60	46,1			Ø 159	4,5	632	17,1
	15,9	180	48,3				5,1	67	19,4
	18,3	12	54,5				5,9	54	22,3
	19,1	19	56,5				19,8	72	68,0
	19,8	27	58,2				20,6	79	70,3
	20,6	35	60,2				21,4	27	72,6
	27,0	48	74,6				22,2	238	74,9
28,6	260	77,9		23,8	40		79,4		
30,2	27	81,0		Ø 161	20,6		16	71,3	
Ø 141	5,1	48	17,1				23,0	105	78,3
	10,7	21	34,4			25,4	54	84,9	
Ø 146	9,5	61	32,0		Ø 165	24,6	14	85,2	
	10,3	24	34,5			27,0	51	91,9	
	11,1	20	36,9			30,2	41	100,4	
	12,3	12	40,6		Ø 168	2,9	4.544	11,8	
	12,7	48	41,8			3,2	74	13,0	
	13,1	22	42,9			3,5	1.476	14,2	
	13,5	67	44,1			3,6	11	14,6	
	15,1	45	48,7			4,0	160	16,2	
	19,8	13	61,6			4,5	1.411	18,1	
	21,4	36	65,8			4,5	1.139	18,1	
	22,2	191	67,8			5,0	2.176	20,1	
	23,0	12	69,8			5,0	370	20,1	
	23,8	22	71,7			5,1	88	20,5	
	24,6	30	73,7			5,6	120	22,4	
Ø 149	10,5	1.082	35,9		5,6	134	22,4		
	Ø 152	2,0	492	7,4	5,9	18	23,6		
		2,9	18	10,7	6,0	24	24,0		

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 168	6,3	1.809	25,1		Ø 193	4,5	1.143	20,9
	6,4	161	25,5			5,5	1.364	25,4
	6,5	543	25,9			6,7	11	30,8
	7,1	51	28,2			8,3	144	37,8
	7,1	9.968	28,2			9,5	47	43,0
	7,5	62	29,7			9,9	13	44,7
	7,9	89	31,2			11,1	352	49,8
	8,3	242	32,7			12,7	60	56,5
	8,9	168	34,9			13,5	96	59,8
	9,5	66	37,1			18,3	36	78,8
	10,0	427	39,0			19,1	28	81,9
	10,0	37	39,0			20,6	19	87,6
	10,3	34	40,1			22,2	11	93,5
	10,5	448	40,8			23,0	46	96,4
	10,6	33	41,1			24,6	117	102,2
	11,1	104	43,0			25,4	72	105,0
	11,9	607	45,8			27,0	47	110,5
	12,7	98	48,6			28,6	38	116,0
	13,1	18	50,0			29,4	38	118,6
	13,5	144	51,4			33,3	213	131,2
15,9	60	59,6		45,0	261	164,2		
16,3	17	61,0						
17,5	16	65,0		Ø 198	15,1	793	68,1	
22,2	222	79,8			20,6	451	90,1	
28,6	17	98,3			21,4	884	93,2	
30,2	135	102,6			23,0	232	99,3	
					24,5	76	104,8	
Ø 173	30,2	76	106,4		25,4	112	108,1	
	43,0	21	137,9		27,5	128	115,6	
Ø 178	6,9	90	29,1		29,4	148	122,2	
	8,1	222	33,9		Ø 203	5,6	7.021	27,3
	9,1	166	37,9			5,9	11	28,7
	9,2	150	38,3			6,4	200	31,0
	9,5	61	39,5			7,1	356	34,3
	10,4	120	43,0			14,3	12	66,5
	11,5	1.917	47,2			15,9	11	73,4
	12,7	3.321	51,8			23,0	45	102,1
	13,5	160	54,8			23,8	23	105,2
	13,7	641	55,5			24,6	159	108,2
	15,9	28	63,6			25,4	223	111,3
	17,5	11	69,3			26,2	90	114,2
	19,1	12	74,8			27,0	336	117,2
				28,0		905	120,8	
Ø 184	45,0	46	154,3		28,6	122	123,0	

Tel: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 203	29,4	42	125,9		Ø 219	4,5	251	23,8
	31,8	24	134,3			4,8	19	25,4
	36,5	14	149,9			5,0	5.586	26,4
	55,0	18	200,7			5,0	24	26,4
Ø 207	30,2	36	131,7		5,1	81	26,9	
	36,5	50	153,5		5,6	1.741	29,5	
	38,1	39	158,7		5,6	204	29,5	
Ø 211	20,6	33	96,7		5,9	12	31,0	
	27,0	49	122,5		5,9	93	31,0	
	28,6	22	128,7		6,0	74	31,5	
	31,8	23	140,5		6,0	56	31,5	
	33,3	28	145,9		6,3	6.161	33,0	
	34,9	11	151,6		6,3	240	33,0	
	36,5	25	157,1		6,4	127	33,6	
	38,1	59	162,5		6,4	61	33,6	
	40,0	23	168,7		6,5	546	34,1	
	47,5	12	191,5		6,5	12	34,1	
Ø 216	50,0	12	198,5		6,7	157	35,1	
	5,9	36	30,6		6,7	173	35,1	
	22,2	2.214	106,1		7,0	377	36,6	
	23,8	54	112,8		7,0	48	36,6	
	24,6	74	116,1		7,1	2.475	37,1	
	25,4	100	119,4		7,1	544	37,1	
	28,6	22	132,2		7,5	56	39,1	
	30,2	41	138,4		7,9	75	41,1	
	31,8	72	144,5		7,9	134	41,1	
	33,3	92	150,0		8,0	9.294	41,6	
	34,9	33	155,9		8,0	148	41,6	
	38,1	34	167,2		8,2	35	42,6	
	40,0	36	173,6		8,2	74	42,6	
	45,0	156	189,8		8,3	122	43,1	
48,0	64	198,9		8,7	84	45,1		
Ø 219	50,0	130	204,7		8,7	104	45,1	
	60,0	90	230,8		8,8	12	45,6	
	2,6	12	13,9		8,9	17	46,1	
	2,6	75	13,9		8,9	308	46,1	
	3,2	47	17,0		9,1	18	47,1	
	3,6	74	19,1		9,5	1.176	49,1	
	4,0	108	21,2		9,5	167	49,1	
	4,0	95	21,2		9,9	19	51,1	
	4,5	6.062	23,8		10,0	7.573	51,5	
					10,3	35	53,0	
					11,4	240	58,4	
					11,9	12	60,8	
				12,0	882	61,3		

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 219	12,5	1.248	63,7		Ø 226	50,0	24	217,0	
	12,5	19	63,7			57,5	12	238,9	
	12,7	184	64,6		Ø 229	5,9	1.181	32,5	
	12,7	397	64,6			6,4	903	35,1	
	13,1	114	66,5			7,1	44	38,9	
	13,9	36	70,3			27,0	22	134,5	
	14,3	12	72,2			28,6	12	141,3	
	15,1	703	75,9			30,2	13	148,1	
	15,9	11	79,6			31,8	17	154,7	
	22,2	12	107,7			33,3	10	160,7	
	23,0	28	111,2			34,9	27	167,1	
	24,6	31	117,9			36,5	13	173,3	
	26,0	1.548	123,8			38,1	21	179,4	
	27,0	26	127,8			40,0	12	186,4	
	28,6	41	134,3			45,0	38	204,2	
	29,0	13	135,9			48,0	43	214,3	
	29,4	68	137,5		50,0	60	220,7		
	29,8	41	139,0		Ø 235	6,4	10	36,1	
	30,2	2.892	140,6			27,0	15	138,5	
	31,8	60	146,8			38,1	72	185,0	
	33,3	471	152,5			40,0	36	192,4	
	35,0	165	158,8			43,0	35	203,6	
	36,0	61	162,5			45,0	20	210,9	
	36,5	186	164,3			50,0	99	228,1	
	37,5	115	167,9			Ø 238	40,0	26	195,3
	38,1	27	170,0				Ø 241	38,6	93
40,0	642	176,6		50,0		32		235,5	
47,5	52	200,9		Ø 244	5,0	1.023	29,5		
50,0	298	208,4			6,4	2.093	37,5		
55,0	71	222,5			6,4	11	37,5		
Ø 222	30,2	50	142,9			6,7	13	39,2	
	31,4	73	147,6			7,1	16	41,5	
	33,3	38	155,0			7,9	18	46,0	
	37,0	48	168,8			8,0	1.083	46,6	
	40,6	70	181,6		8,9	1.529	51,6		
	47,0	240	202,8		8,9	224	51,6		
	Ø 226	10,3	65	54,8		9,5	13	54,9	
11,5		749	60,8		10,0	491	57,7		
12,3		15	64,8		10,0	3.216	57,7		
33,3		19	158,3		10,3	109	59,4		
34,9		67	164,5						
40,0		23	183,5						

Tel: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 244	11,1	88	63,8		Ø 254	34,9	12	188,6	
	11,1	830	63,8				36,5	16	195,8
	12,0	888	68,7				38,0	52	202,4
	12,5	192	71,4				48,0	19	243,9
	12,5	13	71,4				50,0	72	251,6
	13,1	60	74,6				53,0	16	262,7
	13,5	60	76,7				60,0	17	287,1
	13,8	6.502	78,3				63,0	23	296,8
	15,1	155	85,2			Ø 257	23,0	108	132,7
	15,9	38	89,4					40,0	19
	20,2	43	111,5				55,0	53	274,0
	23,8	36	129,2		Ø 260		25,4	350	147,0
	25,4	205	136,9				36,7	30	202,1
	27,0	18	144,5				42,5	18	228,0
	30,2	13	159,2				58,0	16	288,9
	31,8	49	166,4				63,0	195	306,1
	33,3	80	173,0				65,0	22	312,6
	34,9	26	180,0			Ø 263	27,0	320	157,1
	36,5	57	186,8				Ø 267	6,4	746
	38,1	61	193,5			7,1		33	45,5
40,0	91	201,2			7,5	2.070		48,0	
42,5	179	211,2			8,3	73		53,0	
45,0	375	220,8			9,9	11		62,8	
47,5	54	230,2			12,7	11		79,6	
50,0	236	239,2			22,2	11		134,0	
60,0	46	272,3			23,8	33		142,7	
65,0	20	286,9			27,0	17		159,8	
Ø 246	25,0	79	136,3			28,6		16	168,2
	Ø 250	15,9	36	91,8			30,2	11	176,4
		17,5	108	100,3			31,8	11	184,5
		18,3	14	104,6			40,0	34	223,9
		20,6	1.047	116,5			42,5	21	235,3
31,8		26	171,1			45,0	12	246,4	
34,9		11	185,1			50,0	42	267,6	
41,8		14	214,6			65,0	16	323,8	
45,0		17	227,5		Ø 270	23,8	15	144,5	
47,5		17	237,2				25,4	21	153,2
50,0		25	246,6				27,0	147	161,8
						40,0	32	226,9	
Ø 254	15,9	786	93,4						
	16,7	2.543	97,7						
	17,5	3.744	102,1						
	18,3	2.022	106,4						

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 273	2,9	525	19,3		Ø 273	8,9	319	58,0
	3,2	60	21,3			9,0	383	58,6
	3,6	247	23,9			9,0	89	58,6
	4,0	2.310	26,5			9,1	32	59,2
	4,5	435	29,8			9,1	1.056	59,2
	4,5	183	29,8			9,2	306	59,9
	5,0	1.347	33,0			9,2	3.766	59,9
	5,0	41	33,0			9,3	419	60,5
	5,1	257	33,7			9,3	3.278	60,5
	5,4	815	35,6			9,5	262	61,7
	5,4	964	35,6			9,5	672	61,7
	5,5	120	36,3			9,6	22	62,4
	5,5	75	36,3			9,9	68	64,2
	5,6	192	36,9			10,0	1.999	64,9
	5,6	152	36,9			10,0	286	64,9
	5,7	10	37,6			10,2	291	66,1
	5,9	17	38,9			10,2	502	66,1
	5,9	1.134	38,9			10,3	29	66,7
	6,3	14.117	41,4			10,7	46	69,2
	6,3	257	41,4			11,1	105	71,7
	6,4	126	42,1			11,1	206	71,7
	6,4	200	42,1			11,4	366	73,5
	6,5	3.595	42,7			11,5	90	74,2
	6,5	2.817	42,7			11,8	25	76,0
	6,6	59	43,4			11,9	76	76,6
	6,7	12	44,0			12,3	46	79,1
	6,7	46	44,0			12,5	75	80,3
	7,0	12	45,9			12,5	10	80,3
	7,1	270	46,6			12,6	34	80,9
	7,1	223	46,6			12,7	56	81,5
	7,3	14	47,8			12,7	249	81,5
	7,5	233	49,1			13,0	14	83,4
7,8	298	51,0		13,0	2.852	83,4		
7,8	23	51,0		13,1	51	84,0		
7,9	12	51,6		13,5	1.577	86,4		
7,9	206	51,6		13,5	172	86,4		
8,0	2.997	52,3		13,8	4.929	88,2		
8,0	125	52,3		13,9	296	88,8		
8,3	105	54,2		14,0	442	89,4		
8,4	2.173	54,8		14,0	108	89,4		
8,7	84	56,7		14,2	66	90,6		
8,7	127	56,7		14,3	2.873	91,2		
8,8	1.051	57,3		14,3	2.302	91,2		
8,8	14	57,3		15,0	134	95,4		
8,9	41	58,0		15,1	3.624	96,0		

Tel: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 273	15,1	1.585	96,0		Ø 279	29,4	20	181,0	
	15,5	1.427	98,4			30,2	83	185,3	
	15,9	316	100,8			31,8	107	193,9	
	15,9	361	100,8			33,3	60	201,8	
	16,7	409	105,6			34,9	69	210,1	
	17,5	238	110,3			36,5	157	218,3	
	18,3	1.950	114,9			38,1	40	226,4	
	19,1	52	119,6			40,0	56	235,8	
	19,8	35	123,6			45,0	38	259,7	
	20,2	297	125,9			50,0	220	282,4	
	20,6	59	128,2		60,0	17	324,1		
	21,4	444	132,8		63,0	21	335,6		
	22,2	142	137,3		70,0	16	360,8		
	23,0	884	141,8		75,0	12	377,3		
	23,8	232	146,3		Ø 284	35,0	50	214,9	
	24,6	49	150,7			37,0	24	225,4	
	25,4	277	155,1			38,0	127	230,5	
	26,2	318	159,5			40,0	78	240,7	
	27,0	62	163,8			42,0	27	250,7	
	28,6	118	172,4			63,0	44	343,4	
	29,4	40	176,6			Ø 287	29,4	42	186,8
	30,2	975	180,8				35,0	53	217,5
	30,5	20	182,4		40,0		112	243,7	
	31,8	504	189,2		47,0		12	278,2	
	33,3	92	196,9		60,0		15	335,9	
	34,0	43	200,4		65,0		15	355,9	
	34,9	92	204,9		75,0		114	392,1	
	35,4	483	207,4		77,0		110	398,8	
	36,5	22	212,9		Ø 289	25,4	12	165,1	
	38,1	75	220,7			38,6	18	238,4	
	40,0	19	229,8			40,0	30	245,6	
	42,5	29	241,6			43,0	26	260,9	
45,0	41	253,0		47,5		124	282,9		
47,5	18	264,2		63,0		66	351,1		
50,0	170	275,0		Ø 292		25,4	19	167,0	
52,5	11	285,5				31,8	17	204,1	
55,0	23	295,7			32,4	103	207,4		
65,0	51	333,4			33,3	19	212,5		
70,0	45	350,4			36,5	16	230,0		
75,0	18	366,2			38,1	34	238,6		
Ø 279	25,4	12	158,9			40,0	109	248,6	
	26,5	23	165,0						
	27,0	31	167,8						
	28,6	44	176,6						

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 292	43,5	243	266,6		Ø 305	38,1	86	250,8
	45,0	61	274,1			40,0	58	261,4
	47,5	112	286,4			45,0	22	288,5
	50,0	21	298,4			47,5	11	301,6
	60,0	19	343,3			50,0	10	314,4
	65,0	55	363,9			72,0	13	413,7
Ø 298	12,4	296	87,3		Ø 310	24,6	12	173,1
	13,5	60	94,7			25,4	12	178,3
	13,5	468	94,7			31,8	11	218,2
	13,6	1.057	95,4			33,3	31	227,2
	14,8	204	103,4			34,9	69	236,8
	15,1	666	105,4			36,5	15	246,2
	15,9	439	110,6			38,1	11	255,5
	17,5	1.911	121,1			40,0	18	266,3
	19,1	13	131,4			42,5	19	280,4
	21,4	36	146,0			50,0	17	320,6
	25,4	84	170,8			53,0	16	335,9
	27,0	102	180,5					
	28,6	158	190,0		Ø 315	31,5	34	220,2
	30,2	185	199,5			33,3	68	231,3
	31,8	250	208,8			55,0	46	352,7
	33,3	140	217,4					
	34,9	85	226,5		Ø 318	6,4	21	49,2
	35,0	207	227,0			16,7	33	124,1
	36,5	97	235,4			26,0	10	187,2
	38,1	94	244,2			27,0	23	193,8
	40,0	82	254,5			28,6	14	204,1
	41,5	12	262,5			30,2	17	214,4
	42,5	26	267,8			31,8	112	224,5
	45,0	71	280,8			33,3	77	233,8
	47,5	30	293,4			38,1	21	263,0
	55,0	59	329,6			40,0	12	274,2
60,0	24	352,2		41,0		29	280,1	
				47,5		12	316,9	
Ø 305	6,4	914	47,1		50,0	28	330,5	
	23,0	12	160,0		52,5	16	343,8	
	24,6	43	170,1		55,0	15	356,7	
	25,4	38	175,1		57,5	23	369,4	
	30,2	154	204,7		60,0	24	381,8	
	31,8	164	214,3					
	33,3	130	223,1		Ø 323	4,0	27	31,5
	34,9	40	232,5			4,0	31	31,5
	36,5	15	241,7			4,5	988	35,3
	37,5	20	247,4			4,5	59	35,3

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 323	5,0	1.800	39,2		Ø 323	13,0	25	99,4
	5,1	45	40,0			13,1	28	100,1
	5,6	728	43,8			13,9	44	106,0
	5,6	69	43,8			14,3	296	108,9
	5,9	107	46,1			14,3	72	108,9
	5,9	981	46,1			14,7	22	111,8
	6,0	30	46,9			15,1	17	114,7
	6,3	4.633	49,2			15,1	40	114,7
	6,3	102	49,2			15,9	884	120,4
	6,4	160	50,0			15,9	1.645	120,4
	6,4	438	50,0			16,0	335	121,1
	6,5	1.573	50,7			17,5	956	131,8
	6,7	11	52,3			17,5	3.611	131,8
	6,7	74	52,3			19,1	2.106	143,2
	7,1	1.127	55,3			20,0	61	149,5
	7,1	208	55,3			21,4	29	159,2
	7,5	105	58,4			23,8	12	175,6
	7,9	96	61,4			25,4	126	186,4
	8,0	2.364	62,1			27,0	273	197,1
	8,0	166	62,1			28,6	1.118	207,7
	8,3	249	64,4			29,4	464	212,9
	8,3	116	64,4			30,2	152	218,1
	8,4	337	65,2			31,8	847	228,4
	8,4	14	65,2			33,3	638	237,9
	8,7	18	67,4			34,9	60	248,0
	8,7	28	67,4			36,5	178	257,9
	8,8	670	68,2			37,5	35	264,0
	9,1	18	70,4			38,1	970	267,7
	9,1	182	70,4			40,0	63	279,2
	9,5	1.795	73,4			42,5	141	294,0
	9,5	1.348	73,4			65,0	13	413,6
	9,9	98	76,4			77,5	13	469,2
10,0	540	77,2		Ø 325	5,0	71	39,5	
10,0	13	77,2			5,6	15	44,1	
10,3	161	79,4			7,1	43	55,7	
10,3	49	79,4			7,9	18	61,8	
11,0	238	84,6			9,9	34	76,9	
11,1	11	85,4			11,1	11	85,9	
11,1	179	85,4			13,1	52	100,8	
11,5	21	88,3			Ø 327	8,3	22	65,2
11,9	51	91,3		10,3		10	80,4	
12,3	28	94,2		11,9		40	92,5	
12,5	548	95,7		30,2		11	221,1	
12,7	1.671	97,2						
12,7	164	97,2						

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 330	12,7	13	99,4		Ø 343	12,7	23	103,5	
	28,6	13	212,6			13,1	13	106,6	
	29,4	29	218,0			15,5	87	125,2	
	30,2	69	223,3			15,9	557	128,3	
	33,3	19	243,7			18,3	49	146,5	
	36,5	28	264,2			40,0	12	298,9	
	38,1	18	274,3			Ø 350	12,3	11	102,4
	50,0	14	345,3				15,9	27	131,0
Ø 333	42,6	257	305,1		19,1		732	155,9	
	43,0	13	307,5		70,0		159	483,4	
Ø 336	32,0	117	239,9		Ø 355	4,5	183	38,9	
	35,5	44	263,1			4,5	43	38,9	
	36,5	78	269,6			4,8	272	41,5	
	40,0	10	292,0			5,0	144	43,2	
	47,5	18	338,0			5,1	21	44,0	
Ø 339	9,1	10	74,0			5,6	486	48,3	
	9,5	11	77,2			5,6	65	48,3	
	9,7	108	78,8			5,9	126	50,8	
	9,7	875	78,8			6,0	455	51,6	
	10,9	168	88,2			6,0	57	51,6	
	11,1	41	89,8			6,3	2.878	54,2	
	11,9	16	96,0		6,3	542	54,2		
	11,9	92	96,0		6,4	18	55,0		
	12,2	28	98,3		6,4	19	55,0		
	12,2	2.964	98,3		6,5	1.487	55,9		
	12,3	47	99,1		7,1	729	60,9		
	13,1	2.548	105,3		7,1	171	60,9		
	14,3	63	114,5		7,5	42	64,3		
	15,1	476	120,6		7,9	44	67,6		
	15,5	84	123,7		8,0	2.355	68,5		
	15,5	52	123,7		8,3	16	71,0		
	15,9	947	126,7		8,5	12	72,6		
	16,5	701	131,2		8,7	12	74,3		
	16,5	74	131,2		8,8	36	75,1		
	16,7	477	132,7		9,1	40	77,6		
17,5	97	138,8		9,5	122	80,9			
19,1	45	150,7		9,5	190	80,9			
31,8	11	240,9		9,9	30	84,3			
34,9	12	261,7		10,0	1.093	85,1			
47,5	30	341,5		10,3	714	87,6			
Ø 343	12,5	80	101,9		10,3	222	87,6		
					11,1	49	94,1		
					11,9	31	100,7		

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 355	12,3	11	104,0		Ø 360	40,0	20	315,7	
	12,5	259	105,6			42,0	67	329,4	
	12,5	28	105,6			70,0	11	500,6	
	12,7	64	107,2		Ø 365	19,8	55	168,6	
	14,3	216	120,2			20,6	30	175,0	
	14,3	36	120,2			25,4	14	212,7	
	15,9	899	133,0			27,0	75	225,1	
	15,9	656	133,0			28,6	37	237,3	
	16,0	710	133,8			30,2	182	249,4	
	16,3	29	136,2			31,0	19	255,4	
	16,7	57	139,3			31,8	29	261,3	
	17,5	1.911	145,7			Ø 368	19,1	12	164,3
	17,5	434	145,7				22,2	15	189,3
	19,1	15	158,2		23,0		60	195,7	
	19,1	271	158,2		23,8		36	202,0	
	19,8	126	163,7		24,6		32	208,3	
	20,6	375	169,9		25,4		57	214,6	
	21,0	96	173,0		27,0		282	227,1	
	24,6	11	200,4		28,6		581	239,4	
	25,0	39	203,5		29,4		296	245,5	
	27,0	38	218,4		30,2		1.094	251,6	
	30,6	2.029	244,8		31,8	173	263,7		
	31,8	452	253,5		33,3	59	274,9		
	32,8	14	260,6		34,9	21	286,7		
	33,3	73	264,2		36,5	10	298,4		
	34,9	155	275,5		38,1	30	310,0		
	35,0	410	276,2		70,0	18	514,4		
	36,5	195	286,7		Ø 370	31,8	163	265,2	
	38,1	74	297,8			Ø 373	26,5	74	226,5
	40,0	160	310,7				30,0	236	253,8
	42,5	107	327,5		31,4		42	264,5	
	45,0	35	344,0		32,6	53	273,7		
50,0	19	376,1		34,0	76	284,3			
62,5	14	450,9		36,0	31	299,2			
65,0	14	464,9		38,1	19	314,7			
77,5	13	530,4		40,0	18	328,5			
Ø 360	25,8	36	212,6		50,0	33	398,3		
	27,0	73	221,7		Ø 377	4,0	11	36,8	
	28,6	37	233,7			5,1	12	46,8	
	30,2	61	245,6			6,0	37	54,9	
	32,2	15	260,3						
	34,9	44	279,8						
	35,4	37	283,4						

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 377	7,0	11	63,9		Ø 406	4,0	33	39,7
	8,0	12	72,8			4,5	23	44,6
	8,7	16	79,0			5,1	23	50,4
	9,1	33	82,6			5,6	83	55,3
	9,5	20	86,1			5,6	366	55,3
	11,9	76	107,1			5,9	24	58,2
	12,7	42	114,1			5,9	331	58,2
	27,0	27	233,1			6,0	62	59,2
	33,3	28	282,3			6,3	2.478	62,1
	34,9	64	294,4			6,3	587	62,1
	36,5	31	306,5			6,4	56	63,1
	38,1	21	318,4			6,4	69	63,1
	40,0	10	332,4			6,5	120	64,0
	45,0	15	368,5			6,7	23	66,0
	50,0	26	403,2			7,1	3.840	69,8
Ø 381	7,5	12	69,1		7,1	422	69,8	
	7,9	14	72,7		7,3	47	71,8	
	25,4	1.283	222,8		7,5	5.725	73,7	
	27,0	21	235,7		7,5	66	73,7	
	30,2	12	261,3		7,9	76	77,6	
	33,3	43	285,5		7,9	435	77,6	
	34,9	33	297,9		8,0	2.250	78,5	
	36,5	100	310,1		8,0	40	78,5	
	38,1	86	322,2		8,3	159	81,4	
	39,5	47	332,7		8,7	57	85,2	
	40,0	96	336,4		8,7	176	85,2	
	43,5	14	362,1		8,8	592	86,2	
	47,5	26	390,7		8,8	177	86,2	
	50,0	59	408,2		9,0	856	88,1	
	Ø 390	33,0	13	290,5		9,0	12	88,1
37,5		10	326,0		9,1	170	89,1	
					9,2	18	90,0	
Ø 394	10,3	12	97,5		9,2	12	90,0	
	10,7	12	101,1		9,5	1.627	92,9	
	13,1	12	123,1		9,5	922	92,9	
	13,5	12	126,7		9,9	36	96,7	
	36,5	33	321,8		9,9	203	96,7	
	40,0	64	349,2		10,0	262	97,7	
	45,0	63	387,3		10,0	12	97,7	
					10,3	28	100,5	
Ø 401	55,0	64	469,3		10,3	134	100,5	
					10,7	40	104,3	
					11,0	51	107,2	
Ø 406	3,6	20	35,7		11,1	1.434	108,1	
					11,1	2.241	108,1	

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		
Ø 406	11,5	59	111,9		Ø 406	30,6	66	283,3		
	11,9	15	115,7			31,8	140	293,5		
	11,9	74	115,7			33,3	120	306,1		
	12,3	41	119,4			34,9	312	319,4		
	12,5	2.410	121,3			36,5	113	332,6		
	12,5	90	121,3			38,1	38	345,7		
	12,7	113	123,2			39,1	28	353,8		
	12,7	568	123,2			40,0	236	361,1		
	13,1	108	126,9			42,5	24	381,0		
	13,5	56	130,7			43,7	51	390,5		
	13,5	204	130,7			45,0	80	400,6		
	13,9	139	134,4			47,5	43	420,0		
	13,9	120	134,4			50,0	60	439,0		
	14,3	562	138,1			52,5	11	457,7		
	14,3	788	138,1			55,0	32	476,1		
	14,7	38	141,9			57,5	18	494,2		
	15,0	23	144,6			60,0	24	512,0		
	15,1	120	145,6							
	15,9	66	153,0			Ø 410	19,1	1.010	184,1	
	16,0	270	153,9				19,1	2.325	184,1	
	16,3	34	156,7				23,8	12	226,7	
	16,7	175	160,3				34,9	109	322,9	
	17,5	537	167,7				38,1	11	349,4	
	17,5	499	167,7				40,0	100	365,0	
	17,9	12	171,3				45,0	63	405,1	
	18,0	507	172,2							
	18,0	600	172,2				Ø 415	7,5	23	75,4
	18,3	39	175,0					47,5	16	430,5
	19,1	691	182,2			Ø 419	19,8	15	194,9	
	19,1	4.492	182,2				26,4	13	255,6	
20,0	38	190,4		29,4	17		282,5			
20,0	21	190,4		30,2	46		289,6			
20,6	372	195,8		31,8	23		303,7			
20,6	2.936	195,8		33,3	15		316,8			
21,4	151	203,0		36,5	32		344,3			
22,2	12	210,1		38,1	29		357,9			
23,0	24	217,2		42,5	11		394,6			
23,8	11	224,3		70,0	12		602,5			
25,0	45	234,9								
25,4	147	238,4		Ø 426	3,6	20	37,5			
26,2	121	245,4			5,9	50	61,1			
26,6	32	248,9			6,0	21	62,1			
27,0	11	252,4			6,4	47	66,2			
28,6	11	266,2			6,7	80	69,3			
30,2	31	279,9								

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 426	7,0	23	72,3		Ø 457	7,3	701	81,0
	7,1	250	73,3			7,5	26	83,1
	7,1	78	73,3			7,7	153	85,3
	7,9	31	81,5			7,9	40	87,5
	8,0	67	82,5			8,0	1.030	88,6
	8,3	37	85,5			8,0	137	88,6
	8,7	39	89,5			8,2	498	90,8
	9,0	57	92,6			8,3	71	91,8
	9,1	71	93,6			8,3	67	91,8
	9,5	86	97,6			8,7	180	96,2
	10,3	86	105,6			8,7	12	96,2
	16,7	32	168,6			8,8	2.454	97,3
	21,4	12	213,5			9,0	6.772	99,4
	40,0	22	380,8			9,5	199	104,8
	Ø 431	7,1	24	74,2			9,5	43
					9,8	1.852	108,1	
					9,9	12	109,2	
Ø 437	37,0	20	365,0		10,0	3.429	110,2	
	41,1	24	401,3		10,0	36	110,2	
					10,3	21	113,5	
Ø 445	15,9	11	168,3		10,3	31	113,5	
	42,5	12	421,9		11,0	34	121,0	
					11,1	329	122,1	
Ø 452	35,0	12	359,9		11,1	99	122,1	
					11,5	29	126,3	
Ø 457	3,2	12	35,8		11,9	56	130,6	
	4,5	12	50,2		12,3	10	134,9	
	5,0	169	55,7		12,5	691	137,0	
	5,0	19	55,7		12,7	31	139,2	
	5,1	68	56,8		12,7	197	139,2	
	5,1	278	56,8		13,5	113	147,7	
	5,6	17	62,3		13,5	71	147,7	
	5,6	47	62,3		14,3	331	156,1	
	5,9	20	65,6		14,3	31	156,1	
	5,9	14	65,6		14,7	10	160,3	
	6,3	2.263	70,0		15,5	12	168,8	
	6,3	696	70,0		15,9	16	173,0	
	6,4	12	71,1		16,0	444	174,0	
	6,4	21	71,1		20,0	48	215,5	
	6,5	88	72,2		20,3	1.815	218,6	
	6,5	12	72,2		20,3	2.618	218,6	
	6,7	70	74,4		20,6	23	221,7	
	7,1	524	78,8		22,2	44	238,1	
	7,1	244	78,8		22,2	64	238,1	
7,3	685	81,0		24,6	13	262,3		

Tel: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 457	25,4	128	270,4		Ø 508	6,7	12	82,8
	25,4	111	270,4			6,8	97	84,1
	29,4	27	310,0			6,8	33	84,1
	31,8	11	333,5			7,0	12	86,5
	31,8	381	333,5			7,1	3.958	87,7
	35,5	11	369,0			7,1	888	87,7
	38,1	24	393,6			7,5	65	92,6
						7,5	279	92,6
Ø 465	30,2	12	323,8		7,9	266	97,4	
					7,9	331	97,4	
Ø 473	11,0	24	125,3		8,0	537	98,6	
	11,1	843	126,4		8,0	90	98,6	
	11,5	12	130,9		8,2	12	101,1	
	12,3	11	139,7		8,3	175	102,3	
	12,7	95	144,2		8,7	33	107,1	
	14,3	36	161,8		8,7	215	107,1	
	14,7	101	166,1		8,8	597	108,3	
	15,1	16	170,5		8,8	12	108,3	
	15,1	925	170,5		9,0	2.073	110,8	
	16,7	12	187,9		9,1	13	112,0	
	17,5	42	196,6		9,1	288	112,0	
	18,3	308	205,2		9,2	57	113,2	
					9,5	670	116,8	
Ø 476	15,9	13	180,4		9,5	352	116,8	
	18,3	13	206,6		9,9	84	121,6	
	19,8	12	222,8		10,0	2.122	122,8	
				10,0	111	122,8		
Ø 500	6,3	12	76,7		10,3	12	126,4	
					10,3	116	126,4	
Ø 501	21,0	10	248,6		10,7	13	131,2	
					11,0	283	134,8	
Ø 508	4,0	70	49,7		11,0	69	134,8	
	4,5	132	55,9		11,1	529	136,0	
	5,0	113	62,0		11,1	1.524	136,0	
	5,0	96	62,0		11,5	10	140,8	
	5,1	131	63,3		11,5	146	140,8	
	5,6	323	69,4		11,9	11	145,6	
	5,6	225	69,4		11,9	151	145,6	
	5,9	34	73,1		12,3	142	150,4	
	5,9	183	73,1		12,5	992	152,8	
	6,1	29	75,5		12,5	22	152,8	
	6,3	1.578	77,9		12,7	229	155,1	
	6,3	240	77,9		12,7	113	155,1	
	6,4	20	79,2		13,1	19	159,9	
	6,4	79	79,2		13,5	38	164,6	

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 508	13,9	203	169,4		Ø 508	31,5	204	370,2	
	13,9	331	169,4			31,8	30	373,5	
	14,0	155	170,6			32,5	43	381,1	
	14,2	108	172,9			34,4	12	401,8	
	14,3	115	174,1			34,9	12	407,2	
	14,3	17	174,1			35,4	121	412,6	
	14,7	26	178,8			35,4	24	412,6	
	14,9	60	181,2			38,1	68	441,5	
	14,9	399	181,2			39,1	10	452,2	
	15,1	100	183,6			41,5	12	477,5	
	15,1	89	183,6						
	15,7	18	190,6			Ø 513	18,3	12	223,3
	15,9	73	193,0			18,7	12	228,0	
	15,9	290	193,0		Ø 515	7,9	29	98,8	
	16,0	279	194,1			36,0	13	425,3	
	16,3	13	197,7						
	16,7	12	202,3		Ø 521	6,4	12	81,2	
	17,5	317	211,7			7,1	36	90,0	
	17,5	63	211,7			8,0	108	101,2	
	17,9	138	216,4			9,9	20	124,8	
	18,3	36	221,0			11,1	12	139,6	
	18,7	25	225,7			14,7	12	183,5	
	19,1	112	230,3			16,3	10	202,9	
	19,1	311	230,3			19,1	20	236,4	
	19,5	30	234,9			25,0	12	305,8	
	20,0	1.356	240,7		Ø 527	20,6	92	257,3	
	20,6	441	247,6			20,6	12	257,3	
	20,6	261	247,6						
	21,4	10	256,8		Ø 530	5,1	23	66,0	
	21,6	21	259,1			5,6	22	72,4	
	22,2	24	266,0			5,9	59	76,3	
	25,0	1.439	297,8			6,0	24	77,5	
25,4	867	302,3			6,4	67	82,6		
25,4	21	302,3			6,7	51	86,5		
26,6	12	315,8			7,0	439	90,3		
27,0	35	320,3			7,0	742	90,3		
27,8	315	329,2			7,1	72	91,6		
27,8	10	329,2			7,1	161	91,6		
29,5	53	348,1			7,5	42	96,6		
29,5	71	348,1			7,9	297	101,7		
29,6	32	349,2			8,0	538	103,0		
29,6	24	349,2			8,0	1.127	103,0		
30,2	15	355,9			8,3	210	106,8		
30,6	166	360,3							
30,6	46	360,3							

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 530	9,0	24	115,6		Ø 558	7,1	12	96,5
	9,0	106	115,6			8,0	64	108,5
	9,1	28	116,9			8,7	132	117,9
	9,5	81	121,9			9,1	29	123,2
	9,9	144	127,0			9,5	23	128,5
	9,9	12	127,0			9,5	25	128,5
	10,0	388	128,2			9,9	12	133,8
	10,0	243	128,2			10,0	27	135,1
	10,3	21	132,0			10,3	49	139,1
	11,1	66	142,0			10,3	42	139,1
	11,9	12	152,1			10,7	12	144,4
	12,3	60	157,0			11,0	12	148,4
	12,7	22	162,0			12,5	172	168,2
	13,1	30	167,0			12,7	12	170,8
	13,5	21	172,0			13,9	11	186,5
	13,9	672	176,9			14,3	341	191,7
	14,0	24	178,2			14,3	460	191,7
	14,3	62	181,9			16,0	759	213,9
	15,1	12	191,7			18,3	188	243,6
	15,5	108	196,7			19,1	41	253,8
	18,3	32	230,9			20,0	1.077	265,4
	19,1	24	240,7			20,0	51	265,4
	21,4	12	268,4			20,6	97	273,0
	23,8	45	297,1			20,6	52	273,0
	25,0	99	311,4			22,2	12	293,3
	27,0	33	334,9			23,0	11	303,5
28,0	233	346,6		23,8	24	313,6		
29,4	60	363,0		25,0	1.318	328,6		
				25,4	36	333,6		
Ø 540	25,4	14	322,4		25,4	51	333,6	
	31,8	119	398,6		38,1	11	488,5	
	31,8	23	398,6		38,1	287	488,5	
Ø 546	15,9	18	207,9		Ø 568	13,0	242	177,9
				13,0		81	177,9	
				23,6		30	316,9	
Ø 558	5,0	72	68,2		Ø 575	22,0	80	300,0
	5,1	30	69,5			22,0	111	300,0
	5,6	141	76,3		Ø 600	9,1	10	132,6
	5,6	61	76,3			25,4	10	359,9
	5,9	40	80,3			Ø 609	4,5	12
	6,3	467	85,7		5,0		22	74,5
	6,3	57	85,7					
	6,4	28	87,1					
	6,7	22	91,1					
	7,1	12	96,5					

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 609	5,1	12	76,0		Ø 609	14,2	66	208,3
	5,6	130	83,3			14,3	327	209,7
	5,9	15	87,8			14,3	356	209,7
	6,3	966	93,6			14,5	130	212,6
	6,3	12	93,6			15,7	55	229,7
	6,4	12	95,1			15,9	411	232,6
	7,1	1.838	105,4			15,9	187	232,6
	7,1	34	105,4			16,0	2.878	234,0
	7,5	42	111,3			16,0	18	234,0
	7,9	18	117,1			16,7	16	243,9
	7,9	47	117,1			17,5	72	255,3
	8,0	1.652	118,6			17,5	220	255,3
	8,0	37	118,6			17,8	52	259,5
	8,3	78	123,0			17,8	661	259,5
	8,7	12	128,8			17,9	40	260,9
	8,7	19	128,8			18,0	19	262,4
	8,8	370	130,3			18,3	21	266,6
	9,0	1.688	133,2			18,9	17	275,1
	9,1	1.684	134,6			19,0	87	276,5
	9,1	1.628	134,6			19,1	41	277,9
	9,5	322	140,5			19,1	93	277,9
	9,5	286	140,5			20,0	1.440	290,5
	9,9	33	146,3			20,6	33	298,9
	10,0	1.124	147,7			21,8	12	315,7
	10,0	20	147,7			22,2	18	321,3
	10,3	79	152,1			22,2	28	321,3
	11,0	112	162,2			22,8	30	329,6
	11,1	96	163,7			23,0	12	332,4
	11,1	74	163,7			23,8	20	343,5
	11,2	16	165,1			23,8	27	343,5
	11,3	10	166,6			24,6	404	354,5
	11,5	64	169,5			25,0	1.952	360,1
	11,9	36	175,2			26,4	116	379,3
	12,0	14	176,7			26,4	12	379,3
	12,3	32	181,0			27,0	12	387,5
	12,5	7.416	183,9			28,6	294	409,4
	12,5	38	183,9			28,6	16	409,4
	12,7	851	186,8			29,6	117	423,0
	12,7	535	186,8			30,0	299	428,4
	13,1	39	192,5			31,2	19	444,6
13,5	13	198,3		31,8	104	452,7		
13,9	14	204,0		31,8	23	452,7		
14,0	5.645	205,4		33,3	38	472,8		
14,0	36	205,4		36,5	156	515,3		
14,2	30	208,3		46,0	12	638,7		

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		
Ø 611	17,0	12	249,0		Ø 660	11,1	451	177,6		
							11,1	4.750	177,6	
Ø 620	7,1	20	107,3			11,7	14	187,1		
	7,5	11	113,3			11,9	11	190,2		
	7,9	113	119,3			12,0	12	191,8		
	8,3	20	125,2			12,5	1.019	199,6		
	9,5	11	143,0			15,9	360	252,6		
	10,3	12	154,9			15,9	320	252,6		
						16,0	1.283	254,1		
Ø 630	6,3	23	96,9			17,5	71	277,3		
	7,9	15	121,2			17,6	242	278,8		
	8,0	51	122,7			17,6	46	278,8		
	8,3	12	127,3			19,1	1.092	301,9		
	9,0	12	137,8			19,1	82	301,9		
	9,1	43	139,3			20,0	928	315,7		
	9,9	18	151,4			21,8	17	343,1		
	10,0	24	152,9			22,2	91	349,2		
	12,0	150	182,9			25,0	1.094	391,5		
	13,0	84	197,8			29,4	34	457,2		
Ø 655	27,0	142	418,2		Ø 666	22,2	155	352,5		
	27,0	50	418,2				22,2	25	352,5	
Ø 660	5,0	17	80,8		Ø 670	9,5	13	154,7		
	5,1	11	82,4				39,1	21	608,4	
	5,9	22	95,2		Ø 680	9,5	12	157,1		
	6,3	268	101,6				28,6	32	459,5	
	6,3	36	101,6				28,6	71	459,5	
	6,4	11	103,2			Ø 685	13,0	16	215,4	
	7,1	23	114,3							
	7,9	11	127,0		Ø 686		13,0	237	215,8	
	8,0	72	128,6				13,0	175	215,8	
	8,0	24	128,6		Ø 700	9,1	12	155,1		
	8,7	154	139,7			Ø 711	4,6	20	80,1	
	8,7	339	139,7					5,0	252	87,1
	8,8	48	141,3					5,0	201	87,1
	9,1	113	146,1					5,1	14	88,8
	9,5	80	152,4					5,6	135	97,4
	9,5	162	152,4					5,6	25	97,4
	9,9	26	158,7				6,0	70	104,3	
	10,0	391	160,3				6,3	392	109,5	
	10,3	3.221	165,0							
	10,3	751	165,0							
10,7	51	171,3								
10,7	20	171,3								

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 711	6,3	23	109,5		Ø 711	15,1	22	259,2	
	6,4	12	111,2			15,9	37	272,6	
	6,4	167	111,2			16,0	1.723	274,2	
	6,7	245	116,4			16,0	52	274,2	
	6,7	25	116,4			16,7	27	286,0	
	6,8	12	118,1			17,5	781	299,3	
	7,1	903	123,3			17,5	19	299,3	
	7,1	77	123,3			18,0	388	307,6	
	7,5	17	130,1			19,0	68	324,3	
	7,6	37	131,8			19,1	78	325,9	
	7,9	222	137,0			20,0	938	340,8	
	7,9	304	137,0			22,2	264	377,1	
	8,0	2.181	138,7			23,1	97	391,9	
	8,0	114	138,7			25,0	587	423,0	
	8,3	45	143,8			25,4	10	429,5	
	8,3	1.176	143,8			30,0	393	503,8	
	8,7	105	150,7			37,0	75	615,0	
	8,7	1.606	150,7			37,2	29	618,2	
	8,8	442	152,4			Ø 720	7,9	349	138,7
	8,8	24	152,4				7,9	378	138,7
	9,0	200	155,8				8,0	47	140,5
	9,1	56	157,5				8,3	16	145,7
	9,5	159	164,4		8,7		220	152,6	
	9,5	43	164,4		9,0		12	157,8	
	9,9	34	171,2		9,0		813	157,8	
	9,9	39	171,2		9,1		12	159,5	
	10,0	886	172,9		9,1		275	159,5	
	10,3	50	178,0		9,5		515	166,5	
	11,0	8.083	189,9		9,9		44	173,4	
	11,0	46	189,9		9,9		489	173,4	
	11,1	84	191,6		10,3		260	180,3	
	11,1	21	191,6		11,0		76	192,3	
	11,5	10	198,4		11,0		85	192,3	
11,9	19	205,2		11,1	30		194,1		
11,9	17	205,2		13,0	24		226,7		
12,0	22	206,9		14,0	11	243,8			
12,3	12	211,9		14,5	75	252,3			
12,5	3.414	215,3		15,5	16	269,3			
12,5	12	215,3		16,7	20	289,7			
12,7	12	218,7		17,5	22	303,2			
12,7	15	218,7		17,9	23	309,9			
13,1	71	225,5		18,0	11	311,6			
13,1	13	225,5		19,0	60	328,5			
13,9	14	239,0		19,1	28	330,2			
14,0	2.821	240,7							

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 720	20,0	22	345,3		Ø 762	11,9	87	220,1
	21,0	11	362,0			11,9	101	220,1
	21,4	22	368,7			12,0	62	222,0
	22,2	78	382,0			12,3	168	227,4
	24,6	11	421,9			12,5	755	231,1
	26,0	643	445,0			12,5	70	231,1
	28,0	59	477,9			12,7	592	234,7
	29,0	210	494,2			12,7	134	234,7
						13,1	48	241,9
Ø 728	14,3	26	251,7		13,2	213	243,8	
Ø 730	14,0	120	247,2		13,5	12	249,2	
	14,0	18	247,2		13,9	79	249,2	
	27,0	10	468,1		13,5	25	256,5	
Ø 749					14,3	351	263,7	
	19,2	166	345,6		14,3	95	263,7	
					14,7	35	270,9	
Ø 755					15,1	17	278,1	
	21,4	10	387,2		15,5	17	285,4	
					15,9	28	285,4	
Ø 762	5,9	27	110,0		15,9	99	292,6	
	6,3	198	117,4		15,9	79	292,6	
	6,3	128	117,4		16,0	207	294,4	
	6,4	100	119,3		16,0	15	294,4	
	6,4	24	119,3		16,1	39	296,2	
	7,1	42	132,2		16,1	13	314,1	
	7,1	62	132,2		17,1	13	314,1	
	7,5	20	139,6		17,5	1.380	321,3	
	7,9	54	146,9		17,5	210	321,3	
	7,9	213	146,9		17,9	19	328,5	
	8,0	1.614	148,8		18,3	17	335,6	
	8,3	267	154,3		18,5	17	335,6	
	8,7	254	161,6		18,5	11	339,2	
	8,7	234	161,6		19,1	16	349,9	
	9,1	17	169,0		19,1	72	349,9	
	9,1	56	169,0		19,8	36	362,4	
	9,5	148	176,3		19,8	36	362,4	
	9,5	137	176,3		20,0	580	366,0	
	9,9	44	183,6		20,6	146	376,7	
	10,0	213	185,5		20,6	24	376,7	
	10,3	46	190,9		21,4	39	390,9	
10,3	227	190,9		21,4	12	390,9		
10,7	193	198,3		21,5	10	392,6		
11,1	153	205,6		22,2	24	405,0		
11,1	221	205,6		23,0	10	419,2		
11,5	112	212,9		23,8	10	419,2		
				23,8	118	433,3		
				23,8	12	433,3		
				24,6	20	447,4		
				25,0	559	454,4		
				25,4	108	461,4		

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 762	25,4	29	461,4		Ø 813	8,8	441	174,5
	25,6	119	464,9			8,8	32	174,5
	26,2	21	475,4			9,1	24	180,4
	26,6	11	482,4			9,5	79	188,3
	29,6	247	534,6			9,5	69	188,3
	30,2	176	545,0			9,9	55	196,1
	35,5	35	636,1			10,0	634	198,0
	38,1	110	680,2			10,3	12	203,9
	38,1	196	680,2			10,7	10	211,7
	38,5	152	687,0			11,1	50	219,5
	39,0	36	695,4			11,5	52	227,3
							11,9	112
Ø 774	27,0	21	497,4		11,9	42	235,1	
	36,5	41	663,9		12,0	82	237,1	
	43,0	33	775,2		12,3	25	242,9	
					12,5	2.498	246,8	
Ø 780	38,1	56	697,1		12,7	72	250,7	
					12,7	30	250,7	
Ø 794	16,3	11	312,6		13,1	80	258,4	
	16,3	36	312,6		13,1	25	258,4	
	16,7	171	320,1		13,5	48	266,2	
					13,9	47	273,9	
Ø 800	9,5	23	185,2		14,0	2.518	275,9	
	12,7	10	246,6		14,3	11	281,7	
	15,9	23	307,5		15,1	16	297,1	
	18,9	24	364,1		16,0	1.622	314,5	
	19,0	61	366,0		17,0	14	333,7	
	20,6	99	396,0		19,1	36	374,0	
	30,2	12	573,3		19,8	16	387,3	
				20,0	527	391,1		
Ø 807	19,1	397	371,1		20,6	12	402,6	
	19,1	43	371,1		22,2	33	433,0	
					25,0	786	485,8	
Ø 813	5,0	279	99,6		25,0	13	485,8	
	5,0	105	99,6		25,4	299	493,4	
	6,3	1.541	125,3		30,0	269	579,3	
	6,3	35	125,3		31,8	31	612,7	
	6,4	52	127,3		35,5	23	680,7	
	6,7	36	133,2		38,1	38	728,1	
	7,1	77	141,1		39,0	59	744,4	
	7,9	46	156,9		39,0	1.197	744,4	
	8,0	938	158,8		42,5	35	807,6	
	8,0	46	158,8					
	8,3	24	164,7		Ø 815	11,0	124	218,1
	8,7	12	172,6					

Tel: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m				
Ø 820	10,0	120	199,8		Ø 895	9,9	16	216,1				
	10,3	27	205,7			Ø 900	50,0	30	1.048,1			
	11,1	18	221,4				Ø 902	11,9	26	261,2		
	12,3	12	245,0					Ø 907	50,0	22	1.056,8	
	13,0	12	258,7						Ø 914	5,9	22	132,1
	13,9	11	276,3							6,3	1.418	141,0
	15,0	18	297,8							6,3	20	141,0
	15,1	12	299,7							7,1	57	158,8
	25,4	24	497,7							7,1	12	158,8
Ø 825	28,0	61	550,4		7,5					63	167,7	
	31,6	1.429	618,3		7,9	11				176,5		
					8,0	415	178,8					
Ø 826	23,8	11	470,9		8,7	18	194,2					
	26,4	41	520,6		9,1	58	203,1					
	33,8	48	660,4		9,5	26	211,9					
Ø 827	33,8	1.863	661,2		9,8	12	218,5					
	33,8	11	661,2		9,9	85	220,7					
Ø 833	32,0	42	632,1		10,0	1.388	222,9					
	32,0	48	632,1		10,0	20	222,9					
Ø 838	8,3	16	169,8		10,3	53	229,6					
	19,1	11	385,7		11,0	532	245,0					
	39,0	231	768,5		11,1	37	247,2					
Ø 849					11,5	14	256,0					
	40,0	23	798,1		11,9	23	264,7					
					11,9	127	264,7					
Ø 863	7,9	54	166,6		12,0	790	266,9					
	9,5	24	200,0		12,0	25	266,9					
	10,0	132	210,4		12,3	97	273,5					
	10,7	33	224,9		12,5	861	277,9					
	11,5	12	241,5		12,5	21	277,9					
	12,3	12	258,1		12,7	956	282,3					
	12,5	602	262,2		12,7	104	282,3					
	12,7	72	266,3		13,0	251	288,9					
	13,1	32	274,6		13,0	219	288,9					
	13,5	23	282,8		13,1	66	291,1					
	14,3	30	299,3		13,5	146	299,8					
	16,0	408	334,2		13,5	144	299,8					
	20,0	315	415,8		13,7	17	304,2					
	25,0	474	516,7		13,9	80	308,6					
Ø 885	74,0	76	1.480,1		14,0	114	310,7					
					14,0	13	310,7					

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 914	14,2	29	315,1		Ø 914	34,9	5.305	756,6	
	14,2	89	315,1			34,9	48	756,6	
	14,3	90	317,3			35,5	11	769,1	
	14,7	15	326,0			36,5	28	789,9	
	15,0	20	332,6			38,1	399	823,0	
	15,1	49	334,7			38,1	141	823,0	
	15,9	80	352,2			40,0	11	862,2	
	16,0	1.613	354,3			41,0	12	882,7	
	16,3	68	360,9			41,9	24	901,2	
	16,3	12	360,9			42,5	258	913,4	
	16,7	39	369,6			50,0	12	1.065,4	
	17,0	11	376,1			50,0	45	1.065,4	
	17,3	74	382,6			55,0	13	1.165,2	
	17,5	155	386,9			59,0	16	1.244,1	
	17,5	105	386,9			60,0	365	1.263,7	
	17,8	49	393,4			Ø 917	15,9	11	353,3
	17,8	12	393,4				43,0	172	926,8
	18,0	161	397,7			Ø 920	11,1	60	248,8
	18,2	13	402,1				11,9	13	266,5
	18,3	53	404,2				12,0	24	268,7
	18,7	14	412,9				17,1	15	380,8
	19,0	20	419,4				17,5	12	389,5
	19,1	230	421,5				18,3	25	407,0
	19,1	22	421,5				19,5	11	433,1
	19,8	15	436,6				22,2	12	491,5
	19,9	103	438,8				23,8	36	526,0
	20,0	780	441,0				34,0	12	742,9
	20,2	13	445,3			Ø 927	19,5	14	436,4
	20,6	46	453,9				19,6	20	438,6
	20,6	20	453,9				19,6	21	438,6
	22,2	18	488,3				21,4	44	477,9
	22,2	53	488,3				22,2	10	495,4
22,9	64	503,3		30,2	12		667,9		
22,9	21	503,3		30,4	1.670		672,2		
23,8	12	522,5		30,7	165		678,6		
24,6	23	539,6		34,1	109		750,9		
25,0	611	548,1		34,9	12		767,8		
27,0	35	590,6		Ø 934	35,2	105	780,3		
27,2	18	594,9			Ø 940	10,3	16	236,2	
28,6	12	624,5		10,7		16	245,2		
29,4	20	641,4							
30,0	234	654,0							
30,0	11	654,0							
31,8	1.921	691,9							
31,8	21	691,9							

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 940	31,8	12	712,3		Ø 1016	13,5	47	333,8
	34,9	13	779,0			13,5	16	333,8
Ø 945	35,5	33	796,3			13,9	30	343,5
	38,1	57	852,1			14,0	1.029	346,0
Ø 952						14,2	1.171	350,8
	33,3	22	754,5			14,2	60	350,8
	37,5	33	845,8			14,3	133	353,3
Ø 965	40,0	18	899,7			14,3	166	353,3
	28,6	83	660,5			14,7	10	363,0
						15,1	33	372,7
Ø 972	27,5	36	640,6			15,5	28	382,5
						15,9	145	392,2
Ø 980	33,3	56	777,5			16,0	1.477	394,6
	40,0	25	927,3			16,7	12	411,6
Ø 1000						17,0	23	418,8
	23,8	12	573,0			17,1	27	421,3
	24,6	66	591,8			17,5	23	430,9
Ø 1016						17,5	322	430,9
	6,3	657	156,9			18,0	11	443,0
	8,0	505	198,9			18,7	12	459,9
	8,4	10	208,7			18,7	12	459,9
	8,8	112	218,6			19,0	12	467,2
	9,1	14	226,0			19,1	23	469,6
	9,5	52	235,8			19,1	12	469,6
	9,5	22	235,8			19,5	231	479,2
	10,0	274	248,1			19,8	30	486,5
	10,0	25	248,1			19,8	11	486,5
	10,7	35	265,3			20,0	2.024	491,3
	11,0	253	272,6			20,6	24	505,7
	11,1	12	275,1			21,4	70	524,9
	11,5	15	284,9			22,2	320	544,1
	11,9	20	294,7			22,2	66	544,1
	11,9	74	294,7			22,5	13	551,3
	12,0	328	297,1			23,8	67	582,4
	12,3	354	304,5			24,6	62	601,5
	12,3	35	304,5			25,0	873	611,0
	12,5	2.170	309,4			25,0	34	611,0
12,5	42	309,4			29,4	29	715,3	
12,7	59	314,2			30,0	251	729,5	
12,7	88	314,2			45,0	16	1.077,6	
13,0	3.328	321,6						
13,1	40	324,0			Ø 1020	10,0	39	249,1
13,1	117	324,0				10,3	15	256,5
						11,0	12	273,7
						11,1	12	276,2

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 1020	11,1	21	276,2		Ø 1066	13,1	735	340,2
	11,9	12	295,9			13,5	195	350,4
	11,9	65	295,9			13,9	46	360,7
	12,5	11	310,6			14,0	397	363,2
	12,7	32	315,5			14,0	201	363,2
	14,0	12	347,3			14,2	2.227	368,3
	15,0	22	371,8			14,3	173	370,9
	15,1	50	374,2			14,3	482	370,9
	15,9	14	393,7			14,5	110	376,0
	16,0	33	396,2			14,7	43	381,1
	17,0	22	420,5			15,1	82	391,4
	18,0	42	444,8			15,2	484	393,9
	19,3	12	476,3			15,3	1.262	396,5
	25,4	15	623,0			15,5	281	401,6
	33,3	21	810,3			15,5	24	401,6
						15,9	655	411,8
Ø 1024	24,0	21	591,9		15,9	19	411,8	
					16,3	36	422,0	
Ø 1038	30,6	10	760,2		16,7	12	432,2	
					16,7	14	432,2	
Ø 1045	8,3	12	212,2		17,0	946	439,8	
	24,6	14	619,1		17,5	23	452,5	
	25,4	20	638,7		18,3	27	472,8	
				18,5	13	477,9		
Ø 1054	31,8	38	801,7		18,8	31	485,5	
Ø 1066	7,9	11	206,1		19,0	46	490,6	
	9,1	12	237,2		19,1	24	493,1	
	9,5	17	247,5		19,1	43	493,1	
	9,5	18	247,5		19,5	19	503,3	
	9,9	12	257,9		19,8	27	510,9	
	10,0	13	260,4		19,8	11	510,9	
	10,3	18	268,2		20,6	34	531,1	
	10,7	12	278,5		21,0	25	541,2	
	11,1	529	288,8		21,0	14	541,2	
	11,1	27	288,8		21,4	12	551,3	
	11,4	46	296,5		21,8	35	561,4	
	11,4	12	296,5		22,2	24	571,5	
	11,9	236	309,4		22,2	12	571,5	
	11,9	27	309,4		23,0	13	591,6	
	12,3	142	319,6		23,8	24	611,7	
	12,3	23	319,6		24,6	15	631,8	
	12,5	20	324,8		25,4	15	651,8	
	12,7	122	329,9		26,2	23	671,9	
	12,7	46	329,9		27,0	15	691,8	
				27,4	12	701,8		

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 1066	33,5	11	853,0		Ø 1145	23,5	11	650,0	
	36,5	49	926,7			Ø 1168	11,5	12	328,0
	38,1	35	965,8		12,5		31	356,2	
Ø 1072	16,6	257	432,1		55,0		18	1.509,7	
	16,6	88	432,1		163,0		12	4.040,0	
Ø 1080	31,0	112	802,0		Ø 1200		11,9	13	348,7
Ø 1084	22,8	59	596,7				12,0	102	351,6
							12,0	65	351,6
Ø 1117	6,4	11	175,3		Ø 1220		16,7	18	487,3
	7,1	25	194,3				7,5	13	224,3
	7,9	14	216,1				8,0	415	239,1
	10,0	599	273,0			8,0	29	239,1	
	12,0	16	327,0			9,5	57	283,6	
	12,5	123	340,5			9,9	101	295,5	
	12,5	78	340,5			10,0	573	298,4	
	12,7	102	345,9			10,0	18	298,4	
	12,7	16	345,9			10,3	13	307,3	
	14,2	273	386,2			10,7	49	319,1	
	14,3	115	388,9		11,0	97	328,0		
	14,3	58	388,9		11,1	16	330,9		
	14,7	11	399,6		11,5	15	342,7		
	15,1	111	410,3		11,9	15	354,6		
	16,5	55	447,8		12,0	58	357,5		
	17,5	272	474,5		12,3	23	366,3		
	17,5	31	474,5		12,5	921	372,2		
	20,6	376	557,0		12,5	12	372,2		
	20,6	102	557,0		12,7	121	378,1		
	22,2	192	599,4		12,7	29	378,1		
	22,2	12	599,4		13,0	336	387,0		
	23,0	26	620,5		13,1	993	389,9		
	23,5	157	633,7		13,5	46	401,7		
	23,8	268	641,7		13,5	265	401,7		
	23,8	47	641,7		13,7	23	407,6		
	25,1	13	675,9		13,9	29	413,5		
	25,4	35	683,8		14,0	981	416,4		
27,0	130	725,8		14,2	264	422,3			
27,0	90	725,8		14,3	47	425,2			
30,5	12	817,3		14,3	48	425,2			
47,5	11	1.252,9		15,0	591	445,8			
Ø 1126	13,1	51	359,5		15,0	23	445,8		
					15,1	45	448,7		
					15,2	22	451,6		

Tel: +33 3 44 77 30 00

stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 1220	15,4	55	457,5		Ø 1220	31,8	10	931,8	
	15,4	13	457,5			32,6	60	954,6	
	15,5	154	460,4			34,6	17	1.011,5	
	15,9	58	472,2			36,0	349	1.051,2	
	15,9	247	472,2			36,5	39	1.065,3	
	16,0	728	475,1			38,1	46	1.110,5	
	16,0	32	475,1			38,1	23	1.110,5	
	16,3	12	483,9			Ø 1222	18,9	374	560,8
	16,7	65	495,6				34,6	176	1.013,2
	17,1	28	507,3				34,6	792	1.013,2
	17,5	240	519,0				36,0	11	1.053,0
	17,5	214	519,0				Ø 1226	15,9	22
	17,9	28	530,7		17,5	19		521,6	
	18,3	65	542,3		Ø 1232	17,5		22	524,2
	18,7	105	554,0			19,1	21	571,3	
	18,9	22	559,8			19,8	27	591,9	
	19,1	19	565,7			21,4	15	638,9	
	19,1	115	565,7			23,4	14	697,5	
	19,5	144	577,3			24,6	15	732,5	
	19,8	63	586,1			Ø 1238	25,8	14	771,3
	20,0	940	591,9		26,2		17	783,0	
	20,2	23	597,7		26,6		29	794,7	
	20,6	24	609,3		Ø 1320	10,0	300	323,1	
	21,0	72	621,0			12,5	306	403,1	
	21,4	126	632,6			Ø 1371	60,0	29	1.939,9
	21,8	41	644,2				62,5	30	2.016,9
	21,8	24	644,2		Ø 1397	18,3	10	622,2	
	22,0	60	650,0			38,1	84	1.276,9	
	22,2	12	655,8		Ø 1415	18,3	15	630,4	
	22,2	32	655,8			18,7	29	643,9	
	22,6	11	667,4			18,9	360	650,7	
	22,6	11	667,4			18,9	86	650,7	
	23,0	18	679,0		Ø 1416	18,7	15	644,4	
23,0	31	679,0		19,1		63	658,0		
23,8	30	702,1		19,5		90	671,6		
24,6	33	725,2							
25,0	459	736,8							
25,0	82	736,8							
25,4	44	748,3							
25,4	12	748,3							
26,2	21	771,4							
27,0	19	794,4							
28,0	162	823,1							
28,6	28	840,3							
30,0	116	880,4							
30,2	33	886,2							

Tel: +33 3 44 77 30 00
 stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta
■ Seconda scelte

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m		Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	
Ø 1420	8,0	31	278,6		Ø 1422	15,9	54	551,4	
	8,0	24	278,6			16,0	300	554,8	
	10,0	88	347,7			17,5	12	606,2	
	10,0	42	347,7			18,0	74	623,3	
	11,0	281	382,2			18,2	18	630,1	
	11,0	31	382,2			18,7	72	647,2	
	12,5	144	433,9			19,1	11	660,8	
	12,5	13	433,9			19,1	36	660,8	
	18,0	17	622,4			19,5	20	674,5	
	18,7	31	646,3			19,7	11	681,3	
	19,0	22	656,5			19,8	209	684,7	
	19,1	22	659,9			20,6	13	712,0	
	19,5	11	673,5			21,4	68	739,2	
	20,0	334	690,5			21,8	15	752,8	
	21,6	464	744,9			21,8	467	752,8	
	21,6	12	744,9			22,2	174	766,4	
	21,7	22	748,3			22,6	394	780,0	
	22,3	28	768,7			23,0	802	793,5	
	22,3	80	768,7			23,4	19	807,1	
	23,0	347	792,4			23,4	48	807,1	
23,0	243	792,4		23,8	57	820,7			
27,7	187	951,1		23,8	45	820,7			
30,0	91	1.028,4		24,6	23	847,8			
Ø 1422	7,9	49	275,5		25,4	10	874,9		
	8,0	434	279,0		26,2	11	901,9		
	8,0	149	279,0		26,6	11	915,4		
	9,1	12	317,1		32,0	195	1.097,0		
	9,5	43	330,9		Ø 1438	29,8	45	1.034,9	
	9,5	37	330,9			29,8	12	1.034,9	
	9,9	43	344,8			30,2	14	1.048,5	
	10,0	600	348,2			Ø 1524	12,5	467	466,0
	10,0	173	348,2		14,3		18	532,4	
	11,0	11	382,8		16,0		341	595,0	
	11,1	32	386,2		23,0		12	851,4	
	11,9	33	413,8		Ø 1626		12,5	291	497,4
	12,0	11	417,3			16,0	157	635,3	
	12,0	47	417,3			Ø 1740	19,8	12	840,0
	12,3	28	427,6		Ø 1803		51,0	40	2.203,6
	12,5	474	434,5				Ø 1829	12,5	266
	12,5	195	434,5						
	12,7	12	441,4						
	13,9	15	482,7						
	14,3	14	496,4						
15,5	31	537,7							

Tel: +33 3 44 77 30 00
stad@stad.fr

www.stad.fr



Stock tubi

Tel: +33 3 44 77 30 00

■ Prima scelta

■ Seconda scelta

Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m	Dia. Est. mm	Spessore mm	Stock m	Peso kg/m
Ø 1829	12,7	10	568,9				
	16,0	171	715,4				
Ø 2020	14,0	237	692,6				
	16,0	308	790,8				
Ø 2200	16,0	60	861,8				
	20,0	82	1.075,3				
Ø 2220	21,4	10	1.160,3				