



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus



Ronde stalen buizen

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht			
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m			
Ø 45	8,3	144	7,5	Ø 89	5,9	2.598	12,1			
					6,4	1.558	13,0			
Ø 48	3,2	14.574	3,5		6,5	1.039	13,2			
	7,1	2.795	7,2		7,1	133	14,3			
Ø 60	2,6	12	3,7		7,9	30	15,8			
	4,0	59	5,5		9,0	12	17,8			
	4,8	261	6,5		9,5	8.671	18,6			
	5,1	105	6,9		10,5	120	20,3			
	6,5	126	8,6		10,9	311	21,0			
	7,1	12	9,3		11,4	137	21,8			
	7,5	1.211	9,7		11,5	18	22,0			
	7,9	460	10,2		12,1	18	22,9			
	8,5	27	10,8		15,1	185	27,5			
	11,9	10	14,1		15,9	13	28,7			
Ø 70					16,7	323	29,8			
	9,9	11	14,7		17,5	409	30,9			
					19,1	11	32,9			
					23,0	44	37,4			
	Ø 73	5,5	72.304	9,2	Ø 95	23,0	102	40,8		
		5,6	243	9,3						
		7,8	81	12,5		Ø 101	4,5	57	10,7	
		9,2	342	14,5				5,6	403	13,2
		9,5	78	14,9				5,7	412	13,4
		11,2	27	17,1				6,5	132	15,1
13,5		192	19,8				6,7	24	15,6	
14,3		216	20,7				7,5	48	17,3	
17,5		14	24,0				7,9	120	18,1	
19,1		13	25,4				8,4	19.068	19,2	
				8,7	54		19,8			
				9,0	12		20,4			
Ø 76	17,5	121	25,2		9,0	26	20,4			
					9,2	12	20,8			
	Ø 80	4,5	83	8,4		9,5	54	21,4		
		5,9	528	10,8		10,6	557	23,6		
		6,4	248	11,6		10,7	827	23,8		
8,0		167	14,2		13,5	384	29,1			
					15,1	497	32,0			
Ø 82	15,9	374	25,9		15,5	866	32,7			
					15,9	688	33,4			
Ø 85	10,3	45	19,0		17,5	26	36,0			
	15,9	265	27,1		21,4	171	42,0			
Ø 89	3,2	103	6,8		25,4	14	47,4			
	3,6	124	7,6	Ø 108	4,0	25	10,3			
	4,0	33	8,4							
	5,6	171	11,5							

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m
Ø 108	7,9	15	19,5	Ø 127	2,5	18	7,7
	9,5	108	23,1		5,6	14	16,8
	15,9	14	36,1		6,4	87	19,0
	19,1	126	41,9		7,1	54	21,0
	20,6	28	44,4		7,5	947	22,1
	23,8	14	49,4		7,9	343	23,2
	24,6	13	50,6		8,7	53	25,4
Ø 110	2,0	18	5,3		9,0	276	26,2
					9,2	20.849	26,7
Ø 114	3,2	182	8,7		9,5	72	27,5
	3,6	324	9,8		10,3	126	29,6
	4,0	44	10,9		11,1	456	31,7
	4,5	142	12,2		12,2	18	34,5
	5,1	180	13,7		12,3	60	34,8
	5,6	1.630	15,0	12,5	468	35,3	
	5,9	403	15,7	12,7	72	35,8	
	6,4	168	17,0	13,9	88	38,8	
	6,4	2.930	17,0	14,3	84	39,7	
	6,7	29	17,7	15,1	258	41,7	
	7,0	3.560	18,5	15,5	44	42,6	
	7,1	11.438	18,7	15,9	89	43,6	
	7,4	6.554	19,5	16,3	13	44,5	
	7,5	1.733	19,7	16,7	270	45,4	
	7,9	843	20,7	17,1	156	46,3	
	8,0	36	20,9	22,2	23	57,4	
	8,5	324	22,1	23,8	77	60,6	
	8,6	8.562	22,4	24,6	59	62,1	
	9,0	36	23,3	Ø 133	11,5	123	34,5
	9,0	804	23,3		11,9	71	35,5
9,1	203	23,5	19,1		12	53,7	
9,5	27	24,5	19,8		420	55,3	
14,3	115	35,2	20,6		2.152	57,1	
15,1	45	36,8	21,4		247	58,9	
15,9	108	38,5	22,2		14	60,7	
19,1	34	44,7	23,0		192	62,4	
24,6	151	54,2	29,4		28	75,1	
Ø 117	11,1	38	29,0		Ø 139	5,1	21
	14,3	42	36,2	6,5		104	21,2
	19,1	13	46,1	7,1		655	23,1
Ø 121	3,2	24	9,3	7,5		350	24,3
	19,1	14	48,0	7,7		8.565	24,9
	27,0	156	62,6	7,9		283	25,5
			8,0	144	25,8		

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	
Ø 139	8,3	20	26,8	Ø 152	3,6	288	13,2	
	8,7	558	28,0		4,5	48	16,4	
	9,0	917	28,9		5,6	41	20,2	
	9,1	24	29,2		6,4	56	23,0	
	9,2	21.317	29,5		7,1	11	25,4	
	9,5	1.067	30,3		9,0	12	31,7	
	10,5	510	33,3		9,5	108	33,4	
	11,1	17	35,0		11,5	60	39,8	
	11,5	56	36,2		15,1	59	51,0	
	11,9	38	37,3		19,1	239	62,6	
	12,7	27	39,6		22,2	84	71,1	
	13,5	21	41,8		23,0	18	73,2	
	14,3	43	44,0		27,0	52	83,2	
	15,1	60	46,1		Ø 159	4,5	632	17,1
	15,9	180	48,3			5,1	67	19,4
	18,3	12	54,5			5,9	54	22,3
	19,1	19	56,5			19,8	72	68,0
	19,8	27	58,2			20,6	79	70,3
	20,6	35	60,2			21,4	27	72,6
	27,0	48	74,6			22,2	238	74,9
28,6	260	77,9	23,8	40		79,4		
30,2	27	81,0	Ø 161	20,6		16	71,3	
Ø 141	5,1	48		17,1		23,0	105	78,3
	10,7	21		34,4	25,4	45	84,9	
Ø 146	9,5	61	32,0	Ø 165	24,6	14	85,2	
	10,3	24	34,5		27,0	51	91,9	
	11,1	20	36,9		30,2	41	100,4	
	12,3	12	40,6	Ø 168	2,9	4.544	11,8	
	12,7	48	41,8		3,2	74	13,0	
	13,1	22	42,9		3,5	1.476	14,2	
	13,5	67	44,1		3,6	11	14,6	
	15,1	45	48,7		4,0	160	16,2	
	19,8	13	61,6		4,5	1.411	18,1	
	21,4	36	65,8		4,5	1.139	18,1	
	22,2	191	67,8		5,0	2.176	20,1	
	23,0	12	69,8		5,0	370	20,1	
	23,8	22	71,7		5,1	88	20,5	
24,6	42	73,7	5,6	120	22,4			
Ø 149	10,5	1.082	35,9	5,6	134	22,4		
	Ø 152	2,0	492	7,4	5,9	18	23,6	
		2,9	18	10,7	6,0	24	24,0	

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Tel.: +31 118 725 970

Voorraad buizen

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 168	6,3	2.482	25,1	Ø 193	4,5	1.143	20,9	
	6,4	161	25,5		5,5	1.364	25,4	
	6,5	543	25,9		6,7	11	30,8	
	7,1	51	28,2		8,3	144	37,8	
	7,1	9.968	28,2		9,5	47	43,0	
	7,5	62	29,7		9,9	13	44,7	
	7,9	89	31,2		11,1	352	49,8	
	8,3	242	32,7		12,7	60	56,5	
	8,9	168	34,9		13,5	96	59,8	
	9,5	66	37,1		18,3	24	78,8	
	10,0	427	39,0		19,1	168	81,9	
	10,0	37	39,0		20,6	43	87,6	
	10,3	34	40,1		22,2	11	93,5	
	10,5	448	40,8		23,0	46	96,4	
	10,6	33	41,1		24,6	117	102,2	
	11,1	104	43,0		25,4	72	105,0	
	11,9	607	45,8		27,0	47	110,5	
	12,7	98	48,6		28,6	38	116,0	
	13,1	18	50,0		29,4	38	118,6	
	13,5	144	51,4		33,3	213	131,2	
15,9	60	59,6	45,0	261	164,2			
16,3	17	61,0	Ø 198	15,1	793	68,1		
17,5	16	65,0		20,6	646	90,1		
22,2	222	79,8		21,4	884	93,2		
28,6	17	98,3		23,0	232	99,3		
30,2	135	102,6		24,5	76	104,8		
Ø 173	30,2	76		106,4	25,4	112	108,1	
	43,0	21		137,9	27,5	128	115,6	
Ø 178	6,9	90		29,1	29,4	139	122,2	
	8,1	228		33,9	Ø 203	5,6	7.021	27,3
	9,1	166		37,9		5,9	11	28,7
	9,2	150	38,3	6,4		200	31,0	
	9,5	61	39,5	7,1		356	34,3	
	10,4	120	43,0	14,3		12	66,5	
	11,5	1.857	47,2	15,9		11	73,4	
	12,7	3.321	51,8	23,0		45	102,1	
	13,5	160	54,8	23,8		23	105,2	
	13,7	641	55,5	24,6		159	108,2	
	15,9	28	63,6	25,4		223	111,3	
17,5	11	69,3	26,2	90		114,2		
19,1	12	74,8	27,0	336	117,2			
Ø 184	45,0	46	154,3	28,0	905	120,8		
				28,6	122	123,0		

Tel.: +31 118 725 970

stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 203	29,4	34	125,9	Ø 219	4,5	251	23,8
	31,8	24	134,3		4,8	19	25,4
	36,5	14	149,9		5,0	5.586	26,4
	55,0	18	200,7		5,0	24	26,4
Ø 207	30,2	36	131,7	5,1	81	26,9	
	36,5	50	153,5	5,6	1.741	29,5	
	38,1	39	158,7	5,6	204	29,5	
Ø 211	20,6	33	96,7	5,9	12	31,0	
	27,0	49	122,5	5,9	93	31,0	
	28,6	22	128,7	6,0	74	31,5	
	31,8	23	140,5	6,0	56	31,5	
	33,3	28	145,9	6,3	6.173	33,0	
	34,9	11	151,6	6,3	240	33,0	
	36,5	25	157,1	6,4	127	33,6	
	38,1	59	162,5	6,4	61	33,6	
	40,0	23	168,7	6,5	546	34,1	
	47,5	12	191,5	6,5	12	34,1	
Ø 216	50,0	12	198,5	6,7	157	35,1	
	5,9	36	30,6	6,7	173	35,1	
	22,2	2.214	106,1	7,0	377	36,6	
	23,8	54	112,8	7,0	48	36,6	
	24,6	74	116,1	7,1	2.475	37,1	
	25,4	100	119,4	7,1	589	37,1	
	28,6	22	132,2	7,5	56	39,1	
	30,2	41	138,4	7,9	75	41,1	
	31,8	72	144,5	7,9	134	41,1	
	33,3	92	150,0	8,0	9.366	41,6	
	34,9	33	155,9	8,0	148	41,6	
	38,1	34	167,2	8,2	35	42,6	
	40,0	36	173,6	8,2	74	42,6	
	45,0	156	189,8	8,3	122	43,1	
48,0	64	198,9	8,7	84	45,1		
Ø 219	50,0	130	204,7	8,7	104	45,1	
	60,0	90	230,8	8,8	12	45,6	
	2,6	12	13,9	8,9	17	46,1	
	2,6	75	13,9	8,9	308	46,1	
	3,2	47	17,0	9,1	18	47,1	
	3,6	74	19,1	9,5	1.176	49,1	
	4,0	108	21,2	9,5	167	49,1	
4,0	95	21,2	9,9	19	51,1		
4,5	6.062	23,8	10,0	7.591	51,5		
			10,3	35	53,0		
			11,4	240	58,4		
			11,9	12	60,8		
			12,0	906	61,3		

Tel.: +31 118 725 970

stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht			
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m			
Ø 219	12,5	1.248	63,7	Ø 226	50,0	24	217,0			
	12,5	19	63,7		57,5	12	238,9			
	12,7	184	64,6		Ø 229	5,9	1.181	32,5		
	12,7	388	64,6			6,4	903	35,1		
	13,1	114	66,5			7,1	44	38,9		
	13,9	36	70,3			27,0	22	134,5		
	14,3	12	72,2			28,6	12	141,3		
	15,1	703	75,9			30,2	13	148,1		
	15,9	11	79,6			31,8	17	154,7		
	22,2	12	107,7			33,3	10	160,7		
	23,0	28	111,2			34,9	27	167,1		
	24,6	31	117,9			36,5	13	173,3		
	26,0	1.548	123,8			38,1	21	179,4		
	27,0	26	127,8			40,0	12	186,4		
	28,6	41	134,3			45,0	38	204,2		
	29,0	13	135,9			48,0	43	214,3		
	29,4	68	137,5			50,0	60	220,7		
	29,8	41	139,0		Ø 235	6,4	10	36,1		
	30,2	2.892	140,6			27,0	15	138,5		
	31,8	60	146,8			38,1	72	185,0		
	33,3	471	152,5			40,0	36	192,4		
	35,0	165	158,8			43,0	35	203,6		
	36,0	61	162,5			45,0	20	210,9		
	36,5	186	164,3			50,0	99	228,1		
	37,5	115	167,9			Ø 238	40,0	26	195,3	
	38,1	27	170,0				Ø 241	38,6	93	192,7
	40,0	642	176,6					50,0	32	235,5
47,5	52	200,9	Ø 244	5,0		1.023	29,5			
50,0	298	208,4		6,4		2.093	37,5			
55,0	71	222,5		6,4	11	37,5				
Ø 222	30,2	50		142,9	6,7	13	39,2			
	31,4	73		147,6	7,1	16	41,5			
	33,3	38		155,0	7,9	18	46,0			
	37,0	48		168,8	8,0	1.083	46,6			
	40,6	70	181,6	8,9	1.303	51,6				
	47,0	240	202,8	8,9	224	51,6				
	Ø 226	10,3	65	54,8	9,5	13	54,9			
11,5		749	60,8	10,0	491	57,7				
12,3		15	64,8	10,0	3.265	57,7				
33,3		19	158,3	10,3	109	59,4				
34,9		67	164,5							
40,0		23	183,5							

Tel.: +31 118 725 970

stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 244	11,1	88	63,8	Ø 254	34,9	12	188,6	
	11,1	830	63,8		36,5	16	195,8	
	12,0	888	68,7		38,0	52	202,4	
	12,5	217	71,4		48,0	19	243,9	
	12,5	13	71,4		50,0	72	251,6	
	13,1	60	74,6		53,0	16	262,7	
	13,5	60	76,7		60,0	17	287,1	
	13,8	6.490	78,3		63,0	23	296,8	
	15,1	162	85,2		Ø 257	23,0	108	132,7
	15,9	38	89,4			40,0	19	214,1
	20,2	331	111,5	55,0		53	274,0	
	23,8	36	129,2	Ø 260	25,4	350	147,0	
	25,4	162	136,9		36,7	30	202,1	
	27,0	18	144,5		42,5	18	228,0	
	30,2	13	159,2		58,0	16	288,9	
	31,8	29	166,4		63,0	195	306,1	
	33,3	80	173,0		65,0	22	312,6	
	34,9	26	180,0		Ø 263	27,0	320	157,1
	36,5	57	186,8			Ø 267	4,5	11
	38,1	61	193,5	6,4			746	41,1
	40,0	91	201,2	7,1	33		45,5	
	42,5	179	211,2	7,5	2.070		48,0	
	45,0	375	220,8	8,3	73		53,0	
47,5	54	230,2	9,9	11	62,8			
50,0	236	239,2	12,7	11	79,6			
60,0	46	272,3	22,2	11	134,0			
65,0	20	286,9	23,8	33	142,7			
Ø 246	25,0	79	136,3	27,0	17		159,8	
				28,6	16	168,2		
Ø 250	15,9	36	91,8	30,2	11	176,4		
	17,5	48	100,3	31,8	11	184,5		
	18,3	14	104,6	40,0	34	223,9		
	20,6	1.047	116,5	42,5	21	235,3		
	31,8	26	171,1	45,0	12	246,4		
	34,9	11	185,1	50,0	42	267,6		
	41,8	14	214,6	65,0	16	323,8		
	45,0	17	227,5	Ø 270	23,8	15	144,5	
	47,5	17	237,2		25,4	21	153,2	
	50,0	25	246,6		27,0	147	161,8	
			40,0		32	226,9		
Ø 254	15,9	786	93,4					
	16,7	2.543	97,7					
	17,5	3.757	102,1					
	18,3	2.022	106,4					

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 273	2,9	525	19,3	Ø 273	8,9	41	58,0
	3,2	60	21,3		8,9	319	58,0
	3,6	247	23,9		9,0	383	58,6
	4,0	12	26,5		9,0	89	58,6
	4,0	2.310	26,5		9,1	32	59,2
	4,5	435	29,8		9,1	1.056	59,2
	4,5	174	29,8		9,2	306	59,9
	5,0	1.347	33,0		9,2	3.766	59,9
	5,0	41	33,0		9,3	419	60,5
	5,1	257	33,7		9,3	3.278	60,5
	5,4	815	35,6		9,5	262	61,7
	5,4	964	35,6		9,5	672	61,7
	5,5	120	36,3		9,6	22	62,4
	5,5	75	36,3		9,9	68	64,2
	5,6	192	36,9		10,0	2.140	64,9
	5,6	152	36,9		10,0	286	64,9
	5,7	10	37,6		10,2	39	66,1
	5,9	17	38,9		10,2	502	66,1
	5,9	1.134	38,9		10,3	29	66,7
	6,3	14.237	41,4		10,7	46	69,2
	6,3	364	41,4		11,1	105	71,7
	6,4	126	42,1		11,1	206	71,7
	6,4	200	42,1		11,4	366	73,5
	6,5	3.595	42,7		11,5	90	74,2
	6,5	3.360	42,7		11,8	25	76,0
	6,6	59	43,4		11,9	76	76,6
	6,7	12	44,0		12,3	46	79,1
	6,7	46	44,0		12,5	111	80,3
	7,0	12	45,9		12,5	81	80,3
	7,1	306	46,6		12,6	34	80,9
	7,1	223	46,6		12,7	56	81,5
	7,3	14	47,8		12,7	249	81,5
7,5	233	49,1	13,0	14	83,4		
7,8	298	51,0	13,0	2.852	83,4		
7,8	23	51,0	13,1	51	84,0		
7,9	12	51,6	13,5	1.577	86,4		
7,9	206	51,6	13,5	172	86,4		
8,0	3.141	52,3	13,8	5.335	88,2		
8,0	125	52,3	13,9	296	88,8		
8,3	105	54,2	14,0	442	89,4		
8,4	2.181	54,8	14,0	108	89,4		
8,7	84	56,7	14,2	66	90,6		
8,7	127	56,7	14,3	2.765	91,2		
8,8	1.051	57,3	14,3	2.260	91,2		
8,8	14	57,3	15,0	134	95,4		

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m		
Ø 273	15,1	3.624	96,0	Ø 279	28,6	44	176,6		
	15,1	1.585	96,0		29,4	20	181,0		
	15,5	1.427	98,4		30,2	83	185,3		
	15,9	158	100,8		31,8	107	193,9		
	15,9	328	100,8		33,3	60	201,8		
	16,7	409	105,6		34,9	69	210,1		
	17,5	238	110,3		36,5	157	218,3		
	18,3	1.950	114,9		38,1	40	226,4		
	19,1	52	119,6		40,0	56	235,8		
	19,8	35	123,6		45,0	38	259,7		
	20,2	297	125,9		50,0	220	282,4		
	20,6	59	128,2		60,0	17	324,1		
	21,4	444	132,8		63,0	21	335,6		
	22,2	142	137,3		70,0	16	360,8		
	23,0	884	141,8		75,0	12	377,3		
	23,8	232	146,3		Ø 284	35,0	50	214,9	
	24,6	49	150,7			37,0	24	225,4	
	25,4	433	155,1			38,0	127	230,5	
	26,2	318	159,5			40,0	67	240,7	
	27,0	62	163,8			42,0	27	250,7	
	28,6	118	172,4			63,0	44	343,4	
	29,4	40	176,6			Ø 287	29,4	42	186,8
	30,2	975	180,8				35,0	53	217,5
	30,5	20	182,4				40,0	112	243,7
	31,8	504	189,2				47,0	12	278,2
	33,3	92	196,9		60,0		15	335,9	
	34,0	43	200,4		65,0		15	355,9	
	34,9	92	204,9		75,0		114	392,1	
	35,4	483	207,4		77,0		110	398,8	
	36,5	22	212,9		Ø 289		25,4	12	165,1
	38,1	75	220,7				38,6	18	238,4
	40,0	19	229,8			40,0	30	245,6	
	42,5	29	241,6			43,0	26	260,9	
45,0	41	253,0	47,5	124		282,9			
47,5	18	264,2	63,0	66		351,1			
50,0	170	275,0	Ø 292	25,4		19	167,0		
52,5	11	285,5		31,8		17	204,1		
55,0	23	295,7		32,4		103	207,4		
65,0	51	333,4		33,3		19	212,5		
70,0	45	350,4		36,5	16	230,0			
75,0	18	366,2		38,1	34	238,6			
Ø 279	25,4	12		158,9					
	26,5	23	165,0						
	27,0	31	167,8						

Tel.: +31 118 725 970

stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 292	40,0	109	248,6	Ø 305	37,5	20	247,4
	43,5	243	266,6		38,1	52	250,8
	45,0	61	274,1		40,0	58	261,4
	47,5	112	286,4		45,0	22	288,5
	50,0	21	298,4		47,5	11	301,6
	60,0	19	343,3		50,0	21	314,4
	65,0	55	363,9		72,0	13	413,7
Ø 298	12,4	296	87,3	Ø 310	24,6	12	173,1
	13,5	60	94,7		25,4	12	178,3
	13,5	468	94,7		31,8	11	218,2
	13,6	1.057	95,4		33,3	31	227,2
	14,8	204	103,4		34,9	69	236,8
	15,1	666	105,4		36,5	15	246,2
	15,9	439	110,6		38,1	11	255,5
	17,5	1.911	121,1		40,0	18	266,3
	19,1	13	131,4		42,5	19	280,4
	21,4	36	146,0		50,0	17	320,6
	25,4	84	170,8		53,0	16	335,9
	27,0	102	180,5		Ø 315	31,5	34
	28,6	158	190,0	33,3		68	231,3
	30,2	197	199,5	55,0		46	352,7
	31,8	250	208,8	Ø 318	6,4	21	49,2
	33,3	140	217,4		16,7	33	124,1
	34,9	85	226,5		26,0	10	187,2
	35,0	207	227,0		27,0	23	193,8
	36,5	97	235,4		28,6	14	204,1
	38,1	100	244,2		30,2	17	214,4
	40,0	82	254,5		31,8	112	224,5
	41,5	12	262,5		33,3	77	233,8
	42,5	26	267,8		38,1	21	263,0
	45,0	71	280,8		40,0	12	274,2
47,5	30	293,4	41,0		29	280,1	
55,0	66	329,6	47,5		12	316,9	
60,0	24	352,2	50,0	28	330,5		
Ø 305	6,4	914	47,1	Ø 323	52,5	16	343,8
	23,0	12	160,0		55,0	15	356,7
	24,6	43	170,1		57,5	23	369,4
	25,4	38	175,1		60,0	24	381,8
	30,2	154	204,7		4,0	27	31,5
	31,8	164	214,3		4,0	31	31,5
	33,3	130	223,1		4,5	988	35,3
	34,9	40	232,5				
	36,5	15	241,7				

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 323	4,5	59	35,3	Ø 323	12,7	149	97,2
	5,0	1.895	39,2		13,0	100	99,4
	5,1	45	40,0		13,1	39	100,1
	5,6	728	43,8		13,9	44	106,0
	5,6	69	43,8		14,3	296	108,9
	5,9	107	46,1		14,3	105	108,9
	5,9	981	46,1		14,7	22	111,8
	6,0	30	46,9		15,1	17	114,7
	6,3	4.672	49,2		15,1	40	114,7
	6,3	102	49,2		15,9	884	120,4
	6,4	160	50,0		15,9	1.660	120,4
	6,4	438	50,0		16,0	335	121,1
	6,5	1.573	50,7		17,5	956	131,8
	6,7	11	52,3		17,5	3.623	131,8
	6,7	116	52,3		19,1	2.129	143,2
	7,1	1.133	55,3		20,0	61	149,5
	7,1	219	55,3		21,4	29	159,2
	7,5	105	58,4		23,8	12	175,6
	7,9	96	61,4		25,4	126	186,4
	8,0	2.389	62,1		27,0	273	197,1
	8,0	168	62,1		28,6	1.118	207,7
	8,3	264	64,4		29,4	464	212,9
	8,3	140	64,4		30,2	152	218,1
	8,4	337	65,2		31,8	824	228,4
	8,4	14	65,2		33,3	696	237,9
	8,7	18	67,4		34,9	60	248,0
	8,7	28	67,4		36,5	178	257,9
	8,8	742	68,2		37,5	35	264,0
	9,1	18	70,4		38,1	970	267,7
	9,1	182	70,4		40,0	63	279,2
	9,5	1.662	73,4		42,5	141	294,0
	9,5	1.360	73,4		65,0	13	413,6
9,9	98	76,4	77,5	13	469,2		
10,0	228	77,2	Ø 325	5,0	71	39,5	
10,0	13	77,2		5,6	15	44,1	
10,3	161	79,4		7,1	43	55,7	
10,3	49	79,4		7,9	18	61,8	
11,0	238	84,6		9,9	34	76,9	
11,1	11	85,4		11,1	11	85,9	
11,1	203	85,4		13,1	52	100,8	
11,5	21	88,3		Ø 327	8,3	22	65,2
11,9	51	91,3			10,3	10	80,4
12,3	28	94,2			11,9	40	92,5
12,5	548	95,7					
12,7	1.591	97,2					

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 327	30,2	11	221,1	Ø 343	12,5	80	101,9	
					12,7	23	103,5	
					13,1	13	106,6	
					15,5	87	125,2	
					15,9	557	128,3	
					18,3	49	146,5	
					40,0	12	298,9	
Ø 330	12,7	13	99,4	Ø 350	12,3	11	102,4	
	28,6	13	212,6		15,9	27	131,0	
	29,4	29	218,0		19,1	732	155,9	
	30,2	69	223,3		70,0	159	483,4	
	33,3	19	243,7					
	36,5	28	264,2					
	38,1	18	274,3					
	50,0	14	345,3					
Ø 333	42,6	257	305,1	Ø 355	4,5	183	38,9	
	43,0	13	307,5		4,5	43	38,9	
			4,8		272	41,5		
			5,0		385	43,2		
			5,1		21	44,0		
			5,6		486	48,3		
			5,6		65	48,3		
			5,9		126	50,8		
			6,0		455	51,6		
Ø 336	32,0	117	239,9	6,0	57	51,6		
	35,5	44	263,1	6,3	2.952	54,2		
	36,5	78	269,6	6,3	542	54,2		
	40,0	10	292,0	6,4	18	55,0		
	47,5	18	338,0	6,4	19	55,0		
				6,5	1.487	55,9		
Ø 339	9,1	10	74,0	7,1	741	60,9		
	9,5	11	77,2	7,1	171	60,9		
	9,7	120	78,8	7,5	42	64,3		
	9,7	875	78,8	7,9	44	67,6		
	10,9	168	88,2	8,0	2.408	68,5		
	11,1	41	89,8	8,3	16	71,0		
	11,9	16	96,0	8,5	12	72,6		
	11,9	92	96,0	8,7	12	74,3		
	12,2	28	98,3	8,8	36	75,1		
	12,2	5.000	98,3	8,8	12	75,1		
	12,3	47	99,1	9,1	40	77,6		
	13,1	2.680	105,3	9,5	122	80,9		
	14,3	63	114,5	9,5	190	80,9		
	15,1	476	120,6	9,9	30	84,3		
	15,5	84	123,7	10,0	997	85,1		
	15,5	52	123,7	10,3	714	87,6		
	15,9	947	126,7	10,3	222	87,6		
	16,5	701	131,2					
	16,5	74	131,2					
	16,7	477	132,7					
17,5	97	138,8						
19,1	45	150,7						
31,8	11	240,9						
34,9	12	261,7						
47,5	30	341,5						

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 355	11,1	49	94,1	Ø 360	27,0	73	221,7	
	11,9	43	100,7		28,6	37	233,7	
	12,3	11	104,0		30,2	61	245,6	
	12,5	451	105,6		32,2	15	260,3	
	12,5	28	105,6		34,9	44	279,8	
	12,7	64	107,2		35,4	37	283,4	
	14,3	250	120,2		40,0	20	315,7	
	14,3	36	120,2		42,0	67	329,4	
	15,1	12	126,6		70,0	11	500,6	
	15,9	901	133,0		Ø 365	19,8	55	168,6
	15,9	738	133,0			20,6	30	175,0
	16,0	710	133,8			25,4	14	212,7
	16,3	29	136,2	27,0		75	225,1	
	16,7	57	139,3	28,6		37	237,3	
	17,5	1.890	145,7	30,2		182	249,4	
	17,5	433	145,7	31,0		19	255,4	
	19,1	15	158,2	31,8		29	261,3	
	19,1	271	158,2	Ø 368		19,1	12	164,3
	19,8	126	163,7			22,2	15	189,3
	20,0	36	165,2			23,0	60	195,7
	20,6	375	169,9			23,8	36	202,0
	21,0	120	173,0		24,6	32	208,3	
	23,8	27	194,4		25,4	67	214,6	
	24,6	11	200,4		27,0	282	227,1	
	25,0	87	203,5		28,6	581	239,4	
	25,4	28	206,5		29,4	296	245,5	
	27,0	38	218,4		30,2	1.094	251,6	
	30,6	2.115	244,8		31,8	173	263,7	
	31,8	452	253,5		33,3	59	274,9	
	32,8	14	260,6	34,9	21	286,7		
	33,3	73	264,2	36,5	10	298,4		
	34,9	155	275,5	38,1	30	310,0		
	35,0	410	276,2	70,0	18	514,4		
36,5	195	286,7	Ø 370	31,8	163	265,2		
38,1	74	297,8		Ø 373	26,5	74	226,5	
40,0	160	310,7			30,0	236	253,8	
42,5	107	327,5			31,4	42	264,5	
45,0	35	344,0			32,6	44	273,7	
50,0	19	376,1			34,0	76	284,3	
62,5	14	450,9			36,0	31	299,2	
65,0	14	464,9			38,1	19	314,7	
77,5	13	530,4			Ø 360	25,8	36	212,6
95,0	22	609,2						

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Tel.: +31 118 725 970

Voorraad buizen

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 373	40,0	18	328,5	Ø 394	40,0	64	349,2
	50,0	33	398,3		45,0	63	387,3
Ø 377	4,0	11	36,8	Ø 401	55,0	64	469,3
	5,1	12	46,8		Ø 406	3,6	20
	6,0	37	54,9	4,0		33	39,7
	7,0	11	63,9	4,5		23	44,6
	8,0	12	72,8	5,1		23	50,4
	8,7	16	79,0	5,6		178	55,3
	9,1	33	82,6	5,6		366	55,3
	9,5	20	86,1	5,9		24	58,2
	11,9	76	107,1	5,9		331	58,2
	12,7	42	114,1	6,0		62	59,2
	27,0	27	233,1	6,3		2.585	62,1
	33,3	28	282,3	6,3		602	62,1
	34,9	64	294,4	6,4		56	63,1
	36,5	31	306,5	6,4		69	63,1
	38,1	21	318,4	6,5		120	64,0
	40,0	10	332,4	6,7		23	66,0
	45,0	15	368,5	7,1	3.892	69,8	
50,0	26	403,2	7,1	493	69,8		
Ø 381	7,5	12	69,1	7,3	47	71,8	
	7,9	14	72,7	7,5	5.725	73,7	
	25,4	1.283	222,8	7,5	155	73,7	
	27,0	21	235,7	7,9	76	77,6	
	30,2	12	261,3	7,9	435	77,6	
	33,3	43	285,5	8,0	2.463	78,5	
	34,9	33	297,9	8,0	40	78,5	
	36,5	100	310,1	8,3	159	81,4	
	38,1	86	322,2	8,7	57	85,2	
	39,5	47	332,7	8,7	176	85,2	
	40,0	96	336,4	8,8	700	86,2	
	43,5	14	362,1	8,8	177	86,2	
	47,5	26	390,7	9,0	856	88,1	
50,0	59	408,2	9,0	12	88,1		
Ø 390	33,0	13	290,5	9,1	170	89,1	
	37,5	10	326,0	9,2	18	90,0	
Ø 394	10,3	12	97,5	9,2	12	90,0	
	10,7	12	101,1	9,5	1.627	92,9	
	13,1	12	123,1	9,5	868	92,9	
	13,5	12	126,7	9,9	36	96,7	
	36,5	33	321,8	9,9	203	96,7	
				10,0	280	97,7	
				10,0	12	97,7	

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht		
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m		
Ø 406	10,3	28	100,5	Ø 406	25,4	147	238,4		
	10,3	134	100,5		26,2	121	245,4		
	10,7	40	104,3		26,6	32	248,9		
	11,0	51	107,2		27,0	11	252,4		
	11,1	1.543	108,1		28,6	11	266,2		
	11,1	1.613	108,1		30,2	31	279,9		
	11,5	95	111,9		30,6	66	283,3		
	11,9	15	115,7		31,8	140	293,5		
	11,9	74	115,7		33,3	120	306,1		
	12,3	41	119,4		34,9	312	319,4		
	12,5	2.410	121,3		36,5	113	332,6		
	12,5	90	121,3		38,1	38	345,7		
	12,7	113	123,2		39,1	28	353,8		
	12,7	577	123,2		40,0	236	361,1		
	13,1	120	126,9		42,5	24	381,0		
	13,5	58	130,7		43,7	51	390,5		
	13,5	227	130,7		45,0	80	400,6		
	13,9	139	134,4		47,5	43	420,0		
	13,9	120	134,4		50,0	60	439,0		
	14,3	562	138,1		52,5	11	457,7		
	14,3	777	138,1		55,0	32	476,1		
	14,7	38	141,9		57,5	25	494,2		
	15,0	23	144,6		60,0	24	512,0		
	15,1	120	145,6		Ø 410	19,1	1.051	184,1	
	15,9	66	153,0			19,1	1.594	184,1	
	16,0	330	153,9			23,8	12	226,7	
	16,3	34	156,7			34,9	109	322,9	
	16,7	187	160,3			38,1	11	349,4	
	17,5	304	167,7			40,0	100	365,0	
	17,5	474	167,7			45,0	63	405,1	
	17,9	12	171,3			Ø 415	7,5	23	75,4
	18,0	507	172,2				47,5	16	430,5
18,0	600	172,2	Ø 419	19,8			15	194,9	
18,3	39	175,0		26,4			13	255,6	
19,1	718	182,2		29,4		17	282,5		
19,1	4.077	182,2		30,2		38	289,6		
20,0	38	190,4		31,8		23	303,7		
20,0	21	190,4		33,3		15	316,8		
20,6	372	195,8		36,5		32	344,3		
20,6	2.948	195,8		38,1	29	357,9			
21,4	151	203,0		42,5	11	394,6			
22,2	12	210,1		55,0	30	493,7			
23,0	24	217,2							
23,8	11	224,3							
25,0	45	234,9							

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 419	70,0	12	602,5	Ø 457	6,4	21	71,1	
					6,5	88	72,2	
	Ø 426	3,6	20		37,5	6,5	12	72,2
		5,9	50		61,1	6,7	70	74,4
		6,0	21		62,1	7,1	524	78,8
		6,4	47		66,2	7,1	244	78,8
		6,7	80		69,3	7,3	685	81,0
		7,0	23		72,3	7,3	701	81,0
		7,1	250		73,3	7,5	26	83,1
		7,1	78		73,3	7,7	153	85,3
		7,9	31		81,5	7,9	40	87,5
		8,0	67		82,5	8,0	1.039	88,6
		8,3	37		85,5	8,0	137	88,6
		8,7	39		89,5	8,2	498	90,8
		9,0	57		92,6	8,3	71	91,8
		9,1	71		93,6	8,3	67	91,8
		9,5	86		97,6	8,5	101	94,0
		10,3	86		105,6	8,7	180	96,2
		16,7	32		168,6	8,7	12	96,2
21,4	12	213,5	8,8	2.488	97,3			
40,0	22	380,8	9,0	6.772	99,4			
Ø 431	7,1	24	74,2	9,5	199	104,8		
				9,5	43	104,8		
				9,8	1.852	108,1		
Ø 437	37,0	20	365,0	9,9	12	109,2		
	41,1	24	401,3	10,0	3.429	110,2		
Ø 445	15,9	11	168,3	10,0	36	110,2		
				10,3	21	113,5		
				10,3	31	113,5		
Ø 452	42,5	12	421,9	11,0	34	121,0		
				11,1	307	122,1		
Ø 457	35,0	12	359,9	11,1	99	122,1		
	3,2	12	35,8	11,5	29	126,3		
	4,5	12	50,2	11,9	56	130,6		
	5,0	169	55,7	12,3	10	134,9		
	5,0	19	55,7	12,5	691	137,0		
	5,1	68	56,8	12,7	31	139,2		
	5,1	278	56,8	12,7	197	139,2		
	5,6	17	62,3	13,5	136	147,7		
	5,6	47	62,3	13,5	84	147,7		
	5,9	20	65,6	14,3	463	156,1		
	5,9	14	65,6	14,3	31	156,1		
	6,3	2.299	70,0	14,7	10	160,3		
	6,3	696	70,0	15,5	12	168,8		
	6,4	12	71,1	15,9	16	173,0		

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Tel.: +31 118 725 970

Voorraad buizen

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht			
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m			
Ø 457	16,0	456	174,0	Ø 508	5,6	225	69,4			
	20,0	48	215,5		5,9	34	73,1			
	20,3	1.576	218,6		5,9	183	73,1			
	20,3	2.618	218,6		6,1	29	75,5			
	20,6	23	221,7		6,3	1.644	77,9			
	22,2	44	238,1		6,3	240	77,9			
	22,2	64	238,1		6,4	20	79,2			
	24,6	13	262,3		6,4	103	79,2			
	25,4	128	270,4		6,7	12	82,8			
	25,4	111	270,4		6,8	97	84,1			
	29,4	27	310,0		6,8	33	84,1			
	31,8	11	333,5		7,0	12	86,5			
	31,8	381	333,5		7,1	3.862	87,7			
	35,5	11	369,0		7,1	888	87,7			
	38,1	24	393,6		7,5	54	92,6			
	Ø 465	30,2	12		323,8	7,5	279	92,6		
7,9				266		97,4				
Ø 473	11,0	24	125,3	7,9	331	97,4				
				8,0	422	98,6				
				8,0	90	98,6				
				8,2	12	101,1				
				8,3	175	102,3				
				8,7	33	107,1				
				8,7	215	107,1				
				8,8	597	108,3				
				8,8	12	108,3				
				9,0	2.138	110,8				
				9,1	13	112,0				
				9,1	288	112,0				
				9,2	57	113,2				
				9,5	670	116,8				
				Ø 476	15,9	13	180,4	9,5	364	116,8
								9,9	84	121,6
10,0	1.790	122,8								
Ø 500	6,3	12	76,7	10,0	50	122,8				
				10,3	12	126,4				
Ø 501	21,0	10	248,6	10,3	116	126,4				
				10,7	13	131,2				
Ø 508	4,0	70	49,7	11,0	283	134,8				
				11,0	69	134,8				
				11,1	529	136,0				
				11,1	1.549	136,0				
				11,5	10	140,8				
				11,5	146	140,8				
	5,6	323	69,4	11,9	11	145,6				

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	Diameter uitwendig mm	Wanddikte mm	Voorraad m	Gewicht kg/m	
Ø 508	11,9	151	145,6	Ø 508	32,5	43	381,1	
	12,3	142	150,4		34,9	35	407,2	
	12,5	907	152,8		35,4	72	412,6	
	12,5	22	152,8		38,1	68	441,5	
	12,7	235	155,1		39,1	10	452,2	
	12,7	113	155,1		41,5	12	477,5	
	13,1	19	159,9		Ø 513	18,3	12	223,3
	13,5	38	164,6			18,7	12	228,0
	13,9	79	169,4		Ø 515	7,9	29	98,8
	13,9	114	169,4			36,0	13	425,3
	14,0	155	170,6		Ø 521	6,4	12	81,2
	14,2	108	172,9			7,1	36	90,0
	14,3	115	174,1			8,0	108	101,2
	14,3	17	174,1			9,9	20	124,8
	14,7	127	178,8			11,1	12	139,6
	15,1	102	183,6	14,7		12	183,5	
	15,1	149	183,6	16,3		10	202,9	
	15,9	73	193,0	19,1		20	236,4	
	15,9	290	193,0	25,0		12	305,8	
	16,0	267	194,1	Ø 527		20,6	92	257,3
	16,3	13	197,7		20,6	12	257,3	
	16,7	12	202,3	Ø 530	5,1	23	66,0	
	17,5	317	211,7		5,6	22	72,4	
	17,5	63	211,7		5,9	59	76,3	
	17,9	138	216,4		6,0	24	77,5	
	18,3	36	221,0		6,4	67	82,6	
	18,7	25	225,7		6,7	51	86,5	
	19,1	112	230,3		7,0	439	90,3	
	19,1	311	230,3		7,0	742	90,3	
	19,5	30	234,9		7,1	72	91,6	
20,0	948	240,7	7,1		161	91,6		
20,6	68	247,6	7,5		42	96,6		
20,6	267	247,6	7,9		297	101,7		
21,4	10	256,8	8,0		538	103,0		
21,6	21	259,1	8,0		1.127	103,0		
22,2	24	266,0	8,3		210	106,8		
25,0	1.451	297,8	9,0	24	115,6			
25,4	867	302,3	9,0	106	115,6			
25,4	21	302,3	9,1	28	116,9			
27,0	35	320,3	9,5	81	121,9			
27,8	105	329,2						
27,8	10	329,2						
29,5	35	348,1						
30,2	109	355,9						
31,8	126	373,5						

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Tel.: +31 118 725 970

Voorraad buizen

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 530	9,9	144	127,0	Ø 558	9,5	23	128,5
	9,9	12	127,0		9,5	25	128,5
	10,0	388	128,2		9,9	12	133,8
	10,0	243	128,2		10,0	27	135,1
	10,3	21	132,0		10,3	59	139,1
	11,1	66	142,0		10,3	80	139,1
	11,9	12	152,1		10,7	12	144,4
	12,3	60	157,0		11,0	12	148,4
	12,7	22	162,0		12,5	172	168,2
	13,1	30	167,0		12,7	12	170,8
	13,5	21	172,0		13,9	11	186,5
	13,9	672	176,9		14,2	45	190,4
	14,0	24	178,2		14,3	317	191,7
	14,3	62	181,9		14,3	398	191,7
	15,1	12	191,7		16,0	759	213,9
	15,5	108	196,7		18,3	188	243,6
	18,3	32	230,9		19,1	41	253,8
	19,1	24	240,7		20,0	1.077	265,4
	21,4	12	268,4		20,0	51	265,4
	23,8	45	297,1		20,6	97	273,0
25,0	99	311,4	20,6	52	273,0		
27,0	33	334,9	22,2	12	293,3		
28,0	233	346,6	23,0	11	303,5		
29,4	60	363,0	23,8	24	313,6		
Ø 540	25,4	14	322,4	25,0	1.318	328,6	
	31,8	119	398,6	25,4	36	333,6	
	31,8	23	398,6	25,4	51	333,6	
Ø 546	15,9	18	207,9	38,1	11	488,5	
				38,1	287	488,5	
Ø 558	5,0	72	68,2	Ø 568	13,0	242	177,9
	5,1	30	69,5		13,0	81	177,9
	5,6	141	76,3		23,6	30	316,9
	5,6	61	76,3	Ø 575	22,0	80	300,0
	5,9	40	80,3		22,0	111	300,0
	6,3	467	85,7	Ø 600	9,1	10	132,6
	6,3	57	85,7		25,4	10	359,9
	6,4	28	87,1	Ø 609	4,5	12	67,1
	6,7	22	91,1		5,0	22	74,5
	7,1	12	96,5		5,1	12	76,0
	7,1	12	96,5		5,6	130	83,3
	8,0	76	108,5		5,9	15	87,8
	8,7	132	117,9				
	9,1	29	123,2				

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 609	6,3	906	93,6	Ø 609	14,5	130	212,6
	6,3	12	93,6		15,7	55	229,7
	6,4	12	95,1		15,9	399	232,6
	7,1	1.838	105,4		15,9	187	232,6
	7,1	25	105,4		16,0	2.915	234,0
	7,5	42	111,3		16,0	18	234,0
	7,9	18	117,1		16,7	16	243,9
	7,9	47	117,1		17,5	72	255,3
	8,0	1.521	118,6		17,5	220	255,3
	8,0	37	118,6		17,8	44	259,5
	8,3	78	123,0		17,8	526	259,5
	8,7	12	128,8		17,9	40	260,9
	8,7	19	128,8		18,0	19	262,4
	8,8	370	130,3		18,3	21	266,6
	9,0	1.712	133,2		19,0	87	276,5
	9,1	1.684	134,6		19,1	41	277,9
	9,1	1.628	134,6		19,1	93	277,9
	9,5	325	140,5		20,0	1.056	290,5
	9,5	331	140,5		20,6	33	298,9
	9,9	40	146,3		21,8	12	315,7
	10,0	1.246	147,7		22,2	18	321,3
	10,0	20	147,7		22,2	28	321,3
	10,3	79	152,1		22,8	30	329,6
	11,0	171	162,2		23,0	12	332,4
	11,1	96	163,7		23,8	20	343,5
	11,1	61	163,7		24,6	404	354,5
	11,2	16	165,1		25,0	1.684	360,1
	11,3	10	166,6		26,4	116	379,3
	11,5	64	169,5		26,4	12	379,3
	11,9	36	175,2		27,0	12	387,5
	12,0	14	176,7		28,6	294	409,4
	12,3	32	181,0		28,6	16	409,4
	12,5	7.031	183,9		29,6	117	423,0
	12,5	26	183,9		30,0	332	428,4
	12,7	624	186,8		31,2	19	444,6
	12,7	539	186,8		31,8	104	452,7
	13,1	39	192,5		31,8	23	452,7
	13,5	13	198,3		33,3	38	472,8
	13,9	14	204,0		36,5	156	515,3
	14,0	5.753	205,4		46,0	12	638,7
14,0	36	205,4	Ø 611	17,0	12	249,0	
14,2	21	208,3		Ø 620	7,1	20	107,3
14,2	66	208,3	7,5		11	113,3	
14,3	302	209,7					
14,3	286	209,7					

Tel.: +31 118 725 970

stad@stad.fr

www.stad.fr



Tel.: +31 118 725 970

Voorraad buizen

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 620	7,9	113	119,3	Ø 660	12,5	1.097	199,6	
	8,3	20	125,2		15,9	339	252,6	
	9,5	11	143,0		15,9	326	252,6	
	10,3	12	154,9		16,0	1.324	254,1	
Ø 630	6,3	35	96,9		17,5	71	277,3	
	7,9	15	121,2		17,6	208	278,8	
	8,0	51	122,7		17,6	46	278,8	
	8,3	12	127,3		19,1	626	301,9	
	9,0	12	137,8		19,1	85	301,9	
	9,1	43	139,3		20,0	940	315,7	
	9,9	18	151,4		21,8	17	343,1	
	12,0	150	182,9		22,2	91	349,2	
	13,0	96	197,8		25,0	1.094	391,5	
Ø 655	27,0	129	418,2		29,4	24	457,2	
	27,0	50	418,2	Ø 666	22,2	106	352,5	
Ø 660	5,0	17	80,8	Ø 666	22,2	25	352,5	
	5,1	11	82,4	Ø 670	9,5	13	154,7	
	5,9	22	95,2		39,1	21	608,4	
	6,3	55	101,6	Ø 680	9,5	12	157,1	
	6,3	36	101,6		28,6	11	459,5	
	6,4	11	103,2		28,6	71	459,5	
	7,1	23	114,3	Ø 685	13,0	16	215,4	
	7,9	11	127,0		Ø 686	13,0	228	215,8
	8,0	12	128,6			13,0	175	215,8
	8,0	24	128,6		Ø 700	9,1	12	155,1
	8,7	176	139,7	Ø 711		4,6	20	80,1
	8,7	339	139,7			5,0	252	87,1
	8,8	48	141,3			5,0	201	87,1
	9,1	113	146,1		5,1	14	88,8	
	9,5	80	152,4		5,6	135	97,4	
	9,5	162	152,4		5,6	25	97,4	
	9,9	26	158,7		6,0	70	104,3	
	10,0	409	160,3	6,3	272	109,5		
	10,3	3.221	165,0	6,3	23	109,5		
	10,3	751	165,0	6,4	12	111,2		
10,7	51	171,3	6,4	167	111,2			
10,7	20	171,3	6,7	245	116,4			
11,1	451	177,6	6,7	25	116,4			
11,1	4.750	177,6						
11,7	14	187,1						
11,9	11	190,2						
12,0	12	191,8						

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 711	6,8	12	118,1	Ø 711	17,5	19	299,3	
	7,1	808	123,3		18,0	412	307,6	
	7,1	77	123,3		19,0	68	324,3	
	7,5	17	130,1		19,1	90	325,9	
	7,6	37	131,8		20,0	943	340,8	
	7,9	222	137,0		22,2	264	377,1	
	7,9	304	137,0		23,1	97	391,9	
	8,0	2.195	138,7		25,0	624	423,0	
	8,0	114	138,7		25,4	10	429,5	
	8,3	45	143,8		30,0	393	503,8	
	8,3	1.163	143,8		37,0	75	615,0	
	8,7	105	150,7		37,2	29	618,2	
	8,7	1.606	150,7		Ø 720	7,9	349	138,7
	8,8	442	152,4			7,9	378	138,7
	8,8	24	152,4			8,0	47	140,5
	9,0	200	155,8			8,3	16	145,7
	9,1	56	157,5			8,7	220	152,6
	9,5	171	164,4			9,0	12	157,8
	9,5	43	164,4			9,0	813	157,8
	9,9	34	171,2			9,1	12	159,5
	9,9	39	171,2			9,1	275	159,5
	10,0	908	172,9			9,5	515	166,5
	10,3	50	178,0			9,9	44	173,4
	11,0	8.083	189,9			9,9	489	173,4
	11,0	46	189,9			10,3	260	180,3
	11,1	84	191,6			11,0	76	192,3
	11,1	21	191,6			11,0	85	192,3
	11,5	10	198,4			11,1	30	194,1
	11,9	19	205,2		11,9	30	194,1	
	11,9	17	205,2		13,0	24	226,7	
	12,0	22	206,9		14,0	11	243,8	
	12,3	12	211,9		14,5	75	252,3	
12,5	3.477	215,3	15,5	18	269,3			
12,5	12	215,3	16,7	20	289,7			
12,7	12	218,7	17,5	22	303,2			
12,7	15	218,7	17,9	23	309,9			
13,1	13	225,5	18,0	11	311,6			
13,9	14	239,0	19,0	60	328,5			
14,0	2.957	240,7	19,1	28	330,2			
15,1	22	259,2	20,0	22	345,3			
15,9	37	272,6	21,0	11	362,0			
16,0	1.752	274,2	21,4	22	368,7			
16,0	52	274,2	22,2	78	382,0			
16,7	27	286,0	24,6	11	421,9			
17,5	835	299,3	26,0	643	445,0			

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 720	28,0	59	477,9	Ø 762	12,7	592	234,7
	29,0	210	494,2		12,7	134	234,7
Ø 728	14,3	26	251,7	13,1	48	241,9	
				13,2	213	243,8	
Ø 730	14,0	120	247,2	13,5	12	249,2	
	14,0	18	247,2	13,5	79	249,2	
	27,0	10	468,1	13,9	25	256,5	
Ø 749	19,2	166	345,6	14,3	257	263,7	
				14,3	95	263,7	
Ø 755	21,4	10	387,2	14,7	35	270,9	
				15,1	17	278,1	
Ø 762	5,9	27	110,0	15,5	28	285,4	
				6,3	99	292,6	
	6,3	248	117,4	15,9	79	292,6	
	6,3	128	117,4	16,0	298	294,4	
	6,4	100	119,3	16,0	15	294,4	
	6,4	24	119,3	16,1	39	296,2	
	7,1	42	132,2	16,1	39	296,2	
	7,1	62	132,2	17,1	13	314,1	
	7,5	20	139,6	17,5	1.393	321,3	
	7,9	54	146,9	17,5	198	321,3	
	7,9	213	146,9	17,9	19	328,5	
	8,0	1.626	148,8	18,3	17	335,6	
	8,3	267	154,3	18,5	11	339,2	
	8,7	254	161,6	19,1	16	349,9	
	8,7	234	161,6	19,1	72	349,9	
	9,1	17	169,0	19,8	36	362,4	
	9,1	56	169,0	20,0	580	366,0	
	9,5	148	176,3	20,6	107	376,7	
	9,5	137	176,3	20,6	24	376,7	
	9,9	44	183,6	21,4	39	390,9	
	10,0	81	185,5	21,4	12	390,9	
	10,3	46	190,9	21,5	10	392,6	
	10,3	227	190,9	22,2	24	405,0	
	10,7	193	198,3	23,0	10	419,2	
	11,1	153	205,6	23,8	118	433,3	
	11,1	221	205,6	23,8	12	433,3	
	11,5	112	212,9	24,6	20	447,4	
	11,9	87	220,1	25,0	740	454,4	
	11,9	112	220,1	25,4	108	461,4	
	12,0	62	222,0	25,4	29	461,4	
	12,3	168	227,4	25,6	119	464,9	
	12,5	1.098	231,1	26,2	21	475,4	
	12,5	70	231,1	26,6	11	482,4	
				29,6	247	534,6	
				30,2	176	545,0	

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Tel.: +31 118 725 970

Voorraad buizen

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 762	35,5	35	636,1	Ø 813	10,0	104	198,0
	38,1	110	680,2		10,3	12	203,9
	38,1	196	680,2		10,7	10	211,7
	38,5	152	687,0		11,1	50	219,5
	39,0	36	695,4		11,5	52	227,3
Ø 774	27,0	21	497,4		11,9	112	235,1
	36,5	41	663,9		11,9	42	235,1
	43,0	33	775,2		12,0	82	237,1
Ø 780	38,1	56	697,1		12,3	25	242,9
					12,5	2.726	246,8
Ø 794	16,3	11	312,6		12,5	13	246,8
	16,3	36	312,6		12,7	72	250,7
	16,7	171	320,1		12,7	30	250,7
Ø 800	9,5	23	185,2		13,1	80	258,4
	12,7	10	246,6		13,1	25	258,4
	15,9	23	307,5	13,5	48	266,2	
	18,9	24	364,1	13,9	47	273,9	
	19,0	61	366,0	14,0	2.566	275,9	
	20,6	99	396,0	14,3	11	281,7	
	30,2	12	573,3	15,1	16	297,1	
Ø 807	19,1	397	371,1	16,0	1.127	314,5	
	19,1	43	371,1	17,0	14	333,7	
Ø 813	5,0	297	99,6	19,1	36	374,0	
	5,0	105	99,6	19,8	16	387,3	
	6,3	1.529	125,3	20,0	579	391,1	
	6,3	35	125,3	20,6	12	402,6	
	6,4	52	127,3	22,2	33	433,0	
	6,7	36	133,2	25,0	823	485,8	
	7,1	77	141,1	25,0	13	485,8	
	7,9	46	156,9	25,4	299	493,4	
	8,0	576	158,8	31,8	31	612,7	
	8,0	46	158,8	35,5	23	680,7	
	8,3	24	164,7	38,1	38	728,1	
	8,7	12	172,6	39,0	59	744,4	
	8,8	447	174,5	39,0	1.201	744,4	
	8,8	32	174,5	42,5	35	807,6	
	9,1	24	180,4	Ø 815	11,0	124	218,1
9,5	79	188,3	Ø 820	10,0	120	199,8	
9,5	69	188,3		10,3	27	205,7	
9,9	55	196,1		11,1	18	221,4	
				12,3	12	245,0	
				13,0	12	258,7	
			13,9	11	276,3		

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Tel.: +31 118 725 970

Voorraad buizen

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 820	15,0	18	297,8	Ø 907	50,0	22	1.056,8
	15,1	12	299,7				
	25,4	24	497,7				
Ø 825	28,0	61	550,4	Ø 914	5,9	22	132,1
	31,6	1.429	618,3		6,3	1.119	141,0
					6,3	20	141,0
Ø 826	23,8	11	470,9		7,1	57	158,8
	26,4	41	520,6		7,1	12	158,8
	33,8	48	660,4		7,5	63	167,7
Ø 827	33,8	1.863	661,2		7,9	11	176,5
	33,8	11	661,2		8,0	355	178,8
					8,7	18	194,2
Ø 833	32,0	42	632,1		9,1	58	203,1
	32,0	48	632,1		9,5	26	211,9
					9,8	12	218,5
Ø 838	8,3	16	169,8		9,9	85	220,7
	19,1	11	385,7	10,0	1.269	222,9	
	39,0	231	768,5	10,3	53	229,6	
				11,0	532	245,0	
				11,1	37	247,2	
				11,5	14	256,0	
Ø 849	40,0	23	798,1	11,9	23	264,7	
				11,9	127	264,7	
				12,0	806	266,9	
Ø 863	7,9	54	166,6	12,0	39	266,9	
	9,5	24	200,0	12,3	97	273,5	
	10,7	33	224,9	12,5	857	277,9	
	11,5	12	241,5	12,5	21	277,9	
	12,3	12	258,1	12,7	956	282,3	
	12,5	186	262,2	12,7	104	282,3	
	12,7	72	266,3	13,0	251	288,9	
	13,1	32	274,6	13,0	219	288,9	
	13,5	23	282,8	13,1	66	291,1	
	14,3	34	299,3	13,5	146	299,8	
	16,0	138	334,2	13,5	144	299,8	
	20,0	396	415,8	13,7	17	304,2	
	25,0	254	516,7	13,9	80	308,6	
	Ø 885	74,0	76	1.480,1	14,0	54	310,7
				14,0	13	310,7	
				14,2	29	315,1	
Ø 895	9,9	16	216,1	14,2	37	315,1	
				14,3	83	317,3	
Ø 900	50,0	30	1.048,1	14,7	15	326,0	
				15,0	20	332,6	
Ø 902	11,9	26	261,2	15,1	49	334,7	
				15,9	80	352,2	

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 914	16,0	1.643	354,3	Ø 914	41,0	12	882,7	
	16,3	68	360,9		41,9	24	901,2	
	16,3	12	360,9		42,5	258	913,4	
	16,7	39	369,6		50,0	12	1.065,4	
	17,0	11	376,1		50,0	45	1.065,4	
	17,3	74	382,6		55,0	13	1.165,2	
	17,5	155	386,9		59,0	16	1.244,1	
	17,5	105	386,9		60,0	365	1.263,7	
	17,8	49	393,4		Ø 917	15,9	11	353,3
	17,8	12	393,4			43,0	172	926,8
	18,0	161	397,7	Ø 920	11,1	60	248,8	
	18,2	13	402,1		11,9	13	266,5	
	18,3	53	404,2		12,0	24	268,7	
	18,7	14	412,9		17,1	15	380,8	
	19,0	20	419,4		17,5	12	389,5	
	19,1	337	421,5		18,3	25	407,0	
	19,1	22	421,5		19,5	11	433,1	
	19,8	15	436,6		22,2	12	491,5	
	19,9	103	438,8		23,8	36	526,0	
	20,0	936	441,0		34,0	12	742,9	
	20,2	13	445,3	Ø 927	19,6	20	438,6	
	20,6	46	453,9		19,6	21	438,6	
	20,6	20	453,9		21,4	44	477,9	
	22,2	18	488,3		22,2	10	495,4	
	22,2	53	488,3		30,2	12	667,9	
	22,9	64	503,3		30,4	1.670	672,2	
	22,9	21	503,3		30,7	165	678,6	
	23,8	12	522,5		34,1	109	750,9	
	24,6	23	539,6		34,9	12	767,8	
	25,0	347	548,1		Ø 934	35,2	105	780,3
	27,0	35	590,6	Ø 940		10,3	16	236,2
	27,2	18	594,9		10,7	16	245,2	
28,6	12	624,5	31,8		12	712,3		
29,4	20	641,4	34,9		13	779,0		
30,0	216	654,0	Ø 945	35,5	33	796,3		
30,0	11	654,0		38,1	57	852,1		
31,8	1.885	691,9		Ø 952	33,3	22	754,5	
31,8	21	691,9			37,5	33	845,8	
34,9	5.293	756,6						
34,9	48	756,6						
35,5	23	769,1						
36,5	28	789,9						
38,1	471	823,0						
38,1	141	823,0						
40,0	11	862,2						

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 952	40,0	18	899,7	Ø 1016	14,7	10	363,0
					15,1	33	372,7
Ø 965	28,6	83	660,5		15,5	28	382,5
					15,9	145	392,2
Ø 972	27,5	36	640,6		16,0	1.345	394,6
					16,7	12	411,6
Ø 980	33,3	56	777,5		17,0	23	418,8
	40,0	25	927,3		17,1	27	421,3
					17,5	23	430,9
Ø 1000	23,8	12	573,0		17,5	322	430,9
	24,6	66	591,8		18,0	11	443,0
					18,7	12	459,9
Ø 1016	6,3	553	156,9		18,7	12	459,9
	8,0	212	198,9		19,0	12	467,2
	8,4	10	208,7		19,1	23	469,6
	8,8	112	218,6		19,1	12	469,6
	9,1	14	226,0		19,5	231	479,2
	9,5	52	235,8		19,8	30	486,5
	9,5	22	235,8		19,8	11	486,5
	10,0	244	248,1		20,0	2.006	491,3
	10,0	25	248,1	20,6	24	505,7	
	10,7	35	265,3	21,4	34	524,9	
	11,0	253	272,6	22,2	320	544,1	
	11,1	12	275,1	22,2	66	544,1	
	11,5	15	284,9	22,5	13	551,3	
	11,9	20	294,7	23,8	67	582,4	
	11,9	74	294,7	24,6	62	601,5	
	12,0	340	297,1	25,0	873	611,0	
	12,3	354	304,5	25,0	34	611,0	
	12,3	35	304,5	29,4	29	715,3	
	12,5	1.931	309,4	30,0	111	729,5	
	12,5	42	309,4	45,0	16	1.077,6	
	12,7	59	314,2	Ø 1020	10,0	39	249,1
	12,7	88	314,2		10,3	15	256,5
	13,0	3.328	321,6		11,0	12	273,7
	13,1	40	324,0		11,1	12	276,2
	13,1	117	324,0		11,1	21	276,2
	13,5	47	333,8		11,9	12	295,9
	13,5	16	333,8		11,9	65	295,9
	13,9	30	343,5		12,5	11	310,6
	14,0	1.029	346,0		12,7	32	315,5
	14,2	1.278	350,8		14,0	12	347,3
	14,2	77	350,8		15,0	22	371,8
	14,3	133	353,3		15,1	50	374,2
	14,3	250	353,3				

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 1020	15,9	14	393,7	Ø 1066	14,5	110	376,0
	16,0	33	396,2		14,7	43	381,1
	17,0	22	420,5		15,1	82	391,4
	18,0	42	444,8		15,2	484	393,9
	19,3	12	476,3		15,3	1.262	396,5
	25,4	15	623,0		15,5	281	401,6
	33,3	21	810,3		15,5	24	401,6
Ø 1024	24,0	21	591,9	15,9	19	411,8	
				16,3	36	422,0	
Ø 1038	30,6	10	760,2	16,7	12	432,2	
				16,7	14	432,2	
Ø 1045	8,3	12	212,2	17,0	946	439,8	
	24,6	14	619,1	17,5	23	452,5	
	25,4	20	638,7	18,3	27	472,8	
Ø 1054	31,8	38	801,7	18,5	13	477,9	
				18,8	31	485,5	
Ø 1066	7,9	11	206,1	19,0	46	490,6	
	9,1	12	237,2	19,1	24	493,1	
	9,5	23	247,5	19,1	43	493,1	
	9,5	18	247,5	19,5	19	503,3	
	9,9	12	257,9	19,8	27	510,9	
	10,0	13	260,4	19,8	11	510,9	
	10,3	24	268,2	20,6	34	531,1	
	10,7	19	278,5	21,0	25	541,2	
	11,1	529	288,8	21,0	14	541,2	
	11,1	27	288,8	21,4	12	551,3	
	11,4	46	296,5	21,8	12	551,3	
	11,4	12	296,5	21,8	35	561,4	
	11,9	236	309,4	22,2	24	571,5	
	11,9	27	309,4	22,2	12	571,5	
	12,3	149	319,6	22,2	12	571,5	
	12,3	23	319,6	23,0	13	591,6	
	12,5	20	324,8	23,8	13	591,6	
	12,7	122	329,9	24,6	24	611,7	
	12,7	46	329,9	25,4	15	631,8	
	13,1	735	340,2	26,2	15	651,8	
13,5	195	350,4	27,0	23	671,9		
13,9	46	360,7	27,4	15	691,8		
14,0	397	363,2	27,4	12	701,8		
14,0	201	363,2	33,5	11	853,0		
14,2	2.227	368,3	36,5	11	853,0		
14,3	173	370,9	38,1	49	926,7		
14,3	482	370,9	38,1	35	965,8		
				Ø 1072	16,6	257	432,1
					16,6	88	432,1
				Ø 1080	31,0	112	802,0

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m
Ø 1084	22,8	59	596,7	Ø 1200	12,0	102	351,6
					12,0	65	351,6
Ø 1117	6,4	11	175,3		16,7	18	487,3
	7,1	25	194,3	Ø 1220	7,5	26	224,3
	7,9	14	216,1		8,0	31	239,1
	12,0	16	327,0		8,0	29	239,1
	12,5	15	340,5		9,5	63	283,6
	12,5	68	340,5		9,9	101	295,5
	12,7	102	345,9		10,0	345	298,4
	12,7	16	345,9		10,0	18	298,4
	14,2	258	386,2		10,0	18	298,4
	14,3	115	388,9		10,3	13	307,3
	14,3	58	388,9		10,7	49	319,1
	14,7	11	399,6		11,0	97	328,0
	15,1	111	410,3		11,1	16	330,9
	16,5	55	447,8		11,5	15	342,7
	17,5	272	474,5		11,9	15	354,6
	17,5	31	474,5		12,0	58	357,5
	20,6	376	557,0		12,3	23	366,3
	20,6	102	557,0		12,5	863	372,2
	22,2	177	599,4		12,5	12	372,2
	22,2	12	599,4		12,7	121	378,1
	23,0	26	620,5		12,7	29	378,1
	23,5	157	633,7		13,0	336	387,0
	23,8	268	641,7		13,1	1.214	389,9
	23,8	47	641,7		13,5	46	401,7
	25,1	13	675,9		13,5	265	401,7
	25,4	35	683,8		13,7	23	407,6
	27,0	130	725,8		13,9	29	413,5
	27,0	90	725,8		14,0	1.125	416,4
	30,5	12	817,3		14,2	264	422,3
	47,5	11	1.252,9		14,3	47	425,2
					14,3	48	425,2
Ø 1120	8,0	24	219,4		15,0	591	445,8
					15,0	23	445,8
Ø 1126	13,1	51	359,5		15,1	45	448,7
					15,2	22	451,6
Ø 1145	23,5	11	650,0		15,4	55	457,5
					15,4	13	457,5
Ø 1168	11,5	12	328,0		15,5	154	460,4
	12,5	31	356,2		15,9	58	472,2
	55,0	18	1.509,7		15,9	247	472,2
	163,0	12	4.040,0		16,0	531	475,1
					16,0	32	475,1
Ø 1200	11,9	13	348,7		16,3	12	483,9

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 1220	16,7	65	495,6	Ø 1220	38,1	23	1.110,5	
	17,1	28	507,3					
	17,5	253	519,0	Ø 1222	18,9	374	560,8	
	17,5	306	519,0		34,6	176	1.013,2	
	17,9	28	530,7		34,6	792	1.013,2	
	18,3	65	542,3		36,0	11	1.053,0	
	18,7	105	554,0	Ø 1226	15,9	22	474,5	
	18,9	63	559,8		17,5	19	521,6	
	19,1	19	565,7	Ø 1232	17,5	22	524,2	
	19,1	115	565,7		19,1	21	571,3	
	19,5	144	577,3		19,8	27	591,9	
	19,8	63	586,1		21,4	15	638,9	
	20,0	943	591,9		23,4	14	697,5	
	20,2	86	597,7		24,6	15	732,5	
	20,2	23	597,7	Ø 1238	25,8	14	771,3	
	20,6	24	609,3		26,2	17	783,0	
	21,0	12	621,0		26,6	29	794,7	
	21,0	72	621,0	Ø 1371	60,0	29	1.939,9	
	21,2	12	626,8		62,5	30	2.016,9	
	21,4	126	632,6	Ø 1397	18,3	10	622,2	
	21,8	81	644,2		38,1	84	1.276,9	
	21,8	24	644,2		Ø 1415	18,3	15	630,4
	22,2	12	655,8			18,7	29	643,9
	22,2	32	655,8		18,9	360	650,7	
	22,6	11	667,4		18,9	86	650,7	
	23,0	18	679,0	Ø 1416	18,7	15	644,4	
	23,0	31	679,0		19,1	63	658,0	
	23,8	30	702,1		19,5	90	671,6	
	24,6	33	725,2		Ø 1420	8,0	31	278,6
	25,0	489	736,8			8,0	24	278,6
	25,0	82	736,8			10,0	88	347,7
	25,4	44	748,3	10,0		42	347,7	
25,4	12	748,3	11,0	281		382,2		
26,2	21	771,4	11,0	31		382,2		
27,0	19	794,4	12,5	144	433,9			
28,0	162	823,1	12,5	13	433,9			
28,6	28	840,3	18,0	17	622,4			
30,0	125	880,4						
30,2	33	886,2						
31,8	10	931,8						
32,6	60	954,6						
34,6	17	1.011,5						
36,0	349	1.051,2						
36,5	39	1.065,3						
38,1	46	1.110,5						

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr



Voorraad buizen

Tel.: +31 118 725 970

■ Eerste keus
■ Tweede keus

Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	Diameter uitwend	Wanddikte	Voorraad	Gewicht	
mm	mm	m	kg/m	mm	mm	m	kg/m	
Ø 1420	18,7	31	646,3	Ø 1422	19,8	269	684,7	
	19,0	22	656,5		20,6	13	712,0	
	19,1	22	659,9		21,4	68	739,2	
	19,5	11	673,5		21,8	15	752,8	
	20,0	324	690,5		21,8	467	752,8	
	21,6	464	744,9		22,2	174	766,4	
	21,6	12	744,9		22,6	394	780,0	
	21,7	22	748,3		23,0	802	793,5	
	22,3	28	768,7		23,4	19	807,1	
	22,3	80	768,7		23,4	48	807,1	
	23,0	347	792,4		23,8	33	820,7	
	23,0	243	792,4		23,8	45	820,7	
	27,7	187	951,1		24,6	23	847,8	
	30,0	91	1.028,4		25,4	10	874,9	
	Ø 1422	7,9	49		275,5	26,2	11	901,9
8,0		302	279,0	26,6	11	915,4		
8,0		149	279,0	Ø 1438	29,8	45	1.034,9	
9,1		12	317,1		29,8	12	1.034,9	
9,5		43	330,9		30,2	14	1.048,5	
9,5		37	330,9	Ø 1524	12,5	467	466,0	
9,9		43	344,8		14,3	18	532,4	
10,0		528	348,2		16,0	210	595,0	
10,0		173	348,2		23,0	12	851,4	
11,0		11	382,8	Ø 1626	12,5	195	497,4	
11,1		32	386,2		16,0	85	635,3	
11,9		33	413,8	Ø 1740	19,8	12	840,0	
12,0		11	417,3		Ø 1803	51,0	40	2.203,6
12,0		47	417,3			12,5	266	560,0
12,3		28	427,6	Ø 1829	12,7	10	568,9	
12,5		529	434,5		16,0	171	715,4	
12,5		171	434,5	Ø 2020	14,0	237	692,6	
12,7		12	441,4		Ø 2200	16,0	60	861,8
13,9		15	482,7			20,0	82	1.075,3
14,3		14	496,4	Ø 2220	21,4	10	1.160,3	
15,5		31	537,7					
15,9		54	551,4					
17,5		12	606,2					
18,0		87	623,3					
18,2		18	630,1					
18,7	72	647,2						
19,1	11	660,8						
19,1	36	660,8						
19,5	20	674,5						
19,7	11	681,3						

Tel.: +31 118 725 970
stad@stad.fr

www.stad.fr